2022 CATALOGUE

Collections

Catalogo Generale • Catalogue Général • Generalkatalog
• Catálogo General • Генеральный Каталог

MARAZZI



2022 CATALOGUE

MARAZZI

Contents

04 **Marazzi, Human Design**

06 **Storia**
History • Historie • Geschichte • Historia • История

08 **Luigi Ghirri per Marazzi**

10 **Green**
Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz • Valores Ambientales • Экологические Ценности

12 **Recycling**
Riciclo • Recyclage • Recycling • Reciclaje • Повторная переработка

14 **Premium Tecnology**
Technology • Technologie • Technologie • Tecnología • Технология

32 **Indice per Effetto**
Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

34 **Indice A–Z**
Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель A-Я

36 **Indice Formati Pavimenti**
Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

39 **Indice Formati Rivestimenti**
Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

40 **Indice Superfici Lucide**
Index of Glossy Surfaces • Index Finitions Brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

41 **Indice Superfici Outdoor**
IIndex of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств

42 **Indice Superfici StepWise**
StepWise index• Indice StepWise • StepWise Index • Índice StepWise • Показатель StepWise

43 **Indice Leed 40%**
LEED index 40% • Indice Leed 40 % • Leed-Index 40 % • Índice Leed 40% • Показатель Leed 40%

524 **Informazioni Generali**
General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация

Ph. Luigi Ghirri per Marazzi ©Eredi Luigi Ghirri

Collections

46 **Puro**

62 **Thin Floors**

72 **Crogiolo**

128 **Triennale**

134 **Wood Look**

172 **Stone Look**

226 **Marble Look**

244 **Concrete Look**

280 **Extra thick**

342 **Colour Plan**

384 **Thin Wall Coverings**

442 **Wall Coverings**

Contractors

476 **Floors**

500 **Wall Coverings**

Marazzi, Human Design

IT Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano.
Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all'affidabilità di Marazzi, si affiancano lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l'amore per la bellezza.
Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.

EN Without the people who live in, homes, buildings and towns are nothing but empty spaces.
Aware of this, for more than eighty years Marazzi has designed and produced ceramic surfaces where pragmatism meets beauty, innovation completes tradition, and technology is shaped to human needs.
Marazzi's exclusive technologies, high standards and reliability are matched with style, taste, a passion for ceramics and a love of beauty.
Because when design ends emotion always begins.

FR Sans les personnes qui les habitent, les maisons, les édifices et les villes ne sont que des espaces vides. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit Marazzi : depuis plus de quatre-vingts ans, nous concevons et produisons des surfaces en céramique où le fonctionnel rencontre la beauté, la nouveauté parachève la tradition et la technologie se met au service de l'homme. Les technologies exclusives, la solidité et la fiabilité de Marazzi reposent sur le style, sur le goût, sur la passion de la céramique et l'amour du beau. Car là où finit le design commencent toujours les émotions.

DE Ohne Menschen, die sie bewohnen, sind Häuser, Gebäude, Städte nichts als leerer Raum.
Mit diesem Bewusstsein gestaltet und produziert Marazzi seit über achtzig Jahren keramische Beläge, in denen Funktionalität auf Schönheit trifft, Neues die Tradition auf den Punkt bringt und Technologie in den Dienst des Menschen tritt.
Marazzi vereint exklusive Verfahrenstechniken, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit Stil und Geschmack, Leidenschaft für Keramik und Liebe zur Schönheit. Denn wo das Design endet, beginnt die Emotion.

ES Las casas, los edificios, las ciudades... son espacios vacíos, en ausencia de las personas que los habitan. Consciente de ello, desde hace más de ochenta años Marazzi diseña y fabrica superficies de cerámica en las que el pragmatismo se une a la belleza, la novedad corona la tradición y la tecnología se pone al servicio de las personas.
A las tecnologías exclusivas, la solidez y la fiabilidad de Marazzi, se añaden el estilo, el gusto, la pasión por la cerámica y el amor por la belleza.
Porque, donde termina el diseño, siempre empiezan las emociones.

RU Дома, здания, города - все они являются пустыми пространствами, без проживающих в них людей. Исходя из этого, вот уже более восьмидесяти лет Marazzi создает и производит керамические материалы, в которых прагматизм сочетается с красотой, новизна совершенствует традиции, а технология идет на службу людям.
Рядом с эксклюзивными технологиями, прочностью и надежностью Marazzi стоят стиль, вкус, увлечение керамикой и любовь к красоте.
Потому что там, где кончается дизайн, всегда начинаются эмоции.

Marazzi Historical Archive

Marazzi Historical Archive

Storia

History • Histoire • Geschichte
Historia • История

IT 1935. Nasce, struttura provvisoria, montata su file parallele di pioppi, la prima fabbrica Marazzi. Produce ceramiche da rivestimento decorate a mano. La ricerca di soluzioni inedite, già negli anni 50, conduce Marazzi alla prima collaborazione tra ceramica e design: Gio' Ponti e Alberto Rosselli firmano, nel 1960, la piastrella 4 volte curva 'Triennale'. È l'inizio di un dialogo che fa incontrare nel Centro Stile e nei laboratori Marazzi, per la prima volta, ricerca ceramica e grandi firme della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, con cui nascono, nel tempo, nuovi prodotti e nuove modalità espressive della ceramica, interpretate da grandi maestri della fotografia internazionale.
Oggi, Marazzi continua ad avvalersi di collaborazioni eccellenti e a tradurre le tendenze dell'abitare in ceramiche uniche ed esclusive apprezzate in tutto il mondo.

EN 1935. The first Marazzi factory is born, a temporary structure supported by parallel lines of poplar trees. It produces hand-decorated wall tiles. As early as the 1950s, Marazzi's focus on new, original solutions is already generating the first partnership between ceramic coverings and fine design: in 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli shape the 4 curves "Triennale" tile. It is the start of a dialogue which brings together cutting-edge ceramic coverings and top names from fashion, art, design and architecture in the Marazzi Style Centre and laboratories, gradually creating new products and new expressive languages for ceramics, interpreted by leading international photographers. Today, Marazzi is still working with outstanding names and translating the latest home design trends into unique, exclusive ceramic coverings, known all over the world.

FR 1935. Construction de la première usine Marazzi, une structure provisoire sur des rangées parallèles de peupliers. Elle produit des carreaux de mur décorés à la main. En quête de solutions inédites dès les années cinquante, Marazzi instaure la première collaboration entre céramique et design : Gio Ponti et Alberto Rosselli signent, en 1960, le carreau quatre fois courbe « Triennale ». Dans le Centre de style et les laboratoires Marazzi, c'est le début d'un dialogue entre recherche céramique et grands noms de la mode, de l'art, du design et de l'architecture : il se traduira par la création de nouveaux produits et de nouveaux modes d'expression de la céramique, interprétés par de grands maîtres de la photographie internationale.Aujourd'hui, Marazzi continue à nouer de collaborations d'excellence et à traduire les tendances de l'habitat par des céramiques uniques et exclusives, appréciées dans le monde entier.

DE 1935. Die erste Marazzi Fabrik entsteht. Sie ist noch eine provisorische Konstruktion auf parallel verlaufenden Pappelreihen, in der handdekorierte, keramische Wandfliesen produziert werden. Auf der Suche nach neuen Wegen begründet Marazzi bereits in den 50er Jahren die erste Kooperation zwischen Keramik und Design. So entsteht 1960 die viermal gebogene Fliese „Triennale" von Gio Ponti und Alberto Rosselli. Diese Kooperation gibt den Anstoß für einen Dialog, der in den Design- und Entwicklungsabteilungen von Marazzi erstmals Keramikforschung mit großen Namen aus Mode, Kunst, Design und Architektur vereint und neue keramische Produkte und Ausdrucksformen - kunstvoll abgelichtet von weltweit berühmten Fotografen - hervorbringt. Marazzi setzt heute die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern fort und gestaltet, unter Umsetzung aktueller Wohn- und Stiltrends, exklusive keramische Produkte, die weltweit begehrt sind.

ES 1935. Nace, como estructura provisional, montada sobre líneas paralelas de álamos, la primera fábrica de Marazzi. Produce cerámicas para revestimiento decoradas a mano.
La búsqueda de soluciones inéditas, ya desde los años 50, lleva a Marazzi a la primera colaboración entre la cerámica y el diseño: en 1960 Gio Ponti y Alberto Rosselli conciben el azulejo «Triennale», cuatro veces curvo. Es el comienzo de un diálogo que en el Centro de Diseño y en los laboratorios de Marazzi se involucran por vez primera a la investigación, a las grandes firmas de la moda, el arte, el diseño y la arquitectura, con las que van naciendo, a lo largo de los años, nuevos productos y nuevas formas expresivas de la cerámica, interpretadas por grandes maestros de la fotografía internacional. Hoy, Marazzi sigue sirviéndose de colaboraciones excelentes e interpretando las tendencias del habitat para darles formas cerámicas únicas y exclusivas, apreciadas en el mundo entero.

RU 1935. Появляется на свет первый завод Marazzi, представляющий собой временное строение, опирающееся о параллельные ряды тополей. Он производит облицовочную керамику, украшенную вручную. Уже в 50 годах поиск оригинальных решений впервые подталкивает Marazzi к налаживанию сотрудничества керамики с дизайном: в 1960 году Джо Понти и Альберто Росселли создают плитку 'Triennale' с закруглениями по 4 сторонам. В дизайнерском центре и в лабораториях Marazzi это стало началом общения керамических исследователей с великими именами из мира моды, искусства, дизайна и архитектуры.
С течением времени это сотрудничество привело к созданию новой продукции и новой выразительности керамики, над которыми работали великие мастера мира высокой международной фотографии.
Сегодня Marazzi продолжает работать с выдающимися мастерами, превращая новые тенденции в сфере жилья в уникальную, эксклюзивную керамическую продукцию, снискавшую высокую оценку во всем мире.

Luigi Ghirri per Marazzi

IT Tra i più celebrati artisti italiani del secolo scorso, Luigi Ghirri ha plasmato un intero immaginario fotografico, trasformando gli oggetti della propria quotidianità e l'intero paesaggio circostante in autentici strumenti di riflessione concettuale.
Nel suo lavoro con Marazzi (1975 –1985), Ghirri si allontana dalla funzione documentaristica della fotografia, partecipando attivamente alla creazione di una realtà in cui il gioco, lo straniamento e la ricerca cromatica definiscono una nuova esperienza del vedere. Gli scatti di Ghirri evocano atmosfere metafisiche in cui la piastrella è attrice protagonista in relazione con gli altri elementi della scena.

EN Luigi Ghirri, one of the most celebrated Italian artists of the last century, has shaped an entire photographic imagination, transforming objects in his everyday life and the entire surrounding landscape into authentic tools of conceptual reflection.
In his work with Marazzi (1975 – 1985), Ghirri distanced himself from documentary photography, actively participating in the creation of an approach in which play, alienation and chromatic research define a new visual experience. Ghirri's photographs evoke metaphysical moods in which the tile becomes prime mover in relation to the other features of the scene.

FR L'un des artistes italiens les plus célèbres du siècle dernier, Luigi Ghirri a façonné tout un imaginaire photographique, dans lequel les objets et les paysages de sa vie quotidienne deviennent de véritables outils de réflexion conceptuelle.
Dans son travail avec Marazzi (1975 – 1985), Ghirri s'éloigne de la fonction documentaire de la photographie. Il participe activement à la création d'une démarche dans laquelle le jeu, la distanciation et la recherche chromatique définissent une nouvelle expérience du regard. Les plans de Ghirri évoquent des atmosphères métaphysiques où s'établit la primauté du carreau sur les autres éléments de la scène.

DE Als einer der meistgefeierten italienischen Künstler des 20. Jahrhunderts hat Luigi Ghirri eine fotografische Bildsprache entwickelt, für die er Objekte aus seinem Alltag und seinem landschaftlichen Umfeld zu Werkzeugen seines Konzeptgedankens machte.
In seiner Arbeit für Marazzi (1975 – 1985) entfernt sich Ghirri von der dokumentarischen Funktion der Fotografie und nimmt er aktiv an der Gestaltung einer Wirklichkeit teil, in der Spiel, Entfremdung und Umgang mit Farbe ein neues Seherlebnis erzeugen. Die Aufnahmen von Ghirri muten metaphysisch an und inszenieren die Fliese gegenüber den anderen Bildelementen als Hauptfigur.

ES Luigi Ghirri, uno de los más célebres artistas italianos del siglo pasado, elaboró un imaginario fotográfico completo en el que transformaba los objetos de su cotidianidad, así como todo el paisaje que lo rodeaba, en auténticas herramientas de reflexión conceptual.
En su trabajo con Marazzi (1975 -1985), Ghirri se aparta de la función documental de la fotografía y participa activamente en la creación de una realidad en la que el juego, el distanciamiento y la investigación cromática definen una nueva experiencia visual. Las imágenes de Ghirri evocan atmósferas metafísicas en las que el azulejo es el actor protagonista en relación con los demás elementos de la escena.

RU Луиджи Гирри был выдающимся итальянским художником прошлого века, создавшим настоящий вымышленный фотомир, превратив предметы из повседневной жизни и окружавшие его пейзажи в самые настоящие средства для концептуального размышления.
Во время сотрудничества с Marazzi (1975 – 1985) Гирри отходит от документальной функции фотографии и принимает активное участие в создании реальности, где игра, отчуждение и цветовые поиски определяют новый подход к зрительному восприятию. Снимки Гирри создают метафизическую атмосферу, в которой плитка играет главную роль и налаживает взаимосвязи с остальными элементами на сцене.

Luigi Ghirri The Marazzi Years 1975-1985, Palazzo Ducale di Sassuolo Ph. Hector Chico



Ph. Luis Santiago

Green

Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz Valores Ambientales • Экологические Ценности

IT La qualità ecologica dell'intero ciclo di produzione Marazzi è certificata secondo i massimi standard internazionali. Marazzi è stata la prima Società operante nel settore ceramico ad aver ottenuto, già dal 1994, la Certificazione del proprio sistema di Qualità secondo la normativa ISO 9001 e, in seguito, la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale.
Marazzi ha inoltre valutato gli impatti ambientali legati ai prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione e i risultati di questa analisi (LCA) sono stati pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici.

EN The environmental quality of the entire Marazzi industrial production cycle is certified in accordance with the highest international standards. As long ago as 1994, Marazzi was the first company in the ceramic sector to obtain certification of its quality system under the ISO 9001 standard, later followed by ISO 4001 certification of its environmental management system. Marazzi has also assessed products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of raw materials through to recycling of demolition spoil and the findings of this "life cycle assessment" (LCA) are published in the Environmental Product Declaration (EPD). Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings.

FR La qualité écologique de l'ensemble du cycle industriel de production Marazzi est certifiée conformément aux normes internationales les plus élevées : Marazzi a été la première société du secteur de la céramique à obtenir, déjà en 1994, la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité, puis la certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental. Marazzi évalue aussi les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV) sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP). En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®.

DE Die Umweltverträglichkeit des gesamten Fertigungsprozesses von Marazzi ist nach den strengsten internationalen Standards zertifiziert. Als erstes Unternehmen der Keramikbranche erlangte Marazzi bereits 1994 die Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001, auf die später die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 folgte. Marazzi hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus bewertet, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt; die Ergebnisse dieser Analyse (Life Cycle Assessment, LCA) wurden in der Umwelt-Produktdeklaration (EPD) veröffentlicht.
Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei.

ES La calidad ecológica del conjunto del ciclo industrial de producción de Marazzi está certificada de conformidad con los más exigentes estándares internacionales. Marazzi fue la primera empresa del sector de la cerámica en conseguir, nada menos que en 1994, la certificación de su sistema de calidad de acuerdo con la normativa ISO 9001 y, a continuación, la certificación ISO 14001 de su sistema de gestión medioambiental.
Marazzi ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la recuperación de los residuos de demolición; los resultados de este análisis del ciclo de vida (LCA) se han publicado en la declaración ambiental de producto (EDP). Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios.

RU Экологичность всего производственного цикла Marazzi сертифицирована на соответствие самым строгим международным стандартам. Marazzi стала первой компанией, работающей в керамической промышленности, которая уже в 1994 году получила сертификат системы менеджмента качества по норме ISO 9001. После этого она получила сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента.
Marazzi оценила воздействие на окружающую среду продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторного использования строительного мусора, а результаты этого анализа (LCA) были опубликованы в экологической декларации продукции (ЭДП). Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий.

DECLARE

I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge · Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List" · Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés "Red List Free", ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables · Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als "Red List Free" eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind · Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como "Red List Free", es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o "Red List" del programa de certificación de construcción sostenible "Living Building Challenge" · Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как "Red List Free", то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в "красном списке" программы Living Building Challenge

Recycling

Riciclo • Recyclage • Recycling
Reciclaje • Повторная переработка

IT Marazzi ha contribuito a fare della ceramica una produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali e ridurre l'impatto ambientale.
Diverse collezioni Marazzi sono realizzate con il 40% di materiale riciclato e rispondono ai requisiti della certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promossa da U.S. Green Building Council, per una progettazione sostenibile.

EN Marazzi has helped to make the manufacture of ceramic coverings a closed-cycle production operation, limiting consumption of natural resources and reducing environmental impact. Various Marazzi collections are made of 40% recycled material and comply with the requirements for LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, promoted by the U.S. Green Building Council, for sustainable architecture.

FR Marazzi a contribué à faire de la céramique une production à cycle fermé : celui-ci permet de limiter la consommation des ressources naturelles et de réduire l'impact sur l'environnement.
Plusieurs collections Marazzi ont un contenu recyclé de 40 % et remplissent les critères de la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), développée par l'US Green Building Council, pour une construction durable.

DE Marazzi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Keramikproduktion in einen Prozess mit geschlossenem Stoffkreislauf zu verwandeln, der natürliche Ressourcen schont und die Umweltbelastung reduziert.
Etliche Kollektionen von Marazzi werden mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt und entsprechen den Anforderungen der Zertifizierung nach dem LEED® Standard (Leadership in Energy and Environmental Design) des U.S. Green Building Council für nachhaltiges Bauen.

ES Marazzi ha contribuido a convertir la cerámica en una producción de ciclo cerrado que permite limitar el consumo de recursos naturales, reducir el impacto medioambiental. Diferentes colecciones Marazzi se realizan con el 40% de materiales reciclados, que satisfacen los requisitos de la certificación LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), promovida por el U.S. Green Building Council, por ser fruto de un diseño sostenible.

RU Marazzi внесла свой вклад в превращение керамики в производство замкнутого цикла, позволяющее ограничить потребление природных ресурсов и снизить воздействие на окружающую среду. Многочисленные коллекции Marazzi производятся с использованием 40% переработанного материала и отвечают требованиям сертификации LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), продвигаемой U.S. Green Building Council, для экологически рационального проектирования.

40% RECYCLED CONTENT

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono realizzati con il 40% di materiale riciclato · Products marked with this symbol are made of 40% recycled material · Les produits portant ce symbole ont un contenu recyclé de 40 % · Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind mit einem Recyclingmaterialanteil von 40 % hergestellt · Los productos marcados con este símbolo son realizados con el 40% de material reciclado · Отмеченная этим символом продукция производится с использованием 40% переработанных материалов



Corso Trento Trieste, Lanciano, Italy; Project: prof. Arch. Orazio Carpenzano, Studio Ricci/Spaini con Balducci, Di Biase, Iacovantuono, Lamanna, Radaelli. Ph. Maurizio Alecci

Premium Technology

Technology • Technologie • Technologie
Tecnología • Технология

IT Da sempre Marazzi si dedica all'innovazione e sviluppa le tecnologie necessarie per realizzare i suoi prodotti in collaborazione con partner specializzati del territorio. I forni a tunnel negli anni '50, la monocottura negli anni '70 e la smaltatura su supporto incandescente negli anni '80 sono solo alcune delle rivoluzioni che hanno segnato una storia fondata sull'attività continua di ricerca e sviluppo. Il know-how, il basso impatto ambientale e la tutela delle persone e dei territori fanno di Marazzi un punto di riferimento sul panorama internazionale. Oggi, nuovi brevetti tecnologici e impianti altamente sofisticati permettono all'azienda di rispondere in modo rapido alle tendenze dei vari mercati, garantendo produttività, qualità e flessibilità.

EN Marazzi has always been dedicated to innovation and the company develops the technologies necessary to manufacture its products in collaboration with specialized partners in the area. Tunnel kilns in the '50s, single-firing in the '70s and glazing on an incandescent substrate in the '80s are just some of the revolutions that have shaped a success story based on continuous research and development. The company's expertise, low environmental impact and protection of people and the local area make Marazzi an international point of reference.
Today, new technological patents and highly sophisticated plants allow the company to rapidly respond to the trends of the various markets, guaranteeing productivity, quality and flexibility.

FR Avec l'innovation à cœur depuis toujours, Marazzi collabore avec des partenaires spécialisés du territoire pour mettre au point les technologies nécessaires à la fabrication de ses produits. Les fours à tunnel dans les années 50, la monocuisson dans les années 70 et l'émaillage sur support incandescent dans les années 80 ne sont que quelques-unes des révolutions qui ont marqué une histoire fondée sur une sensibilité à la recherche et au développement. Le savoir-faire, le faible impact sur l'environnement, la protection des personnes et des territoires font de Marazzi une référence à l'international. Aujourd'hui, avec ses nouveaux brevets technologiques et ses équipements des plus sophistiqués, l'entreprise fournit une réponse rapide aux tendances des marchés, en assurant productivité, qualité et flexibilité.

DE Als innovationsfreudiges Unternehmen entwickelt Marazzi in Partnerschaft mit erstklassigen Spezialisten aus der Region die erforderlichen Technologien für die Herstellung der eigenen Produkte. Die Tunnelöfen in den 50er Jahren, das Einbrandverfahren in den 70er Jahren und das Glasieren auf glühendem Scherben in den 80er Jahren sind nur einige Meilensteine, die eine lange Tradition in Forschung und Entwicklung geprägt haben. Know-how, Umweltverträglichkeit, Schutz der Menschen und der Region machen Marazzi zu einem Maßstab auf nationaler wie internationaler Ebene. Heute ermöglichen neue Verfahrenspatente und hochspezialisierte Anlagen dem Unternehmen, unter Gewährleistung von Produktivität, Qualität und Flexibilität zeitnah auf Nachfrageveränderungen in den einzelnen Marktregionen zu reagieren.

ES Desde siempre Marazzi viene dedicándose a la innovación y desarrolla las tecnologías necesarias para fabricar sus productos en colaboración con socios especializados del territorio. Los hornos de túnel en los años 50, la monococción en los 70 y el esmaltado sobre bizcocho incandescente en los 80 son solo algunas de las revoluciones que han marcado una historia basada en una constante labor de investigación y desarrollo. La experiencia y los conocimientos prácticos, el bajo impacto medioambiental y la salvaguardia de las personas y los territorios hacen de Marazzi un auténtico punto de referencia en el panorama internacional. Hoy día nuevas patentes tecnológicas e instalaciones altamente sofisticadas permiten a la empresa responder de forma rápida a las tendencias de los varios mercados, garantizando productividad, calidad y flexibilidad.

RU С самого начала Marazzi внедряет инновации и разрабатывает технологии, необходимые для создания своей продукции, сотрудничая со специализированными партнерами, располагающимися рядом с ней. Туннельные печи в 50-х годах, плитка однократного обжига в 70-х годах и нанесение глазури по раскаленной основе в 80-х – это лишь краткий перечень революционных достижений, ставших рубежами в корпоративной истории, основанной на постоянных исследованиях и развитии. Ноу-хау, низкое воздействие на окружающую среду и охрану людей и территории превращают Marazzi в ориентир на международной арене. Сегодня новые технологические патенты и сверхсовременные установки позволяют компании оперативно реагировать на тенденции, сложившиеся на различных рынках, гарантируя производительность, качество и гибкость.

Puro
Marazzi Antibacterial

Tecnologia antibatterica per un’igiene di lunga durata

Antibacterial technology for long-lasting hygiene • Technologie antibactérienne pour une hygiène de longue durée • Antibakterielle Technologie für langanhaltende Hygiene • Tecnología antibacteriana que garantiza una higiene de larga duración • Антибактериальная технология обеспечивает долгосрочную гигиеничность

Body Plus

Inclusioni materiche in massa per un aspetto naturale

Through-body tactile inclusions for a natural look • Inclusions de matière dans la masse pour un aspect naturel • Materialeinschlüsse im Scherben mit naturnaher Optik • Inclusiones matéricas en toda la masa que confieren un aspecto natural • Вкрапления различных материалов в керамическую массу являются залогом натурального вида

High Performance

Resistenza e versatilità per superfici interne ed esterne

Resistance and versatility for indoor and outdoor spaces • Résistance et polyvalence pour surfaces intérieures et extérieures • Resistente und vielseitige Oberflächen für den Innen- und Außenbereich • Superficies interiores y exteriores resistentes y versátiles • Прочность и универсальность материалов для применения в помещениях и на улице

StepWise

Performance tecniche per superfici antiscivolo morbide al tatto

Technical performance for anti-slip, soft-touch surfaces • Performances techniques pour des surfaces antidérapantes et douces au toucher • Rutschhemmende Oberfläche mit weicher Haptik • Prestaciones técnicas de superficies antideslizantes y suaves al tacto • Нескользкие, мягкие на ощупь поверхности с высокими техническими показателями

3D Ink

Match unico tra materia, colore e texture 3D

Unique match of materials, colours and 3D textures • Assortiment unique entre matière, couleur et texture 3D • Einzigartige Mixtur aus Material, Farbe und 3D-Oberfläche • Armonización única entre materia, color y textura tridimensional • Уникальное соответствие материала, цвета и фактуры 3D

Sublime Sync

Tecnologia digitale e struttura materica ad alta definizione

Digital technology and high-definition tactile structure • Technologie numérique et effet de matière en haute définition • High-Definition-Digitaldruck und -Materialtextur • Tecnología digital y estructura matérica de alta definición • Цифровая технология и фактурная структура высокого разрешения

Zero Glossy

Nuove superfici super-opache

New super-matt surfaces • Nouvelles surfaces super mates • Neue supermatte Oberflächen • Nuevas superficies supermates • Новые, сверх матовые поверхности

Puro

IT Puro è la nuova tecnologia antibatterica per le superfici ceramiche, realizzata per eliminare fino al 99,9% batteri e altri microrganismi nocivi contrastando in modo rapido ed efficace la loro proliferazione e prevenendo la formazione di macchie e odori sgradevoli.
L'azione antibatterica, testata secondo le più severe norme internazionali, è garantita da un avanzato ed esclusivo trattamento agli ioni d'argento, incorporato nella materia ceramica durante il processo produttivo, che assicura una protezione attiva e permanente sulle superfici in qualsiasi condizione di luce, compresa l'assenza di raggi UV.

EN Puro is the new antibacterial technology for ceramic surfaces, developed to eliminate up to 99.9% of bacteria and other harmful microorganisms, rapidly and effectively combating their proliferation and pre-venting the formation of stains and unpleasant odours. The antibacterial action, tested in accordance with the strictest international standards, is guaranteed by an advanced and exclusive silver ion treatment that is incorporated into the ceramic material during the production process and ensures active and permanent protection on surfaces in any light condition, including in the absence of UV rays.

FR Puro: conçue pour éliminer jusqu'à 99,9 % des bactéries et autres micro-organismes nocifs, cette nouvelle technologie antibactérienne destinée aux surfaces céramiques lutte de façon rapide et efficace contre leur prolifération et prévient la formation de taches et d'odeurs désagréables. L'action antibactérienne, testée selon les normes internationales les plus strictes, est garantie par un traitement de pointe exclusif par ions argent: incorporés dans le matériau céramique lors du processus de production, ils assurent une protection active et permanente des surfaces dans toutes les conditions de lumière, y compris l'absence de rayons UV.

DE Die neue Hygieneveredelung Puro für keramische Oberflächen reduziert Bakterien und Keime bis zu 99,9%, indem sie rasch und wirksam ihrer Vermehrung entgegenwirkt und die Bildung von Flecken und unangenehmen Gerüchen unterbindet. Die antibakterielle Wirkung wurde nach den strengsten internationalen Normen geprüft. Sie entsteht durch eine moderne, exklusive Veredelung mit Silberionen, die im Herstellungsprozess in die Keramik-masse eingearbeitet werden, und bietet einen aktiven, permanenten Schutz der Oberfläche unter allen Licht-bedingungen, selbst bei fehlendem UV-Licht.

ES Puro es la nueva tecnología antibacteriana para las superficies cerámicas, creada para eliminar hasta el 99,9% de bacterias y otros microorganismos nocivos combatiendo de modo rápido y eficaz su proliferación y previniendo la formación de manchas y olores desagradables. La acción antibacteriana –testada de acuerdo con las más rigurosas normas internacionales– se ve garantizada por un adelantado y exclusivo tratamiento con iones de plata, incorporado a la materia cerámica durante el proceso productivo, que asegura una protección activa y permanente de las superficies en cualquier condición de luz, incluida la ausencia de rayos ultravioletas.

RU Puro - это новая антибактериальная техно-логия для керамических поверхностей, позво-ляющая устранять до 99,9% бактерий и других вредных микроорганизмов, быстро и эффективно противодействуя их размножению и предотвращая образование пятен и неприятных запахов. Антибактериальное действие, испытанное по са-мым суровым международным стандартам, обеспечивается передовой и эксклюзивной добавкой с ионами серебра, которая включается в состав керамического материала во время производственного процесса, гарантируя активную перманентную защиту поверхностей в любых условиях освещения, включая отсутствие УФ-лучей.

StepWise

MARAZZI StepWise TECHNOLOGY

IT StepWise è un nuovo processo produttivo che caratterizza i prodotti con un'elevata resistenza allo scivolamento e con una superficie morbida al tatto e facile da pulire, data l'assenza di ruvidità superficiale. Lavorando su tutte le fasi industriali, dalla ricerca delle materie prime e degli smalti, alla tipologia di macinatura, pressatura e cottura, StepWise rappresenta una caratteristica intrinseca del prodotto inalterabile nel tempo.

EN StepWise is a new production process used to create products with a high level of slip resistance and a surface that is soft to the touch and easy to clean, since it has no superficial roughness. Working on all industrial stages, from research on raw materials and glazes to the type of grinding, pressing and firing, StepWise represents an intrinsic characteristic of the product that remains unchanged over time.

FR Le nouveau procédé de production StepWise permet de fabriquer des produits avec une grande résistance à la glissance et une surface douce au toucher, facile à nettoyer puisqu'elle ne présente aucune rugosité. En agissant à toutes les étapes industrielles - de la recherche des matières premières et émaux à la cuisson en passant par le broyage et le pressage - StepWise forme une caractéristique intrinsèque du produit inaltérable à long terme.

DE StepWise ist ein neuer Fertigungsprozess für Produkte, die sich durch eine hohe Rutschhemmung, weiche Haptik und einfache Reinigung aufgrund der fehlenden Oberflächenrauheit auszeichnen. Durch entsprechende Eingriffe in allen Prozessschritten, beginnend bei der Material- und Glasurtechnik bis hin zum Vermahlen, Pressen und Brennen, erzielte man mit StepWise ein typisches Merkmal langlebiger Produkte.

ES StepWise es un nuevo proceso productivo que caracteriza a los productos por su elevada resistencia al deslizamiento y por presentar una superficie suave al tacto y fácil de limpiar, dada la nula aspereza de su superficie. Trabajando en todas las fases industriales, desde el estudio de los materiales y los esmaltes hasta el tipo de molienda, prensado y cocción, StepWise representa una característica intrínseca del producto inalterable frente al paso del tiempo.

RU StepWise - это новый производственный процесс, позволяющий получать продукцию с высоким сопротивлением скольжению, с мягкой на ощупь и легко очищающейся поверхностью, поскольку она не имеет поверхностных шероховатостей. После работы, проведенной над всеми этапами производства - от поиска сырья и глазурей до типа помола, прессования и обжига - StepWise стала неотъемлемой характеристикой продукции неподвластной влиянию времени.

3D Ink

IT 3D Ink Technology rappresenta l'ultima evoluzione delle tecnologie digitali applicate al gres porcellanato perfezionata nei laboratori Marazzi. Il perfetto match tra grafiche e strutture 3D, differenti in ogni singolo pezzo, conferisce alle superfici volume e realismo materico grazie ad un avanzato sistema che combina riconoscimento ottico e precisione di stampa, per il disegno e la texture unica.

EN 3D Ink Technology is the latest evolution of the digital technologies applied to porcelain stoneware perfected in the Marazzi labs. Perfectly matching 3D structures and patterns, different in every single piece, give surfaces volume and textural realism thanks to an advanced system that combines optical recognition and precision printing for a unique texture and design.

FR Perfectionnée dans les laboratoires Marazzi, la 3D Ink Technology est la dernière évolution en matière de technologies numériques appliquées au grès cérame. L'assortiment impeccable entre graphismes et structures 3D, à chaque fois différents, apporte aux surfaces volume et réalisme matière, grâce à un système qui combine reconnaissance optique avec précision d'impression pour obtenir une décoration et une texture sans égales.

DE Die 3D Ink Technology ist der neueste Stand der digitalen Drucktechnik für Feinsteinzeug aus der Entwicklungsabteilung von Marazzi. Der perfekte Einklang zwischen Grafik und 3D-Relief, die sich auf jedem Element unterscheiden, verleiht den Flächenbelägen eine besonders plastische und realistische Ausstrahlung. Zu verdanken ist das einem Hightech-System, das optische Sensorerkennung mit einem hochpräzisen Druckverfahren verbindet und so einzigartige Strukturen und Texturen erzeugt.

ES 3D Ink Technology representa la última evolución de las tecnologías digitales aplicadas al gres porcelánico, perfeccionada en los laboratorios de Marazzi. La perfecta armonización entre gráficos y estructuras tridimensionales, diferentes en cada una de las piezas, confiere a las superficies volumen y realismo matérico gracias a un avanzado sistema que combina reconocimiento óptico y precisión en la impresión, para configurar un dibujo y una textura únicos.

RU 3D Ink Technology является последним достижением цифровых технологий при их использовании на керамограните, разработанным в лабораториях Marazzi. Идеальное соответствие графики и структур 3D, которые у всех изделий разные, наделяет поверхности объемом и реалистичностью, чему способствует также передовая система, сочетающая в себе функцию оптического распознавания и точность печати для получения уникального рисунка и фактуры.

BodyPlus

IT BodyPlus rappresenta un'evoluzione della ricerca sulle materie prime che determina un cambio di consistenza negli impasti e maggiore uniformità della composizione anche in sezione dei gres prodotti con tecnologia digitale, garanzia di naturalità e alta qualità nei capitolati più restrittivi. Le piastrelle in gres BodyPlus sono prodotte pressando miscele di materie prime naturalmente colorate con l'inclusione di micro-ciottoli, graniglie e scaglie corrispondenti nel colore e nella struttura alla superficie del prodotto.

EN BodyPlus is an evolution of research on raw materials that results in a change of consistency in the body mixes and more uniform compositions, including in cross-section of the stoneware produced with digital technology, guaranteeing naturalness and aesthetic appeal in the most restrictive specifications. BodyPlus stoneware tiles are produced by pressing mixtures of naturally coloured raw materials with the inclusion of micro-pebbles, grits and chips that match the colour and structure of the product's surface.

FR Dans la recherche des matières premières, BodyPlus représente un pas en avant qui modifie la consistance des pâtes et uniformise davantage la composition, y compris à la coupe, des grès basés sur la technologie numérique, garantissant allure naturelle et qualité exceptionnelle pour les cahiers des charges les plus exigeants. Les carreaux en grès BodyPlus sont fabriqués en pressant des mélanges de matières premières colorées naturellement par incorporation de micro galets, granulats et écailles dont la coloration et la structure correspondent à la surface du produit.

DE BodyPlus steht für die Weiterentwicklung der Forschung an Rohstoffen, die zur Veränderung in der Konsistenz der Massen und zu einer einheitlicheren Zusammensetzung auch im Schnitt der mit Digitaltechnik gefertigten Feinsteinzeuge führte – eine Garantie für Natürlichkeit und hohe Qualität entsprechend strengsten Ausschreibungsvorgaben. Die Feinsteinzeugfliesen BodyPlus werden durch Pressen von natürlich gefärbten Rohstoffmischungen mit einem Zusatz von kleinsten Kieselsteinen, Granulaten und Splitt, die in Farbe und Struktur auf die Oberfläche des Produkts abgestimmt sind, hergestellt.

ES BodyPlus representa una evolución de la investigación acerca de las materias primas que determina un cambio de consistencia en las pastas y una mayor uniformidad de la composición incluso en sección de los greses fabricados aplicando la tecnología digital, garantía de naturalidad y de alta calidad para cumplir con las especificaciones técnicas más exigentes. Los azulejos de gres BodyPlus se fabrican prensando mezclas de materias primas coloreadas naturalmente con la inclusión de microguijarros, gravas y esquirlas idénticas, tanto en el color como en la estructura, a la superficie del producto.

RU BodyPlus является новой ступенью в эволюции исследований сырья, определяющей изменение консистенции смесей и более высокую однородность состава даже в теле керамогранита, производимого с использованием цифровых технологий, что является гарантией натуральности и высокого качества при выполнении требований самых жестких технических условий. Керамогранитная плитка BodyPlus производится путем прессования смесей сырья с естественной окраской и включениями мельчайших камешков, крошки и дробленых материалов, соответствующих по цвету и структуре поверхности изделия.

High Performance

IT I processi produttivi High Performance caratterizzano i prodotti in gres porcellanato destinati a superfici verticali ad alta sollecitazione e superfici orizzontali ad alto traffico. Realizzati con tecnologie esclusive, i materiali ceramici High Performance sono straordinariamente performanti dal punto di vista tecnico e rispondono ai più severi standard normativi internazionali e ai capitolati prestazionali più restrittivi.

EN The High-Performance production processes characterize porcelain stoneware products intended for high-stress vertical surfaces and high-traffic horizontal surfaces. Made with exclusive technologies, High Performance ceramic tiles are extraordinarily performing from a technical point of view and meet both the strictest international regulatory standards and the specifications with a high technical content.

FR Les procédés de production de High Performance caractérisent les produits en grès cérame destinés aux surfaces verticales soumises à de fortes contraintes et aux surfaces horizontales soumises à un trafic important. Fabriqués avec technologies exclusives, les matériaux céramiques High Performance sont extraordinairement performants d'un point de vue technique et répondent aux normes internationales et aux spécifications de performance les plus strictes.

DE High Performance Produktionsprozesse charakterisieren die Feinsteinzeugfliesen, die für stark beanspruchte vertikale Oberflächen und stark frequentierte horizontale Oberflächen bestimmt sind. Die mit exklusiven Technologien hergestellten High Performance Materialen sind aus technischer Sicht außerordentlich leistungsfähig und erfüllen die strengsten internationalen Vorschriften und die restriktivsten Leistungsspezifikationen.

ES Los procesos de producción de High Performance caracterizan a los productos de gres porcelánico destinados a superficies verticales sometidas a grandes tensiones y a superficies horizontales sometidas a un alto tránsito. Fabricados con tecnologías exclusivas, los materiales cerámicos High Performance son extraordinariamente eficaces desde el punto de vista técnico y cumplen las normas internacionales y las especificaciones de rendimiento más estrictas.

RU Производственные процессы High Performance применяются в изготовлении керамогранитной продукции для вертикальных поверхностей с высокими нагрузками и для горизонтальных поверхностей с интенсивным трафиком. Керамические материалы High Performance производятся с использованием эксклюзивных технологий и обладают выдающимися техническими характеристиками, отвечая на требования самых суровых международных стандартов и самых жестких технических условий.

Sublime Sync

MARAZZI
Sublime
Sync

IT La nuova tecnologia produttiva Sublime Sync consente che stampa digitale e struttura della materia coincidano ad alta definizione. L'utilizzo di sensori ottici di ultima generazione permette di leggere in modo preciso le texture associandole a molteplici pattern grafici e gradi di lucentezza o opacità degli smalti. Grazie a questa tecnologia, il disegno si inserisce perfettamente nella texture della materia raggiungendo una profondità e una precisione mai ottenuta prima sia su superfici naturali che strutturate.

EN Sublime Sync is a new production technology that combines high-definition digital printing and material structure. The use of latest-generation optical sensors allows textures to be precisely read, associating them with multiple graphic patterns and glazes with varying degrees of gloss or opacity. Thanks to this technology, the design perfectly integrates with the material texture, achieving an unprecedented depth and precision on both natural and structured surfaces.

FR Sublime Sync est une nouvelle technologie de production qui fait coïncider, en haute définition, imprimé numérique et structure de la matière. Des capteurs optiques de dernière génération lisent avec précision les textures pour les associer à différents motifs graphiques et à divers taux de brillance ou matité des émaux. Avec cette technologie, le dessin s'inscrit à la perfection dans la texture de la matière en atteignant une profondeur et une précision impossibles jusqu'à présent sur les surfaces tant naturelles que structurées.

DE Sublime Sync ist eine neue Verfahrenstechnik, mit der Digitaldruck und Struktur in hochauflösender Qualität miteinander verbunden werden Optische Sensoren der letzten Generation ermöglichen eine präzise Erfassung der Texturen und deren Verbindung mit einer Vielfalt an Mustern und Glanz- oder Mattheitsgraden. Dank dieser Technik fügt sich das Design perfekt in die Texturen ein, wodurch eine bisher nie erzielte Tiefe und Präzision sowohl auf natürlichen als auch auf strukturierten Oberflächen erreicht wird.

ES Sublime Sync es una nueva tecnología de fabricación que permite que la impresión digital y la estructura del material coincidan con una alta definición. La utilización de sensores ópticos de última generación permite leer de modo preciso las texturas asociándolas a múltiples patrones gráficos y grados de brillo o de opacidad de los esmaltes. Gracias a esta tecnología, el dibujo se inserta a la perfección en la textura de la materia logrando una profundidad y una precisión jamás conseguida hasta ahora tanto en las superficies naturales como en las estructuradas.

RU Sublime Sync - это новая производственная технология, обеспечивающая точное совпадение цифровой печати и структуры материала. Использование оптических датчиков последнего поколения позволяет точно определять текстуру и сравнивать ее с многочисленными графическими моделями, а также степенями блеска или матовости глазурей. Благодаря этой технологии рисунок великолепно вписывается в текстуру материала, что позволяет получить невиданную до этого глубину и точность как натуральных, так и фактурных поверхностей.



Zero Glossy

IT Zero Glossy rappresenta l'ultima frontiera della ricerca sui colori dei laboratori Marazzi che hanno sviluppato una serie di smalti con una gamma di riflessioni molto basse e corrispondenti a quelle della luce sulle superfici naturali e minerali. La finitura Zero Glossy consente di ottenere superfici super-opache o extra-matt, una delle tendenze più persistenti dell'interior design, perfettamente rispondenti ai più restrittivi capitolati prestazionali.

EN Zero Glossy is the latest frontier in colour research by the Marazzi laboratories, which have developed a series of glazes with a range of very low reflections equivalent to those of light on natural and mineral surfaces. The Zero Glossy finish makes it possible to obtain super-matt or extra-matt surfaces, one of the most enduring trends in interior design, which perfectly meet the most demanding performance specifications.

FR Zero Glossy est la dernière frontière de la recherche sur les couleurs. Les laboratoires Marazzi ont mis au point plusieurs émaux avec une gamme de réflexions très basses et analogues à celles de la lumière sur les surfaces naturelles et minérales. La finition Zero Glossy permet d'obtenir des surfaces super mates ou extra mates, l'une des tendances les plus en vogue de la décoration d'intérieur, conformes en tous points aux exigences des plus stricts cahiers des charges.

DE Zero Glossy ist die neueste Errungenschaft im Bereich Farbdesign. Die Marazzi-Labors entwickelten eine Reihe von Glasuren mit sehr geringem Reflexionsbereich, der der Lichtreflexion auf natürliche und mineralische Oberflächen entspricht. Das Zero Glossy-Finish ermöglicht den Erhalt supermatter oder extramatter Oberflächen. Sie gehören zu den nachhaltigsten Interior Design-Trends und entsprechen strengsten Ausschreibungsvorgaben.

ES Zero Glossy representa la última frontera de la investigación sobre los colores de los laboratorios de Marazzi que han desarrollado una serie de esmaltes con una gama de reflexiones muy bajas, correspondientes a las de la luz sobre las superficies naturales y minerales. El acabado Zero Glossy permite conseguir superficies supermates o extramates, una de las tendencias más persistentes del interiorismo, que satisfacen perfectamente las más severas especificaciones técnicas y de prestaciones.

RU Zero Glossy является результатом последних исследований цветов, проведенных в лабораториях Marazzi, в результате которых была разработана серия глазурей с очень низким отражением света, соответствующим отражению света на натуральных поверхностях и минералах. Отделка Zero Glossy позволяет получать суперматовые или экстраматовые поверхности, являющиеся одной из самых стойких тенденций в дизайне интерьеров, полностью соответствующие самым жестким техническим условиям.

Indice per Effetto

Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

Puro
Oltre 48
Alba 50
Alba Wall 52
Carácter 54
Carácter Wall 56
Plaza 58
Plaza Wall 60

Thin Floors
Cementum 64
Mystone Ardesia 66
Mystone Ceppo di Gré 68
Mystone Limestone 70

Crogiolo
Lume 74
Memoria 78
Rice 82
Zellige 94
Scenario 100
D_Segni Blend 104
D_Segni Scaglie 118
D_Segni Colore 121
D_Segni 123

Triennale
Triennale 130

Wood Look
Vero 136
Treverkdear 138
Treverklife 140
Treverkmust 142
Treverktrend 144
Treverkchic 146
Treverk 148
Treverkhome 150
Treverkever 153
Treverkstage 154
Treverkmore 155
Treverkview 156
Planet 158
Treverkmood 159
Treverkheart 160
Treverkmade 162
Treverklook 163
Treverkway 165
Treverkfusion 167
Treverkage 168
Treverkcharme 170
Treverksoul 171

Stone Look
Uniche 174
Mystone Travertino 177
Mystone Moon 181
Mystone Basalto 184
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Limestone 190
Mystone Ardesia 193
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Lavagna 197
Mystone Bluestone 199
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Kashmir 203
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Quarzite 209
Mystone Silverstone 211
Blend 213
Multiquartz 215
Pietra di Noto 218
Rocking 220
Pietra Occitana 224

Marble Look
Allmarble 228
Art 234
Pinch 236
Evolutionmarble 238
Marbleplay 242

Concrete Look
Cementum 246
Terratech 252
Apparel 256
Material 260
Mineral 262
Memento 264
Powder 267
Plaster 270
Block 272
Clays 275
Work Floor 277
Cotti d'Italia 278

Extra Thick
Vero20 282
Treverkdear20 284
Treverkmade20 286
Treverkhome20 288
Uniche20 290
Mystone Gris du Gent20 293
Mystone Limestone20 295
Mystone Moon20 298
Mystone Ardesia20 300
Mystone Basalto20 302
Mystone Beola20 304
Mystone Bluestone20 306
Mystone Ceppo di Gré20 308
Mystone Gris Fleury20 310
Mystone Kashmir20 312
Mystone Pietra di Vals20 314
Mystone Pietra Italia20 316
Mystone Quarzite20 318
Mystone Silverstone20 320
Rocking20 322
Multiquartz20 324
Allmarble20 326
Cementum20 328
Material20 330
Memento20 332
Cottotoscana20 334
Plaster20 336
SistemN20 338
Market New 340

Colour Plan
SistemB 344
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352
SistemN 356
SistemS 362
SistemT - Cromie 368
SistemT - Graniti 370
SistemU 374
Autonomy 376

Thin Wall Coverings
White Deco 386
Magnifica 388
Alchimia 392
Momenti 396
Allmarble Wall 400
Eclettica 406
Essenziale 410
Fabric 412
Materika 416
Stone_Art 420
Evolutionmarble 424
Fresco 429
Oficina7 434
Color Code 438
Elegance 440

Wall Coverings
Colorplay 444
Dover 447
Marbleplay 449
Pure 453
Work Wall 454
Chill 458
Absolute White 460
Chalk 461
Outfit 463
Pottery 466
Mellow 468
Bricco 470
Terramix 471
Hello 472

Contractors Floors
Appeal 478
Bisque 481
Dust 482
Iside 483
Midtown 484
Oregon 485
Polis 487
Poudre 489
Progress 490
Space 491
Stonework 492
Stream 494
Actually 496
Homy 498

Contractors Wall Coverings
Appeal 502
Stream 506
Blancos 510
Interiors 511
Cloud 512
Paint 514
Colorblock 516
Mist 518
Neutral 519
Progress 521

Indice A–Z

Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я

A

Absolute White 460
Actually 496
Alba 50
Alba Wall 52
Alchimia 392
Allmarble Floor 228
Allmarble Wall 400
Allmarble20 326
Apparel 256
Appeal Floor 478
Appeal Wall 502
Art 234
Autonomy 376

B

Bisque 481
Blancos 510
Blend 213
Block 272
Bricco 470

C

Carácter 54
Carácter Wall 56
Cementum 246
Cementum - 6mm 64
Cementum20 328
Chalk 461
Chill 458
Clays 275
Cloud 512
Color Code 438
Colorblock 516
Colorplay 444
Cotti d'Italia 278
Cottotoscana20 334

D

D_Segni 123
D_Segni Blend 104
D_Segni Colore 121
D_Segni Scaglie 118
Dover 447
Dust 482

E

Eclettica 406
Elegance 440
Essenziale 410
Evolutionmarble Floor 238
Evolutionmarble Wall 424

F

Fabric 412
Fresco 429

H

Hello 472
Homy 498

I

Interiors 511
Iside 483

L

Lume 74

M

Magnifica 388
Marbleplay Floor 242
Marbleplay Wall 449
Market New 340
Material 260
Material20 330
Materika 416
Mellow 468
Memento 264
Memento20 332
Memoria 78
Midtown 484
Mineral 262
Mist 518
Momenti 396
Multiquartz 215
Multiquartz20 324
Mystone Ardesia 193
Mystone Ardesia-6mm 66
Mystone Ardesia20 300
Mystone Basalto 184
Mystone Basalto20 302
Mystone Beola20 304
Mystone Bluestone 199
Mystone Bluestone20 306
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Ceppo di Gré-6mm 68
Mystone Ceppo di Gré20 308
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Gris du Gent20 293
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Gris Fleury20 310
Mystone Kashmir 203
Mystone Kashmir20 312
Mystone Lavagna 197
Mystone Limestone 190
Mystone Limestone-6mm 70
Mystone Limestone20 295
Mystone Moon 181
Mystone Moon20 298
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra di Vals20 314
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Pietra Italia20 316
Mystone Quarzite 209
Mystone Quarzite20 318
Mystone Silverstone 211
Mystone Silverstone20 320
Mystone Travertino 177

N

Neutral 519

O

Oficina7 434
Oltre 48
Oregon 485
Outfit 463

P

Paint 514
Pietra di Noto 218
Pietra Occitana 224
Pinch 236
Planet 158
Plaster 270
Plaster20 336
Plaza 58
Plaza Wall 60
Polis 487
Pottery 466
Poudre 489
Powder 267
Progress Floor 490
Progress Wall 521
Pure 453

R

Rice 82
Rocking 220
Rocking20 322

S

Scenario 100
SistemB 344
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352
SistemN 356
SistemN20 338
SistemS 362
SistemT - Cromie 368
SistemT - Graniti 370
SistemU 374
Space 491
Stone_Art 420
Stonework 492
Stream Floor 494
Stream Wall 506

T

Terramix 471
Terratech 252
Treverk 148
Treverkage 168
Treverkcharme 170
Treverkchic 146
Treverkdear 138
Treverkdear20 284
Treverkever 153
Treverkfusion 167
Treverkheart 160
Treverkhome 150
Treverkhome20 288
Treverklife 140
Treverklook 163
Treverkmade 162
Treverkmade20 286
Treverkmood 159
Treverkmore 155
Treverkmust 142
Treverksoul 171
Treverkstage 154
Treverktrend 144
Treverkview 156
Treverkway 165
Triennale 130

U

Uniche 174
Uniche20 290

V

Vero 136
Vero20 282

W

White Deco 386
Work 277
Work Wall 454

Z

Zellige 94

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

180x90
Mystone Basalto 184
Mystone Moon 181
Mystone Travertino 177

180x22,5
Oltre 48
Vero 136

150x75
Allmarble 228
Apparel 256
Cementum 246
Evolutionmarble 238
Memento 264
Mineral 262
Mystone Ardesia 193
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Lavagna 197
Mystone Limestone 190
Powder 267
Terratech 252

150x37,5
Treverktrend 144

150x25
Treverkdear 138
Treverklife 140
Treverkmust 142
Treverktrend 144

150x19
Treverktrend 144

120x120
Art 234
Cementum - 6mm 64
Cementum 246
Pinch 236
Material 260
Mystone Ardesia - 6mm 66
Mystone Ceppo di Gré - 6mm 68
Mystone Limestone 190
Mystone Limestone - 6mm 70
Mystone Moon 181

120x60
Allmarble 228
Alba 50
Appeal 478
Block 272
Carácter 54
Cementum - 6mm 64
Cementum 246
Cementum20 328
Clays 275
Evolutionmarble 238
Material 260
Marbleplay 242
Mystone Ardesia - 6mm 66
Mystone Basalto 184
Mystone Bluestone 199
Mystone Ceppo di Grè - 6mm 68
Mystone Gris du Gent20 293
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Kashmir 203
Mystone Limesone - 6mm 70
Mystone Limestone20 295
Mystone Moon20 298
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Quarzite 209
Mystone Silverstone 211
Mystone Travertino 177
Pinch 236
Plaster 270
Plaza 58
SistemN 356
SistemS 362
Stream 494
Uniche 174
Uniche20 290

116x58
Marbleplay 242

120x40
Allmarble20 326
Treverhdear20 284
Treverhome20 288
Treverkmade20 286
Mystone Pietra di Vals20 314
Mystone Pietra Italia20 316
Vero20 282
Stone_Art 420

120x30
Allmarble 228
Blend 213
Clays 275
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Kashmir 203
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Quarzite 209
Mystone Silverstone 211
Oltre 48
Treverk 148
Treverkchic 146
Treverkhome 150

120x20
Actually 496
Alba 50
Blend 213
Oltre 48
Vero 136
Treverk 148
Treverkchic 146
Treverkdear 138
Treverkever 153
Treverkhome 150
Treverklife 140
Treverkmore 155
Treverkstage 154
Treverkview 156
SistemU 374

120x15
Evolutionmarble 238
Treverk 148
Treverkchic 146
Treverkhome 150

100x50
Cottotoscana20 334
Memento20 332
Mystone Ardesia20 300
Mystone Basalto20 302
Mystone Beola20 304
Mystone Bluestone20 306
Mystone Quarzite20 318

90x90
Allmarble 228
Block 272
Mystone Basalto 184
Mystone Moon 181

80x80
Material20 330
Mystone Ceppo di Gré20 308
Mystone Basalto20 302
Mystone Limestone20 295
Mystone Moon20 298

75x75
Allmarble 228
Apparel 256
Appeal 478
Block 272
Cementum 246
Clays 275
Memento 264
Mineral 262
Mystone Ardesia 193
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Kashmir 203
Mystone Lavagna 197
Mystone Limestone 190
Mystone Silverstone 211
Plaster 270
Powder 267
Stream 494
Terratech 252

75x37,5
Memento 264

73,2x11,8
Treverkmust 142

60x60
Alba 50
Allmarble 228
Apparel 256
Appeal 478
Art 234
Autonomy 376
Blend 213
Block 272
Carácter 54
Cementum 246
Clays 275
Cotti d'Italia 278
Dust 482
Evolutionmarble 238
Market New 340
Material 260
Marbleplay 242
Memento 264
Midtown 484
Mineral 262
Multiquartz 215
Multiquartz20 324
Mystone Ardesia 193
Mystone Basalto 184
Mystone Bluestone 199
Mystone Bluestone20 306
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Gris Fleury20 310
Mystone Kashmir 203
Mystone Kashmir20 312
Mystone Lavagna 197
Mystone Limestone 190
Mystone Moon 181
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Quarzite 209
Mystone Silverstone 211
Mystone Silverstone20 320
Mystone Travertino 177
Pietra di Noto 218
Pinch 236
Plaster 270
Plaster20 336
Plaza 58
Powder 267
Progress 490
Rocking 220
Rocking20 322
SistemB 344
SistemN 356
SistemN20 338
SistemS 362
Stonework 492
Stream 494
Terratech 252
Treverkhome20 288
Uniche 174
Uniche20 290
Vero20 282
Work 277

58x58
Marbleplay 242

45x45
Appeal 478
Dust 482
Oregon 485
Pietra di Noto 218
Poudre 489
Progress 490
Stonework 492
Stream 494

33,3x33,3
Dust 482
Iside 483
Progress 490
Stonework 492

30x46,5
Triennale 130

30x60
Alba 50
Allmarble 228
Apparel 256
Appeal 478
Art 234
Blend 213
Block 272
Carácter 54
Cementum 246
Clays 275
Dust 482
Evolutionmarble 238
Iside 483
Material 260
Memento 264
Midtown 484
Mineral 262
Multiquartz 215
Mystone Ardesia 193
Mystone Basalto 184
Mystone Bluestone 199
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Kashmir 203
Mystone Lavagna 197
Mystone Limestone 190
Mystone Moon 181
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Quarzite 209
Mystone Silverstone 211
Mystone Travertino 177
Pietra di Noto 218
Pietra Occitana 224
Plaster 270
Plaza 58
Powder 267
Progress 490
Rocking 220
SistemB 344
SistemN 356
SistemS 362
Stonework 492
Stream 494
Terratech 252
Uniche 174

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

30x30
Autonomy 376
Cotti d'Italia 278
Multiquartz 215
Pietra Occitana 224
Polis 487
Rocking 220
SistemT - Cromie 368
SistemT - Graniti 370
Uniche 174

20x40
Multiquartz 215
Pietra Occitana 224
Rocking 220

20x20
Autonomy 376
D_Segni 123
D_Segni Blend 104
D_Segni Colore 121
D_Segni Scaglie 118
Multiquartz 215
Pietra Occitana 224
Rocking 220
Scenario 100
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352
SistemT - Graniti 370

18,2x21
Cementum 246
Clays 275
Powder 267

15x90
Planet 158
Treverkheart 160
Treverkmade 162
Treverkmood 159
Treverkway 165

14,5x90
Actually 496
Treverkway 165
Treverlook 163

15x60
Evolutionmarble 238
SistemN 356

15x30
Bisque 481
Cotti d'Italia 278

15x15
Block 272
Cotti d'Italia 278
Memoria 78
Polis 487
Rice 82
Space 491

15,5x60,5
Homy 498

11x54
Treverksoul 171
Oltre 48
Vero 136

10x70
Treverkage 168
Treverkcharme 170
Treverkfusion 167

10x60
SistemN 356

10x30
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352

10x10
D_Segni Blend 104
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Quarzite 209
Progress 490
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352
Stonework 492

10x15,5
Triennale 130

7x28
Bricco 470
Terramix 471

6x24
Lume 74

7,5x20
Rice 82

5x15
Rice 82

Indice Formati Rivestimenti

Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

180x60
Alchimia 392
Magnifica 388
White Deco 386

120x60
SistemN 356
SistemS 362

120x40
Allmarble Wall 400
Eclettica 406
Essenziale 410
Fabric 412
Materika 416
Momenti 396
Stone_Art 420

97,7x32,5
Essenziale 410
Evolutionmarble 424
Fresco 429
Oficina7 434

60x60
SistemB 344
SistemN 356
SistemS 362

30x90
Alba 52
Carácter 56
Colorplay 444
Dover 447
Marbleplay 449
Plaza 60
Pure 453
Work Wall 454

30x60
Blancos 510
Color Code 438
Elegance 440
SistemB 344
SistemN 356
SistemS 362

30x46,5
Triennale 130

30x30
SistemB 344
SistemT - Cromie 368
SistemT - Graniti 370

25x76
Absolute White 460
Appeal 502
Chalk 461
Chill 458
Outfit 463
Pottery 466
Stream 506
Work Wall 454

25x38
Blancos 510
Colorblock 516
Mist 518
Neutral 519
Progress 521

20x50
Appeal 502
Blancos 510
Cloud 512
Interiors 511
Paint 514
Stream 506

20x20
D_Segni 123
D_Segni Blend 104
D_Segni Colore 121
D_Segni Scaglie 118
Scenario 100
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352
SistemT - Graniti 370

18,2x21
Cementum 246
Clays 275
Cotti d'Italia 278
Powder 267

15x60
SistemN 356

10x60
SistemN 356

10x30
Mellow 468
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352

15x15
Rice 82

10x15,5
Triennale 130

10x10
D_Segni Blend 104
Progress 521
SistemC - Architettura 348
SistemC - Città 352
Zellige 94

7x28
Bricco 470
Terramix 471

7,5x20
Rice 82

7,5x15
Hello 472

6x24
Lume 74

5x15
Rice 82

Indice Superfici Lucide

Index of Glossy Surfaces • Index Finitions brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

Crogiolo
Lume 74
Memoria 78
Rice 82
Zellige 94

Stone Look
Mystone Travertino 177
Mystone Kashmir 203
Blend 213

Marble Look
Allmarble 228
Evolutionmarble 238
Marbleplay 242

Concrete Look
Mineral 262
Block 272

Colour Plan
SistemC - Architettura 348
SistemN 356
SistemS 362

Thin Wall Coverings
Allmarble Wall 400
Essenziale 410
Evolutionmarble 424
Color Code 438
Elegance 440

Wall Coverings
Marbleplay 449
Pure 453
Absolute White 460
Pottery 466
Mellow 468
Hello 472

Contractors Wall Coverings
Blancos 510
Cloud 512
Colorblock 516

Indice Superfici Outdoor

Index of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств

Puro
Oltre 48
Alba 50
Carácter 54
Plaza 58

Thin Floors
Cementum 64

Crogiolo
Lume - External Facades 74
Rice - External Facades 82
D_Segni Blend 104

Wood Look
Vero 136
Treverkdear 138
Treverkhome 150
Treverkstage 154
Treverkmore 155
Treverkview 156
Planet 158
Treverkheart 160
Treverkmade 162
Treverkway 165
Treverkage 168

Stone Look
Uniche 174
Mystone Travertino 177
Mystone Moon 181
Mystone Basalto 184
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Limestone 190
Mystone Ardesia 193
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Lavagna 197
Mystone Bluestone 199
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Kashmir 203
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Quarzite 209
Mystone Silverstone 211
Multiquartz 215
Rocking 220
Pietra Occitana 224

Marble Look
Allmarble 228

Concrete Look
Cementum 246
Terratech 252
Apparel 256
Material 260
Memento 264
Powder 267
Plaster 270
Block 272
Work Floor 277
Cotti d'Italia 278

Extra Thick
Vero20 282
Treverkdear20 284
Treverkmade20 286
Treverkhome20 288
Uniche20 290
Mystone Gris du Gent20 293
Mystone Limestone20 295
Mystone Moon20 298
Mystone Ardesia20 300
Mystone Basalto20 302
Mystone Beola20 304
Mystone Bluestone20 306
Mystone Ceppo di Gré20 308
Mystone Gris Fleury20 310
Mystone Kashmir20 312
Mystone Pietra di Vals20 314
Mystone Pietra Italia20 316
Mystone Quarzite20 318
Mystone Silverstone20 320
Rocking20 322
Multiquartz20 324
Allmarble20 326
Cementum20 328
Material20 330
Memento20 332
Cottotoscana20 334
Plaster20 336
SistemN20 338

Colour Plan
SistemB 344
SistemN 356
SistemS 362
SistemT - Graniti 370

Contractors Floors
Appeal 478
Oregon 485
Stonework 492
Stream 494
Homy 498

Indice StepWise

StepWise index • Indice StepWise • StepWise Index • Índice StepWise • Показатель StepWise

Puro
Oltre 48
Alba 50
Carácter 54
Plaza 58

Thin Floors
Cementum 64
Mystone Ardesia 66
Mystone Ceppo di Gré 68
Mystone Limestone 70

Crogiolo
D_Segni Blend 104

Stone Look
Uniche 174
Mystone Travertino 177
Mystone Moon 181
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Limestone 190
Mystone Ardesia 193
Mystone Ceppo di Gré 195

Concrete Look
Cementum 246
Terratech 252
Work 277

Extra Thick
Uniche20 290
Mystone Gris du Gent20 293
Mystone Limestone20 295
Mystone Moon20 298
Cementum20 328

Indice Leed 40%

LEED index 40% • Indice Leed 40 % • Leed-Index 40 % • Índice Leed 40% • Показатель Leed 40%

Puro
Oltre 48
Alba 50
Alba Wall 52
Carácter 54
Carácter Wall 56
Plaza 58
Plaza Wall 60

Thin Floors
Cementum 64
Mystone Ardesia 66
Mystone Ceppo di Gré 68
Mystone Limestone 70

Wood Look
Vero 136
Treverkdear 138
Treverklife 140

Stone Look
Uniche 174
Mystone Travertino 177
Mystone Moon 181
Mystone Gris du Gent 188
Mystone Limestone 190
Mystone Ardesia 193
Mystone Ceppo di Gré 195
Mystone Lavagna 197
Mystone Bluestone 199
Mystone Gris Fleury 201
Mystone Pietra di Vals 205
Mystone Pietra Italia 207
Mystone Quarzite 209
Mystone Silverstone 211

Marble Look
Art 234
Pinch 236

Concrete Look
Cementum 246
Material 260
Memento 264
Block 272

Extra Thick
Mystone Gris du Gent20 293
Mystone Limestone20 295
Mystone Moon20 298
Mystone Ardesia20 300
Mystone Basalto20 302
Mystone Beola20 304
Mystone Bluestone20 306
Mystone Ceppo di Gré20 308
Mystone Gris Fleury20 310
Mystone Pietra di Vals20 314
Mystone Pietra Italia20 316
Mystone Quarzite20 318
Mystone Silverstone20 320
Cementum20 328
Material20 330
Memento20 332
SistemN20 338
Market New 340

Colour Plan
SistemB 344
SistemN 356
SistemS 362

Collection Book

Puro

Marazzi Antibacterial

Oltre

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
22,5x180 · 30x120 · 20x120 · 11x54

Outdoor
30x120 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
11x54

R10 B Nat. Chevron
R11 C Grip
BCR $\mu > 0,40$
Pendulum Classe 2 Nat. Chevron
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum PTV > 36
D-COF > 0,42
Pendulum P3 Nat. P4 Grip
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
放射性水平：A 类
UPEC
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
This product features Sublime Sync, StepWise, Zero Glossy, Puro, High Performance technologies

White G

Natural H G Chevron

Sand H G Grip Chevron

Caramel H G Grip Chevron

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180
M9DL Oltre White Rett.
M9DM Oltre Natural Rett.
M9DN Oltre Sand Rett.
M9DP Oltre Caramel Rett.

30x120
M9F8 Oltre White Rett.
M9FA Oltre Natural Rett.
M9F9 Oltre Sand Rett.
M9FC Oltre Caramel Rett.

20x120
M9E8 Oltre White Rett.
M9EA Oltre Natural Rett.
M9E9 Oltre Sand Rett.
M9EC Oltre Caramel Rett.

30x120 Grip
M9FE Oltre White Grip Rett.
M9FG Oltre Natural Grip Rett.
M9FF Oltre Sand Grip Rett.
M9FH Oltre Caramel Grip Rett.

20x120 Grip
M9EE Oltre White Grip Rett.
M9EG Oltre Natural Grip Rett.
M9EF Oltre Sand Grip Rett.
M9EH Oltre Caramel Grip Rett.

11x54
MA8R Oltre White Chevron
MA8S Oltre Natural Chevron
MA8T Oltre Sand Chevron
MA8U Oltre Caramel Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 7x90 (6)**	**BATTISCOPA 6x60 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**
Oltre White	M9JM	M9JS	M9JX
Oltre Natural	M9JP	M9JU	M9JZ
Oltre Sand	M9JN	M9JT	M9JY
Oltre Caramel	M9JQ	M9JV	M9K0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
22,5x180 Rettificato	4	1,62	37,70	36	58,32	1.424,87	10
30x120 Rettificato	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
30x120 Grip	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
20x120 Rettificato	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
20x120 Grip	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
11x54 Chevron	18	0,94	17,78	45	42,44	799,92	9
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,05	-	-	-	10
6x60 Battiscopa	15	9 ml	13,80	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22	-	-	-	-

Alba

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Roble Nat.

R10 B — Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat.

R11 C — Strutt. Grip

BCR $\mu > 0{,}40$

D-COF > 0,42

Pendulum Classe 1 Roble Nat.

Pendulum Classe 2 Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat.

Pendulum Classe 3 Strutt. Grip

Pendulum PTV > 36 Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat. Strutt. Grip

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Blanco H

Arena H

Greige G

Roble G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M98H Alba Blanco Rett.
M98J Alba Arena Rett.
M98K Alba Greige Rett.

60x60
M98M Alba Blanco Rett.
M98N Alba Arena Rett.
M98P Alba Greige Rett.

30x60
M98R Alba Blanco Rett.
M98S Alba Arena Rett.
M98T Alba Greige Rett.

60x120 - Strutturato
M98V Alba Blanco Strutt. Rett.
M98W Alba Arena Strutt. Rett.
M98Y Alba Greige Strutt. Rett.

60x60 - Strutturato
M990 Alba Blanco Strutt. Rett.
M991 Alba Arena Strutt. Rett.
M992 Alba Greige Strutt. Rett.

30x60 - Strutturato
M995 Alba Blanco Strutt. Rett.
M994 Alba Arena Strutt. Rett.
M996 Alba Greige Strutt. Rett.

20x120
M998 Alba Roble Rett.

20x120 - Grip
M99A Alba Roble Grip Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 8x60 (7)**	**GRADONE 32,5x120x4**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60X4***
Blanco	M9CR	M9GK	M9GQ
Arena	M9CS	M9GL	M9GR
Greige	M9CT	M9GM	M9GS
Roble	M9CU	M9GN	M9GT

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	20	48	51,84	960	8,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	20	48	51,84	960	8,5
20x120 Rettificato	4	0,96	21	40	38,40	839,90	8,5
20x120 Grip Rettificato	4	0,96	21	40	38,40	839,90	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	21,70	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

PREMIUM TECHNOLOGY

MARAZZI

StepWise TECHNOLOGY

This product features Puro, StepWise (Blanco Nat/Strutt, Arena Nat/Strutt, Greige Nat/Strutt, Roble Strutt)

Alba Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M95R
Alba Blanco Rett. 30x90

M95S
Alba Arena Rett. 30x90

M95T
Alba Greige Rett. 30x90

Rif. Blanco / Arena / Greige

M95V
Alba Blanco Struttura Walltone 3D Rett. 30x90

M95Z
Decoro Talbot 30x90

M95W
Alba Arena Struttura Walltone 3D Rett. 30x90

M95X
Alba Greige Struttura Walltone 3D Rett. 30x90

M9A3
Mosaico Blanco
30x30 (1)

M9A4
Mosaico Arena
30x30 (1)

M9A5
Mosaico Greige
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	21,21	40	54	848,52	10
30x90 Struttura Walltone 3D Rett.	5	1,35	21,21	40	54	848,52	10
30x90 Decoro Talbot	5	1,35	21,74	40	54	870,00	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00	10

Carácter

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Nat.

R11 C Strutt. | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 2 Nat. | Pendulum Classe 3 Strutt. | Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | 放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Blanco H

Arena G Nat. H Strutt.

Greige G

Mix Multicolor G

Mix Beige G Nat. H Strutt.

Mix Gris H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M977 Carácter Blanco Rett.
M978 Carácter Arena Rett.
M979 Carácter Greige Rett.
M97C Carácter Mix Multicolor Rett.
M97A Carácter Mix Beige Rett.
M97D Carácter Mix Gris Rett.

60x60
M97F Carácter Blanco Rett.
M97G Carácter Arena Rett.
M97H Carácter Greige Rett.
M97K Carácter Mix Multicolor Rett.
M97J Carácter Mix Beige Rett.
M97L Carácter Mix Gris Rett.

30x60
M97N Carácter Blanco Rett.
M97P Carácter Arena Rett.
M97Q Carácter Greige Rett.
M97S Carácter Mix Multicolor Rett.
M97R Carácter Mix Beige Rett.
M97T Carácter Mix Gris Rett.

60x120 - Strutturato
M97V Carácter Blanco Strutt. Rett.
M97W Carácter Arena Strutt. Rett.
M97X Carácter Greige Strutt. Rett.
M97Z Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M97Y Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M980 Carácter Mix Gris Strutt. Rett.

60x60 - Strutturato
M982 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M983 Carácter Arena Strutt. Rett.
M984 Carácter Greige Strutt.
M986 Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M985 Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M987 Carácter Mix Gris Strutt.

30x60 - Strutturato
M989 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M98A Carácter Arena Strutt. Rett.
M98C Carácter Greige Strutt.
M98E Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M98D Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M98F Carácter Mix Gris Strutt.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5X120X4**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60X4***	**BATTISCOPA 8x60 (7)**
Carácter Blanco	M9DY	M9DR	M9CJ
Carácter Arena	M9DZ	M9DS	M9CK
Carácter Greige	M9E0	M9DT	M9CL
Carácter Mix Multicolor	M9E1	M9DU	M9CM
Carácter Mix Beige	M9E2	M9DV	M9CN
Carácter Mix Gris	M9E3	M9DW	M9CP

★Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21	48	51,84	1.004	8,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	21	48	51,84	1.004	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,69	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

Carácter Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M94X
Carácter Blanco Rett. 30x90

M94Y
Carácter Arena Rett. 30x90

M94Z
Carácter Greige Rett. 30x90

Rif. Blanco / Arena

M952
Carácter Arena Struttura Walltone 3D Rett. 30x90

Rif. Blanco / Arena / Greige

M958
Carácter Decoro Quad 30x90

Rif. Greige/Arena

M953
Carácter Greige Struttura Walltone 3D Rett. 30x90

M99Z
Mosaico Blanco
30x30 (1)

M9A0
Mosaico Arena
30x30 (1)

M9A1
Mosaico Greige
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	22,86	40	54	914,17	10
30x90 Struttura Walltone 3D	5	1,35	22,86	40	54	914,17	10
30x90 Decoro Quad	5	1,35	20,83	40	54	833,33	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00	10

Plaza

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

White G

Grey G

Beige G

Multicolor G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M9A9 Plaza White Rett.
M9AA Plaza Grey Rett.
M9AC Plaza Beige Rett.
M9AD Plaza Multicolor Rett.

60x60
M9AF Plaza White Rett.
M9AG Plaza Grey Rett.
M9AH Plaza Beige Rett.
M9AJ Plaza Multicolor Rett.

30x60
M9AL Plaza White Rett.
M9AM Plaza Grey Rett.
M9AN Plaza Beige Rett.
M9AP Plaza Multicolor Rett.

60x120 - Strutturato
M9AR Plaza White Strutt. Rett.
M9AS Plaza Grey Strutt. Rett.
M9AT Plaza Beige Strutt. Rett.
M9AU Plaza Multicolor Strutt. Rett.

60x60 - Strutturato
M9C2 Plaza White Strutt. Rett.
M9C3 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C4 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9C5 Plaza Multicolor Strutt. Rett.

30x60 - Strutturato
M9C7 Plaza White Strutt. Rett.
M9C8 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C9 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9CA Plaza Multicolor Strutt. Rett.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5X120X4**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60X4***	**BATTISCOPA** **8x60 (7)**
Plaza White	M9GV	M9H0	M9H5
Plaza Grey	M9GX	M9H2	M9H7
Plaza Beige	M9GW	M9H1	M9H6
Palza Multicolor	M9GY	M9H3	M9H8

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	28	36	51,84	1.007,97	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	28	36	51,84	1.007,97	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	21	40	43,20	837,30	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	21	40	43,20	837,30	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	19,90	48	51,84	955,22	8,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	19,90	48	51,84	955,22	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

Plaza Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M95D
Plaza White Rett. 30x90

M95H
Plaza White Struttura Range 3D Rett. 30x90

Rif. White / Grey

M95K
Plaza Decoro Wallace Grey 30x90

M95A
Plaza Grey Rett. 30x90

M95F
Plaza Grey Struttura Range 3D Rett. 30x90

Rif. White / Beige

M9EV
Plaza Decoro Wallace Beige 30x90

M95C
Plaza Beige Rett. 30x90

M95G
Plaza Beige Struttura Range 3D Rett. 30x90

M9EP
Mosaico White
30x30 (1)

M9ER
Mosaico Grey
30x30 (1)

M9EQ
Mosaico Beige
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x90 Struttura Range 3D Rett.	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x90 Decoro Wallace	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00	10

Thin Floors

Pavimenti Sottili • Slim floors • Carreaux de sol fine épaisseur • Extraflache Bodenbeläge • Pavimentos de grosor reducido • Тонкая облицовочная плитка

Cementum

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm

Outdoor
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Nat. · R11 C Strutt. · BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 Strutt. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · ISO 10545 -6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ash H

Sand H

Nickel H

Lead H

Formati • Sizes • Formats • Formate
Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9RX Cementum Ash Rett.
M9RY Cementum Sand Rett.
M9S0 Cementum Nickel Rett.
M9S1 Cementum Lead Rett.

120x120 - 6mm Strutt.
MAX6 Cementum Ash Strutt. Rett.
MAXC Cementum Sand Strutt. Rett.
MAX9 Cementum Nickel Strutt. Rett.
MAX8 Cementum Lead Strutt. Rett.

60x120 - 6mm
M9S3 Cementum Ash Rett.
M9S4 Cementum Sand Rett.
M9S5 Cementum Nickel Rett.
M9S6 Cementum Lead Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	2	2,88	43,00	20	57,60	860,09	6,00
120x120 Strutturato	2	2,88	43,00	20	57,60	860,09	6,00
60x120	3	2,16	31,06	15	32,40	465,92	6,00

Mystone Ardesia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 A

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H

Cenere H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9HT Mystone Ardesia Bianco Rett.
M9HU Mystone Ardesia Cenere Rett.

60x120 - 6mm
M9HW Mystone Ardesia Bianco Rett.
M9HX Mystone Ardesia Cenere Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	2	2,88	46	20	57,60	919,98	6
60x120	3	2,16	29,43	15	32,40	441,48	6

Mystone Ceppo di Gré

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 A

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1

D-COF > 0,42

V_2

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Greige H

Grey H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9EX Mystone Ceppo di Gré Greige Rett.
M9JF Mystone Ceppo di Gré Grey Rett.

60x120 - 6mm
M9F0 Mystone Ceppo di Gré Greige Rett.
M9EZ Mystone Ceppo di Gré Grey Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x120	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 A
D-COF > 0,42
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Ivory H

Sand H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9HA Mystone Limestone Ivory Rett.
M9HC Mystone Limestone Sand Rett.

60x120 - 6mm
M9HE Mystone Limestone Ivory Rett.
M9HF Mystone Limestone Sand Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x120	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6

Crogiolo

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
6x24

Lux
6x24

V2

V3
Musk
Greige

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2019



MA9P
Lume OFF - White Lux 6×24
F



MA9N
Lume Turquoise Lux 6×24
F

MA9M
Lume Forest Lux 6×24
F

MA9L
Lume China Lux 6×24
F

MA9K
Lume Beige Lux 6×24
F

MA9Q
Lume Pink Lux 6×24
F

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M6RN
Lume White Lux 6×24 F



M6RQ
Lume Green Lux 6×24 F

M6RR
Lume Blue Lux 6×24 F



M6RP
Lume Black Lux 6×24 F

M6RS
Lume Musk Lux 6×24 F

M6RT
Lume Greige Lux 6×24 F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
6x24 Lux	36	0,52	10,47	95	49,25	994,71	10,00

Memoria

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
15x15

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MANV
Memoria Bianco Lux 15x15
F

MAY9
Memoria Bianco Struttura Stamp Lux 15x15

MANU
Memoria Blu Lux 15x15
F

MAYA
Memoria Blu Struttura Stamp Lux 15x15

MANW
Memoria Nero Lux 15x15
F



MAYC
Memoria Nero Struttura Stamp Lux 15x15

Memoria

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MANG
Memoria Tappeto 1 Blu Lux 15x15 F



MANM
Memoria Tappeto 1 Nero Lux 15x15 F

MANK
Memoria Tappeto 4 Blu Lux 15x15 F

MANS
Memoria Tappeto 4 Nero Lux 15x15 F

MANH
Memoria Tappeto 2 Blu Lux 15x15 F

MANN
Memoria Tappeto 2 Nero Lux 15x15 F

MANL
Memoria Tappeto 5 Blu Lux 15x15 F

MANQ
Memoria Tappeto 5 Nero Lux 15x15 F

MANJ
Memoria Tappeto 3 Blu Lux 15x15 F

MANP
Memoria Tappeto 3 Nero Lux 15x15 F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x15 Lux	36	0,81	13,00	64	51,84	831,97	10,00
15x15 Struttura Stamp Lux	36	0,81	13,00	64	51,84	831,97	10,00
15x15 Decoro Tappeto Lux	36	0,81	13,00	64	51,84	831,97	10,00

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
15x15 · 5x15 · 7,5x20

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2021

M961
Rice Bianco Lux 15x15 D



M96N
Rice Bianco Lux 5x15 D

M966
Rice Bianco Lux 7,5x20 D

M9JA
Decoro Blossom Bianco Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96T
Decoro Leaf Bianco Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf

M96H
Rice Bianco Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M962 D
Rice Natural Lux 15x15

M96P D
Rice Natural Lux 5x15

M967 D
Rice Natural Lux 7,5x20

M9JC
Decoro Blossom Natural Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96U
Decoro Leaf Natural Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf

M96J
Rice Natural Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M963 D
Rice Grigio Lux 15x15

M96Q D
Rice Grigio Lux 5x15



M968 D
Rice Grigio Lux 7,5x20

M9JD
Decoro Blossom Grigio Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96V
Decoro Leaf Grigio Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf

M96K
Rice Grigio Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M964 D
Rice Blu Lux 15x15

M96R D
Rice Blu Lux 5x15

M969 D
Rice Blu Lux 7,5x20

M9J9
Decoro Blossom Blu Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96W
Decoro Leaf Blu Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf

M96L
Rice Blu Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M9E6
Decoro Garden Modulo B 45x60

M9E5
Decoro Garden Modulo A 45x60



Pannello 90x60 composto da 2 moduli.
Modulo A e B entrambi composti da 12 pezzi di Rice Decoro Garden 15x15 cm (formato modulo 45x60).

Panel 90x60 composed of 2 modules.
Module A and B both composed by 12 pieces of decorated Rice 15x15 cm (module size 45x60).

Panneau 90x60 composé de 2 modules.
Les modules A et B sont tous deux composés par 12 pièces de Rice décoré 15x15 (format du module 45x60).

Panel 90x60 bestehend aus 2 Modulen.
Modul A und B bestehen beide aus 12 Stück dekoriertem Rice 15x15 (Modulgröße 45x60).

Panel 90x60 compuesto de 2 módulos.
Módulo A y B ambos compuestos por 12 piezas de Rice decorado 15x15 (tamaño del módulo 45x60).

Панель 90x60, состоящая из 2-х модулей.
Оба модуля A и B состоят из 12 декорированных элементов размером 15x15 (формат модуля 45x60)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Fondo 15x15	30	0,68	14,17	80	54	1.133,74	10
Decoro Blossom 15x15	30	0,68	13	80	54	1.040	10
Fondo 7,5x20	50	0,75	15,59	76	57	1.185,03	10
Struttura Pleat 3D 7,5x20	48	0,72	17,77	60	43,20	1.066,40	12,5
Fondo 5x15	108	0,81	17,27	64	51,84	1.105,33	10
Decoro Leaf 5x15	108	0,81	17,17	64	51,84	1.098,89	10
Decoro Garden 45x60	1	0,27	6	-	-	-	10

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le piu' svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1

M96Q Grigio 5x15

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2

M96Q Grigio 5x15 - M96K Grigio Struttura Pleat 3D 7,5x20

1 mq = M96Q – 56 pz / 33,3 %; M96K – 40 pz / 66,7%

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3

M962 Natural 15x15 - M96P Natural 5x15

1 mq = M962 – 25 pz / 50 %; M96P – 69 pz / 50%

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4

M96P Natural 5x15

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5

M962 Natural 15x15 - M96Q Grigio 5x15

1 mq = M962 – 35 pz / 75 %; M96Q – 35 pz / 25%

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6

M962 Natural 15x15 - M96P Natural 5x15- M967 Natural 7,5x20

1 mq = M962 – 14 pz / 30 %; M96P – 40 pz / 30%; M967 – 27 pz / 40%

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7

M961 Bianco 15x15 - M96N Bianco 5x15 - M962 Natural 15x15 M96P Natural 5x15 - M964 Blu 15x15 - M96R Blu 5x15

1 mq = M964 – 9 pz / 19,3 %; M962 – 9 pz / 9,3%; M961 – 10 pz / 21,4%; M96R – 24 / 17,1%; M96P – 20 pz / 14,3%; M96N – 12 pz / 8,6%

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8

M96N Bianco 5x15

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
10x10

V2
Carbone
Gesso

V3
Bosco
China
Cielo
Corallo
Petrolio
Salvia
Turchese

V4
Argilla
Cammello
Lana

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

M5P4
Zellige Turchese 10×10

M5QS
Zellige Bosco 10×10

M5P6
Zellige Petrolio 10×10

M5P3
Zellige Salvia 10×10

M5P5
Zellige Cielo 10×10

M5PS
Zellige China 10×10

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

M5RS
Zellige Corallo 10×10

M5S0
Zellige Gesso 10×10

M5P2
Zellige Cammello 10×10

M5S1
Zellige Carbone 10×10

M5QC
Zellige Argilla 10×10

M5QA
Zellige Lana 10×10

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Rif. Bosco



M8WF
Mosaico Bosco 30x30*

Rif. Gesso / China



M8WG
Mosaico Gesso/China 30x30*

Rif. Gesso / Carbone



M8WH
Mosaico Gesso/Carbone 30x30*

★ La produzione di Mosaico Zellige è su richiesta • Mosaico Zellige is produced to order • La production de Mosaico Zellige se fait à la demande • Die Herstellung von Mosaico Zellige erfolgt auf Anfrage • La producción del Mosaico Zellige se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico Zellige осуществляется по заказу.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x10	54	0,54	10,67	80	43,20	853,76	10
30x30 Mosaico "su richiesta"	4	0,36	8	-	-	-	-

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9

Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

M8R7 G
Scenario Blu 20x20

M8RA G
Tappeto 1 Blu 20x20

M8R8 G
Scenario Nero 20x20

M8RC G
Tappeto 1 Nero 20x20

M8R6 G
Scenario Bianco 20x20



M8RD G
Tappeto 2A Blu 20x20

M8RE G
Tappeto 2B Blu 20x20



M8RF G
Tappeto 2A Nero 20x20

M8RG G
Tappeto 2B Nero 20x20

M8RJ G
Decoro Mix Blu 20x20

M8RK G
Decoro Mix Nero 20x20

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Scenario 20x20	24	0,96	21,68	54	51,84	1.170,73	10
Scenario Tappeto 20x20	24	0,96	22,28	54	51,84	1.203,34	10
Scenario Decoro Mix 20x20	24	0,96	22,28	54	51,84	1.203,34	10

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le piu' svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1



M8R6 Scenario Bianco 20x20
M8R7 Scenario Blu 20x20
M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2



M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3



M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4

M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5

M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6



M8RC Tappeto 1 Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7



M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8

M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x10 · 20x20

Pendulum Classe 3 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 · BCR μ > 0,40

R10 B · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI StepWise TECHNOLOGY

M5ZN
D_Segni Blend Azzurro 20x20 G



M612
D_Segni Blend Azzurro 10x10 G

M607
Decoro Mix Azzurro 20x20 G

M61J
Decoro Mix Azzurro 10x10 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M60F
Tappeto 1* Azzurro 20x20 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M60G
Tappeto 2* Azzurro 20x20 G

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M5ZS G
D_Segni Blend Verde 20x20

M613 G
D_Segni Blend Verde 10x10

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M608 G
Decoro Mix Verde 20x20

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M61K G
Decoro Mix Verde 10x10

M60H G
Tappeto 3* Verde 20x20

M60L G
Tappeto 4 Verde 20x20

* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M600
D_Segni Blend Terra 20x20 G

M609
Decoro Mix Terra 20x20 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M60P
Tappeto 5 Terra 20x20 G



M614
D_Segni Blend Terra 10x10 G

M61L
Decoro Mix Terra 10x10 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка



M610
Tappeto 6 Terra 20x20 G

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M602 G
D_Segni Blend Grigio 20x20

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M60A G
Decoro Mix Grigio 20x20

M60S G
Tappeto 7* Grigio 20x20

M615 G
D_Segni Blend Grigio 10x10

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M61M G
Decoro Mix Grigio 10x10

M60U G
Tappeto 8* Grigio 20x20

* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M603
D_Segni Blend Carbone 20x20 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M60C
Decoro Mix Carbone 20x20 G

M60V
Tappeto 9 Carbone 20x20 G

M61F
D_Segni Blend Carbone 10x10 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M61N
Decoro Mix Carbone 10x10 G



M60W
Tappeto 10 Carbone 20x20 G

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M605
D_Segni Blend Osso 20x20 G

M61G
D_Segni Blend Osso 10x10 G

M60D
Decoro Mix Osso 20x20 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M61P
Decoro Mix Osso 10x10 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M60X
Tappeto 11* Osso 20x20 G

M60Y
Tappeto 12* Osso 20x20 G

* Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M8WR
Mosaico Azzurro 19x38* **

M8WN
Mosaico Verde 19x38* **

M8WP
Mosaico Terra 19x38* **

M8WL
Mosaico Grigio 19x38* **

M8WM
Mosaico Carbone 19x38* **

M8WK
Mosaico Osso 19x38* **

M8WW
Listello Azzurro 5x20* **



M8WZ
Listello Verde 5x20* **

★ La produzione del Mosaico e del Listello D_Segni Blend è su richiesta. • Mosaico and Listello D_Segni Blend are produced to order. • La production de Mosaico et Listello D_Segni Blend se fait à la demande. • Die Herstellung von Mosaico und Listello D_Segni Blend erfolgt auf Anfrage. • La producción del Mosaico y del Listello D_Segni Blend se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico и Listello D_Segni Blend осуществляется по заказу.

★★ Nella loro realizzazione sia il mosaico che il listello mescolano insieme tagli di fondo e decoro mix in modo casuale, con un rapporto di 1 a 2. • Both the mosaic and listel tiles are produced using a random mixture of cut pieces of plain and Mix decor tiles, in a ratio of 1 to 2. • Au niveau production, la mosaïque et le listel mélangent au hasard les fonds et les décors Mix découpés, selon un rapport de 1 à 2. • Mosaik und Riemchen bestehen aus einem nach dem Zufallsprinzip zusammengestellten Verschnitt von Grundfliese und Dekor Mix im Verhältnis 1:2. • En su realización tanto el mosaico como el listelo incorporan y mezclan cortes de fondo y Decoración Mix de manera aleatoria, en una proporción de uno a dos. • Во время изготовления как мозаики, так и бордюров произвольно смешиваются вместе элементы фона и декора “Mix”, в пропорции 1 к 2.

M8X0
Listello Terra 5x20* **



M8WX
Listello Grigio 5x20* **



M8WY
Listello Carbone 5x20* **

M8WV
Listello Osso 5x20* **

▲ L’assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Blend	24	0,96	22	54	51,84	1.188	10
10x10 D_Segni Blend	68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,40	10
20x20 D_Segni Blend Tappeto	24	0,96	22	54	51,84	1.188	10
10x10 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,40	10
20x20 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	24	0,96	22	54	51,84	1.188	10
19x38 D_Segni Blend Mosaico "on demand"	4	0,29	5	-	-	-	-
5x20 D_Segni Blend Listello "on demand"	50	0,50	11	-	-	-	-

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | V2

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M1KX D_Segni Scaglie White
M1L0 D_Segni Scaglie Grey
M1KZ D_Segni Scaglie Anthracite
M1KY D_Segni Scaglie Black
M1L1 D_Segni Scaglie Blue
M1L2 D_Segni Scaglie Yellow

White H

Grey H



Anthracite H



Black G

Yellow H



Blue H

Rif. White / Grey / Black / D_Segni (Midnight / Chalk / Smoke)

M1LL
Tappeto 9 20x20* H

Rif. White / Blue / Black / D_Segni (Midnight / Denim)

M1LM
Tappeto 10 20x20 H

Rif. White / Grey / Black / Blue / D_Segni (Chalk / Midnight / Smoke / Denim)

M1LN
Tappeto 11 20x20* H

Rif. White / Black / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Tangerine

M1LP
Tappeto 12 20x20* H

Rif. Yellow / Blue / Black / Grey / D_Segni (Denim / Smoke / Midnight) / D_Segni Colore Mustard

M1LQ
Tappeto 13 20x20* H

Rif. Yellow / Black / White / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Mustard

M1LR
Tappeto 14 20x20* H

Rif. White / Black / Anthracite / D_Segni Midnight

M1LS
Tappeto 15 20x20* H

✱ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M1LJ
Decoro Mix Scaglie 20x20 H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Scaglie	24	0,96	20,90	54	51,84	1.128,67	10
20x20 D_Segni Scaglie Tappeto	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90	10
20x20 D_Segni Scaglie Decoro Mix	24	0,96	21,24	54	51,84	1.146,90	10

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | V2

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M1KT D_Segni Colore Mustard
M1KU D_Segni Colore Tangerine
M1KV D_Segni Colore Indigo

Mustard G



Tangerine G



Indigo G

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Colore	24	0,96	20,82	54	51,84	1.124,02	10
20x20 D_Segni Colore Tappeto	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24	10
20x20 D_Segni Colore Decoro Mix	24	0,96	20,69	54	51,84	1.117,24	10

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Indigo / D_Segni (Midnight / Chalk)

M1L4 H
Tappeto 5 20x20

Rif. Mustard / D_Segni (Midnight / Chalk / Shadow)

M1L5 H
Tappeto 6 20x20*

Rif. D_Segni (Chalk / Denim / Midnight / Smoke / Shadow)

M1L6 H
Tappeto 7 20x20*

Rif. Tangerine / D_Segni (Chalk / Midnight)

M1L7 H
Tappeto 8 20x20

M1L9 H
Decoro Mix Colore 20x20

✱ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | Pendulum Classe 1 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M2JC D_Segni Chalk
M2JD D_Segni Sand
M2JE D_Segni Mud
M2JF D_Segni Midnight
M2JG D_Segni Shadow
M2JH D_Segni Smoke
M2JJ D_Segni Denim

Chalk H

Sand G

Smoke G

Mud G

Denim G

Shadow G

Midnight G

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Chalk / Mud

M0UF
Tappeto Micro 1 Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Mud / Midnight



M0UJ
Tappeto Micro 4 Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0UR
Tappeto Macro 3 Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Mud / Midnight



M0UG
Tappeto Micro 2 Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0UP
Tappeto Macro 1 Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Mud / Midnight



M0US
Tappeto Macro 4 Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0UH
Tappeto Micro 3 Caldo 20x20 H

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0UQ
Tappeto Macro 2 Caldo 20x20* H

Rif. Chalk / Midnight / Mud

M0UU
Decoro Mix Caldo 20x20 H

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Chalk / Midnight

M0UA H
Tappeto Micro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



M0UE H
Tappeto Micro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim

M0UM H
Tappeto Macro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke



M0UC H
Tappeto Micro 2 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke

M0UK H
Tappeto Macro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke



M0UN H
Tappeto Macro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke

M0UD H
Tappeto Micro 3 Freddo 20x20

M0UL H
Tappeto Macro 2 Freddo 20x20*

Rif. Chalk / Midnight / Smoke

M0UT H
Decoro Mix Freddo 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10
20x20 D_Segni Tappeto Micro	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10
20x20 D_Segni Tappeto Macro	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10
20x20 D_Segni Decoro Mix	24	0,96	21	54	51,84	1.048	10

Triennale

Triennale

Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге

30x46,5 · 10x15,5

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x46,5 Triennale Gres
M4MZ

10x15,5 Triennale Gres
M4N4



30x46,5 Triennale Monoporosa
M4N1



10x15,5 Triennale Monoporosa
M4N7

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия

14,7x30 Elemento di Chiusura 1 Gres
ML8U

14,7x30 Elemento di Chiusura 1 Monoporosa
M4NA



14,7x30 Elemento di Chiusura 2 Gres
ML8V

14,7x30 Elemento di Chiusura 2 Monoporosa
M4NE

14,7x14,7 Tozzetto Gres
ML8W

14,7x14,7 Tozzetto Monoporosa
M4NH

4,9x10 Elemento di Chiusura 1 Gres
M4NL

4,9x10 Elemento di Chiusura 1 Monoporosa
ML90

4,9x10 Elemento di Chiusura 2 Gres
M4NP

4,9x10 Elemento di Chiusura 2 Monoporosa
ML91

4,9x4,9 Tozzetto Gres
M4NS

4,9x4,9 Tozzetto Monoporosa
ML92

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия



① Elemento di chiusura 1 · Edging tile 1 · Élément de fermeture 1 · Abschlusselement 1 · Elemento di cierre 1 · Завершающий элемент 1

② Elemento di chiusura 2 · Edging tile 2 · Élément de fermeture 2 · Abschlusselement 2 · Elemento di cierre 2 · Завершающий элемент 2

③ Tozzetto · Dot tile · Cabochon · Einlegestück · Taco · Угловой элемент

La produzione di Triennale è su richiesta. I codici fanno riferimento al taglio ad idrogetto realizzabile su tutti i prodotti Marazzi a catalogo.

Triennale is produced to order. The codes refer to water-jet cutting, which can be carried out on all Marazzi products in the catalogue.

La production de Triennale se fait à la demande. Les codes se rapportent à la découpe par jet d'eau réalisable sur tous les produits figurant dans le catalogue.

Die Codes beziehen sich auf das Wasserstrahlschneiden; Verfahren geeignet für alle im Programm geführten Produkte von Marazzi.

La producción de Triennale se realiza bajo pedido. Los códigos se refieren al corte con chorro de agua a presión que pueden ser realizados en todos los productos Marazzi presentes en el catálogo.

Производство Triennale осуществляется по заказу. Коды относятся к гидрорезке, которая может выполняться на всей продукции Marazzi, представленной в каталоге.

Triennale

Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге

Esempi di posa e composizione • Installation and composition examples • Exemples de pose et de composition • Kompositions- und Verlegebeispiele • Ejemplos de colocación y composición • Примеры укладки и композиции



01



02



03



04

Marazzi interpreta oggi il design originale di Ponti e Rosselli declinandolo in un progetto aperto a tutte le superfici verticali e orizzontali: con le sue caratteristiche "quattro curve", Triennale si presta a infinite combinazioni cromatiche e di posa, a pavimento e rivestimento, a boiserie o composizione artistica.

Today Marazzi interprets Ponti and Rosselli's original design with a project applicable to all vertical and horizontal surfaces: with its distinctive "four curves", Triennale offers the potential for infinite colour schemes and installation layouts, on floors and walls, as a boiserie or in artistic compositions.

Marazzi interprète aujourd'hui le design original de Ponti et Rosselli en le déclinant dans un projet ouvert à toutes les surfaces verticales et horizontales : grâce à ses caractéristiques « quatre courbes », Triennale se prête, au sol et au mur, en boiserie ou en composition artistique, à des combinaisons infinies de couleurs et de pose.

Marazzi interpretiert heute das originelle Design von Ponti und Rosselli als offenes Konzept, das für alle vertikalen und horizontalen Flächen verwendet werden kann: die charakteristische, „viermal gebogene" Fliese Triennale eignet sich für eine Vielzahl an Farb- und Verlegekombinationen für Wand- und Bodenbeläge, Boiserien oder künstlerische Gestaltungselemente.

Marazzi interpreta hoy el diseño original de Ponti y Rosselli, articulándolo en un proyecto abierto a todas las superficies verticales y horizontales: con sus características "cuatro curvas", Triennale se presta a un sinfín de combinaciones cromáticas y de colocación, revistiendo paredes o suelos, conformando boiseries o composiciones artísticas.

Компания Marazzi предлагает современную интерпретацию оригинального дизайна Понти и Росселли, преобразуя его в открытый проект для всех вертикальных и горизонтальных поверхностей: благодаря ее характерным "четырем искривлениям" плитка Triennale позволяет получить неограниченные варианты цвета и укладки, как на полу, так и на стенах, для создания однородных панно или художественных композиций.

Wood Look

Gres Effetto Legno • Wood Look Stoneware • Grès Effet Bois • Holzoptik Feinsteinzeug • Gres de Efecto Madera • Керамогранит С Эффектом Дерева

Vero

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
22,5x180 · 20x120

Outdoor
20x120 · 40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
11x54

R9 Naturale Chevron
R11 C 20mm
BCR μ > 0,40 20mm. Grip Chevron
Pendulum Classe 1 Nat. Chevron
Pendulum Classe 3 20mm. Grip
Pendulum PTV > 36 20mm. Grip
R11 B Grip
D-COF > 0,42 Nat. Grip
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平 A 类
QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI Sublime Sync

Natural H G Grip

Rovere H G Chevron 20mm

Castagno H G Chevron 20mm

Quercia H G Chevron

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180
M7AP Vero Natural Rett.
M7AS Vero Rovere Rett.
M7AV Vero Castagno Rett.
M7AW Vero Quercia Rett.

20x120
M7AY Vero Natural Rett.
M7C0 Vero Rovere Rett.
M7CJ Vero Castagno Rett.
M7CK Vero Quercia Rett.

20x120 Grip
M7CM Vero Natural Grip Rett.
M7CN Vero Rovere Grip Rett.
M7CP Vero Castagno Grip Rett.
M7CS Vero Quercia Grip Rett.

60x60 - 20mm
M7FV Vero20 Rovere Rett.
M7G0 Vero20 Castagno Rett.
M7G1 Vero20 Quercia Rett.

40x120 - 20mm
M7FR Vero20 Rovere Rett.
M7FS Vero20 Castagno Rett.
M7FT Vero20 Quercia Rett.

11x54
MA8W Vero Natural Chevron
MA8X Vero Rovere Chevron
MA8Y Vero Castagno Chevron
MA8Z Vero Quercia Chervron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 7x90 (6)**	**BATTISCOPA 6x60 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**
Vero Natural	M8W2	M8VS	M99D
Vero Rovere	M8W3	M8VT	M99G
Vero Castagno	M8W4	M8VU	M99E
Vero Quercia	M8W5	M8VV	M99F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
22,5x180 Rettificato	4	1,62	34,72	36	58,32	1.382	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,50	60	43,20	1.050,01	10,5
20x120 Grip Rettificato	3	0,72	17,50	60	43,20	1.050,01	10,5
11x54 Chevron	18	0,94	15,53	45	42,44	698,67	9
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22	48	23,04	1.056	20
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33	32	23,04	1.055,90	20
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,02	-	-	-	9,5
6x60 Battiscopa	13	7,8 ml	16	-	-	-	10,5

Treverkdear

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Outdoor
40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige H

Natural H

Brown H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150
MZUA Treverkdear Beige Rett.
MZUC Treverkdear Natural Rett.
MZUD Treverkdear Brown Rett.

20x120
MZUE Treverkdear Beige Rett.
MZUF Treverkdear Natural Rett.
MZUG Treverkdear Brown Rett.

40x120 - 20mm
MCN7 Treverkdear Beige Rett.
MCN9 Treverkdear Natural Rett.
MCNS Treverkdear Brown Rett.

Rif. Beige / Natural / Brown

M0KQ
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Treverkdear Beige	MZUP	MZUH	MZUS	MZUL
Treverkdear Natural	MZUQ	MZUJ	MZUT	MZUM
Treverkdear Brown	MZUR	MZUK	MZUU	MZUN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	22,99	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	16,25	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	12,15	-	-	-	9,5

Treverklife

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Honey H

Cherry H

Walnut G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150		20x120	
MQYQ	Treverklife Honey Rett.	MQYM	Treverklife Honey Rett.
MQYR	Treverklife Cherry Rett.	MQYN	Treverklife Cherry Rett.
MQYS	Treverklife Walnut Rett.	MQYP	Treverklife Walnut Rett.

Rif. Honey / Cherry / Walnut

M0X5 H
Decoro Industrial 20x120

Rif. Honey / Cherry / Walnut

M0KP
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Treverklife Honey	MZSM	M8A7	MZSQ	MZSJ
Treverklife Cherry	MZSN	M8A8	MZSR	MZSK
Treverklife Walnut	MZSP	M8A9	MZSS	MZSL

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
20x120 Decoro	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5

Treverkmust

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
73,2x11,8 Chevron

R9

BCR
$\mu > 0{,}40$

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White G

Beige G

Taupe H

Brown H

White Selection G

Beige Selection G

Taupe Selection H

Brown Selection H

73,2x11,8 Chevron*

★ In ogni scatola sono presenti n° 5 pezzi sx e n° 5 pezzi dx da utilizzare per la realizzazione della posa Chevron. • There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. • Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en œuvre de la pose en chevron. • In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtsausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. • En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. • В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150

M05E	Treverkmust White Rett.
M05F	Treverkmust Beige Rett.
M05H	Treverkmust Taupe Rett.
M05G	Treverkmust Brown Rett.
M05J	Treverkmust White Selection Rett.
M05K	Treverkmust Beige Selection Rett.
M05M	Treverkmust Taupe Selection Rett.
M05L	Treverkmust Brown Selection Rett.

73,2x11,8 Chevron

M0C9	Treverkmust White Chevron
M0CA	Treverkmust Beige Chevron
M0CC	Treverkmust Taupe Chevron
M0CD	Treverkmust Brown Chevron
M0CE	Treverkmust White Selection Chevron
M0CF	Treverkmust Beige Selection Chevron
M0CG	Treverkmust Taupe Selection Chevron
M0CH	Treverkmust Brown Selection Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverkmust White	M09D	M08C
Treverkmust Beige	M09F	M08E
Treverkmust Taupe	M09G	M08F
Treverkmust Brown	M09H	M08G
Treverkmust White Selection	M09K	M08H
Treverkmust Beige Selection	M09L	M08J
Treverkmust Taupe Selection	M09N	M08K
Treverkmust Brown Selection	M09T	M08L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
73,2x11,8 Chevron	10	0,72	17,58	45	32,40	791,21	9,5
32,5x150 Gradone	2	0,98	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5

Treverktrend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
37,5x150 · 25x150 · 19x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rovere Naturale H

Larice Perla G



Rovere Tortora H

Larice Cenere H

Rovere Scuro H

Larice Biondo H

Rovere Miele H

Larice Avorio G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

37,5x150
MMJ1 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ2 Treverktrend Rovere Miele
MMJ3 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora

25x150
MMJ5 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ6 Treverktrend Rovere Miele
MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ8 Treverktrend Rovere Tortora
MMJ9 Treverktrend Larice Perla
MMJA Treverktrend Larice Avorio
MMJC Treverktrend Larice Biondo
MMJD Treverktrend Larice Cenere

19x150
MMJE Treverktrend Rovere Naturale
MMJF Treverktrend Rovere Miele
MMJG Treverktrend Rovere Scuro
MMJH Treverktrend Rovere Tortora

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverktrend Rovere Naturale	MMQD	MMQ4
Treverktrend Rovere Miele	MMQE	MMQ5
Treverktrend Rovere Scuro	MMQF	MMQ6
Treverktrend Rovere Tortora	MMQG	MMQ7
Treverktrend Larice Perla	MMQH	MMQ8
Treverktrend Larice Avorio	MMQJ	MMQ9
Treverktrend Larice Biondo	MMQK	MMQA
Treverktrend Larice Cenere	MMQL	MMQC

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
37,5x150 Rettificato	2	1,13	26,87	42	47,25	1.128,76	9,5
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
19x150 Rettificato	4	1,14	24,75	48	54,72	1.188	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,98	22,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,16	-	-	-	9,5

Treverkchic

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Teak Asia G

Teak Africa G

Noce Tinto G

Noce Francese G

Noce Italiano G

Noce Americano G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120

MH2R	Treverkchic Teak Asia
MH2S	Treverkchic Teak Africa
MH2Q	Treverkchic Noce Tinto
MH2N	Treverkchic Noce Francese
MH2M	Treverkchic Noce Italiano
MH2P	Treverkchic Noce Americano

20x120

MH2X	Treverkchic Teak Asia
MH2Y	Treverkchic Teak Africa
MH2W	Treverkchic Noce Tinto
MH2U	Treverkchic Noce Francese
MH2T	Treverkchic Noce Italiano
MH2V	Treverkchic Noce Americano

15x120

MH33	Treverkchic Teak Asia
MH34	Treverkchic Teak Africa
MH32	Treverkchic Noce Tinto
MH30	Treverkchic Noce Francese
MH2Z	Treverkchic Noce Italiano
MH31	Treverkchic Noce Americano

Rif. Teak Asia

MH5T
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Tinto

MH5S
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Italiano

MH5P
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Teak Africa

MH5U
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Francese

MH5Q
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Americano

MH5R
Mosaico 25x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Treverkchic Teak Africa	MH3R	MH3K
Treverkchic Teak Asia	MH3Q	MH3J
Treverkchic Noce Francese	MH3M	MH3F
Treverkchic Noce Italiano	MH3L	MH3E
Treverkchic Noce Americano	MH3N	MH3G
Treverkchic Noce Tinto	MH3P	MH3H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	21,51	48	51,84	1.032,67	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	14,75	60	43,20	885,43	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
25x30 Mosaico	4	0,30	6,13	63	18,90	386,39	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	13,33	-	-	-	9,5

Treverk

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9
A

Pendulum
Classe 1

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige G

Capuccino G

Teak G

Wengè G

Black G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120		20x120		15x120	
M7WN	Treverk White	M7WV	Treverk White	M7W1	Treverk White
M7WP	Treverk Beige	M7WW	Treverk Beige	M7W2	Treverk Beige
M7WQ	Treverk Capuccino	M7WX	Treverk Capuccino	M7W3	Treverk Capuccino
M7WR	Treverk Teak	M7WY	Treverk Teak	M7W4	Treverk Teak
M7WT	Treverk Wengè	M7WZ	Treverk Wengè	M7W5	Treverk Wengè
M7WU	Treverk Black	M7W0	Treverk Black	M7W6	Treverk Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ANGOLARE DX** **32,5x120x4**	**ANGOLARE SX** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Treverk Beige	MK5T	MK5Z	MK65	M7X0
Treverk Black	MK5X	MK63	MK69	M7X4
Treverk Capuccino	MK5U	MK60	MK66	M7X1
Treverk Teak	MK5V	MK61	MK67	M7X2
Treverk Wengè	MK5W	MK62	MK68	M7X3
Treverk White	MK5S	MK5Y	MK64	M7XZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Sx-Dx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13	-	-	-	9,5

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Outdoor
40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 · R11 B 20mm. · BCR μ > 0,40 20mm. · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 20mm. · Pendulum PTV > 36 20mm. · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Acero G

Frassino G

Betulla G

Rovere G

Larice G

Olmo G

Castagno G

Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120

MLF6	Treverkhome Acero Rett.
MLF5	Treverkhome Frassino Rett.
MJWJ	Treverkhome Betulla Rett.
MJWK	Treverkhome Rovere Rett.
MKLC	Treverkhome Larice Rett.
MKLA	Treverkhome Olmo Rett.
MJWL	Treverkhome Castagno Rett.
MJWM	Treverkhome Quercia Rett.

20x120

MLF4	Treverkhome Acero Rett.
MLF1	Treverkhome Frassino Rett.
MJWE	Treverkhome Betulla Rett.
MJWF	Treverkhome Rovere Rett.
MKLG	Treverkhome Larice Rett.
MKLF	Treverkhome Olmo Rett.
MJWG	Treverkhome Castagno Rett.
MJWH	Treverkhome Quercia Rett.

15x120

MLF3	Treverkhome Acero Rett.
MLF0	Treverkhome Frassino Rett.
MJW9	Treverkhome Betulla Rett.
MJWA	Treverkhome Rovere Rett.
MKLJ	Treverkhome Larice Rett.
MKLH	Treverkhome Olmo Rett.
MJWC	Treverkhome Castagno Rett.
MJWD	Treverkhome Quercia Rett.

40x120 - 20mm Rett.

MLUF	Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH	Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG	Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ	Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett.

MML2	Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0	Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ	Treverkhome20 Larice Rett.
MML1	Treverkhome20 Quercia Rett.

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Acero

MH58
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Frassino

MH59
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Betulla

MH52
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Rovere

MH53
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Larice

MH57
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Olmo

MH56
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Castagno

MH54
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Quercia

MH55
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ANGOLARE DX** **32,5x120x4**	**ANGOLARE SX** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**
Treverkhome Acero	MLG7	MLG5	MLG3	MLCQ
Treverkhome Frassino	MLG8	MLG6	MLG4	MLCP
Treverkhome Betulla	MK34	MK38	MK3D	MJX0
Treverkhome Rovere	MK35	MK39	MK3E	MJX1
Treverkhome Castagno	MK36	MK3A	MK3F	MJX2
Treverkhome Quercia	MK37	MK3C	MK3G	MJX3
Treverkhome Olmo	ML2L	ML2M	ML2N	ML2S
Treverkhome Larice	ML2P	ML2Q	ML2R	ML2T

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
40x120 -20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 -20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	60	21,60	515,00	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5

Treverkever

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

BCR $\mu > 0,40$ • Pendulum Classe 2 • Pendulum PTV > 36 • D-COF > 0,42 • S-COF > 0,60 • ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme • 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MH89 Treverkever Natural
MH8A Treverkever Sand
MH8C Treverkever Ash
MH8D Treverkever Clove
MH8E Treverkever Musk

Natural H

Sand H

Ash H

Clove H

Musk H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **6x60 (6)**
Treverkever Natural	MH8F
Treverkever Sand	MH8G
Treverkever Ash	MH8H
Treverkever Clove	MH8J
Treverkever Musk	MH8K

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,60	-	-	-	9

Treverkstage

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

R10 | R11 C Grip | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | Pendulum Classe 3 Grip | D-COF > 0,42 | Pendulum PTV > 36 Grip | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | 放射性水平：A 类

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
M146 Treverkstage White
M147 Treverkstage Beige
M148 Treverkstage Brown
M149 Treverkstage Grey

20x120 Grip
M4EF Treverkstage Beige Grip
M4EG Treverkstage Brown Grip
M4EH Treverkstage Grey Grip

White G

Beige G

Brown G

Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkstage White	M15D
Treverkstage Beige	M15E
Treverkstage Brown	M15F
Treverkstage Grey	M15G

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	18,66	40	38,40	746,74	9
20x120 Grip	4	0,96	18,66	40	38,40	746,74	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,29	-	-	-	9

Treverkmore

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

R9 Indoor | R11 C Grip | V3 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 2 Indoor | Pendulum Classe 3 Grip | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MMYU Treverkmore Almond
MMYV Treverkmore Natural
MMYW Treverkmore Oak
MMYX Treverkmore Coffee
MMYY Treverkmore Fumé

20x120 Grip
MMZH Treverkmore Almond Grip
MMZJ Treverkmore Natural Grip
MMZK Treverkmore Oak Grip
MMZL Treverkmore Coffee Grip
MMZM Treverkmore Fumé Grip

Almond H G Grip

Natural H G Grip

Oak H G Grip

Coffee H G Grip



Fumé H G Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkmore Almond	MMYZ
Treverkmore Natural	MMZ0
Treverkmore Oak	MMZ1
Treverkmore Coffee	MMZ2
Treverkmore Fumé	MMZ3

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
20x120 Grip	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,59	-	-	-	9

Treverkview

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Indoor
R11 B Grip
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 Indoor
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum PTV > 36 Grip
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
UPEC
放射性水平：A 类
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120 Indoor
M0EZ Treverkview Naturale Rett.
M0DT Treverkview Miele Rett.
M0DU Treverkview Tortora Rett.
M0DV Treverkview Scuro Rett.
M0DW Treverkview Rovere Avorio Rett.
M0DX Treverkview Rovere Beige Rett.
M0HC Treverkview Rovere Caramello Rett.
M0EF Treverkview Rovere Marrone Rett.
M07X Treverkview Rovere Grigio Rett.

20x120 Grip
M0HD Treverkview Naturale Grip Rett.
M0HE Treverkview Miele Grip Rett.
M0HF Treverkview Tortora Grip Rett.

Rovere Avorio H Indoor

Rovere Beige H Indoor

Rovere Caramello H Indoor



Rovere Marrone H Indoor

Rovere Grigio H Indoor



Scuro H Indoor

Naturale H Indoor Grip

Miele H Indoor Grip

Tortora H Indoor Grip

★ Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie exterior • Поверхность для открытых пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)	ELEMENTO AD ELLE 15x120x4*
Treverkview Naturale	M0HG	M0HY
Treverkview Miele	M0HH	M0HZ
Treverkview Tortora	M0HJ	M0J0
Treverkview Scuro	M0HK	-
Treverkview Rovere Avorio	M0HL	-
Treverkview Rovere Beige	M0HM	-
Treverkview Rovere Caramello	M0HN	-
Treverkview Rovere Marrone	M0HP	-
Treverkview Rovere Grigio	M0HQ	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Rettificato Indoor	4	0,96	20,83	40	38,40	833,15	9,5
20x120 Rettificato Grip	4	0,96	21,09	40	38,40	843,77	9,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,50	-	-	-	9,5
15x20x4 Elemento ad Elle	2	0,36	17	-	-	-	-

Planet

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 Indoor · R10 B Grip · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 3 Grip · Pendulum PTV > 36 Grip · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Indoor
MK89 Planet Bianco
MK8A Planet Avorio
MK8C Planet Beige
MK8D Planet Tortora
MK8F Planet Marrone

15x90 Grip
MK8N Planet Bianco Grip
MK8P Planet Avorio Grip
MK8Q Planet Beige Grip
MK8R Planet Tortora Grip
MK8T Planet Marrone Grip

Bianco — H Indoor Grip



Avorio — H Indoor Grip

Beige — G Indoor Grip



Tortora — G Indoor Grip



Marrone — G Indoor Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7,5x90 (6) Bla
Planet Bianco	MK8G
Planet Avorio	MK8H
Planet Beige	MK8J
Planet Tortora	MK8K
Planet Marrone	MK8M

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8

Treverkmood

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

R9 · V3 · Pendulum Classe 1 · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
MLNL Treverkmood Tiglio
MLNM Treverkmood Faggio
MLNN Treverkmood Rovere
MLNP Treverkmood Noce
MH05 Treverkmood Mogano

Tiglio — G

Faggio — G

Rovere — G

Noce — G



Mogano — G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkmood Tiglio	MLNQ
Treverkmood Faggio	MLNR
Treverkmood Rovere	MLNS
Treverkmood Noce	MLNT
Treverkmood Mogano	MH06

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8

Treverkheart

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 Naturale · R11 C Grip · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 Grip · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum PTV > 36 Grip · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
M15R Treverkheart White
M15S Treverkheart Beige
M15T Treverkheart Brown
M15U Treverkheart Taupe
M15V Treverkheart Grey

15x90 Grip
M161 Treverkheart Beige Grip
M162 Treverkheart Brown Grip
M163 Treverkheart Grey Grip

Beige G Nat.

Brown G Nat.

Grey G Nat.

Taupe G Nat.

White G Nat.

Beige Outdoor G Grip

Brown Outdoor G Grip

Grey Outdoor G Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkheart White	M15W
Treverkheart Beige	M15X
Treverkheart Brown	M15Y
Treverkheart Taupe	M15Z
Treverkheart Grey	M160

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,85	-	-	-	8

Treverkmade

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
15x90



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
MMLA Treverkmade Cream
MMLC Treverkmade Caramel
MMLD Treverkmade Cognac
MMLE Treverkmade Fumè

40x120 - 20mm Rett.
MMNL Treverkmade20 Caramel Rett.
MMQQ Treverkmade20 Cognac Rett.
MMNM Treverkmade20 Fumè Rett.

Cream G

Caramel G

Cognac G

Fumè G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkmade Cream	MMLF
Treverkmade Caramel	MMLG
Treverkmade Cognac	MMLH
Treverkmade Fumè	MMLN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
40x120 - 20mm Rett. Grip	1	0,48	22,29	48	23,04	1.103,26	20
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,24	-	-	-	8

Treverklook

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H

Honey H

Cherry H

Walnut H

Treverklook

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

14,5x90
M5SK Treverklook White Rett.
M5SL Treverklook Beige Rett.
M5SD Treverklook Honey Rett.
M5SF Treverklook Cherry Rett.
M5SH Treverklook Walnut Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7,2x90 (6)**
Treverklook White	M5SR
Treverklook Beige	M5SS
Treverklook Honey	M5SN
Treverklook Cherry	M5SP
Treverklook Walnut	M5SQ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910	8
7,2x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,65	-	-	-	8

Treverkway

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 A Indoor
R11 B Grip
Pendulum Classe 1 Indoor
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum PTV > 36

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Quercia G Indoor

Castagno G Indoor Grip

Olmo G Indoor

Larice G Indoor

Rovere G Indoor Grip

Betulla G Indoor Grip

Treverkway

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Acero G Indoor

Frassino G Indoor Grip

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Indoor

MLA4	Treverkway Quercia
MLA3	Treverkway Castagno
MLA5	Treverkway Olmo
MLA6	Treverkway Larice
MLA2	Treverkway Rovere
MLA1	Treverkway Betulla
MLAJ	Treverkway Acero
MLAK	Treverkway Frassino

15x90 Grip

MH7F	Treverkway Betulla Grip
MH7G	Treverkway Rovere Grip
MH7H	Treverkway Castagno Grip
MH7J	Treverkway Frassino Grip

14,5x90 Rett.

ME9S	Treverkway Acero Rett.
MECC	Treverkway Frassino Rett.
MECS	Treverkway Larice Rett.
MEDG	Treverkway Betulla Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)**
Treverkway Betulla	MLA7
Treverkway Rovere	MLA8
Treverkway Castagno	MLA9
Treverkway Quercia	MLAA
Treverkway Olmo	MLAC
Treverkway Larice	MLAD
Treverkway Acero	MLAL
Treverkway Frassino	MLAM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	17,44	-	-	-	8

Treverkfusion

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

R9 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Neutral G

Brown H

Grey H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70

M005	Treverkfusion Neutral
M006	Treverkfusion Brown
M007	Treverkfusion Grey

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 5x70 (6)**
Treverkfusion Neutral	M008
Treverkfusion Brown	M009
Treverkfusion Grey	M00A

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21	48	57,12	1.008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	17,62	-	-	-	8

Treverkage

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

Outdoor
10x70

R9 Indoor · R11 B Grip · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 3 Grip · D-COF > 0,42 · BCR μ > 0,40 Grip · Pendulum PTV > 36 Grip · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H
Grip

Brown G

Grey H
Grip

Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70 Indoor
MM8W Treverkage White
MM8X Treverkage Beige
MM8Y Treverkage Brown
MM90 Treverkage Grey
MM8Z Treverkage Anthracite

10x70 Grip
MMS5 Treverkage Beige Grip
MMS7 Treverkage Grey Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **5x70 (6)**
Treverkage White	MMA1
Treverkage Beige	MMA2
Treverkage Brown	MMA3
Treverkage Grey	MMA5
Treverkage Anthracite	MMA4

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Boite Karton Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
10x70 Indoor / Grip	17	1,19	21	48	57,12	1.008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	12,76	-	-	-	8

Treverkcharme

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70
MM91 Treverkcharme White
MM92 Treverkcharme Beige
MM93 Treverkcharme Taupe
MM94 Treverkcharme Brown
MM95 Treverkcharme Grey

White H

Beige H



Taupe H



Brown H

Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **5x70 (6)**
Treverkcharme White	MM9W
Treverkcharme Beige	MM9X
Treverkcharme Taupe	MM9Y
Treverkcharme Brown	MM9Z
Treverkcharme Grey	MMA0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21	48	57,12	1008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	12,76	-	-	-	8

Treverksoul

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
11x54 Chevron

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

11x54
M0ML Treverksoul Neutral Chevron
M0MM Treverksoul Brown Chevron
M0MN Treverksoul Grey Chevron

Neutral G

Brown G

Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x60 (7)**
Treverksoul Neutral	MTC4
Treverksoul Brown	MTC3
Treverksoul Grey	MTC2

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
11x54	18	0,94	18,59	45	42,44	836,34	9
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,6 ml	14,40	-	-	-	8,5

Stone Look

Gres Effetto Pietra • Stone Look Stoneware • Grès Effet Pierre • Feinsteinzeug in Natursteinoptik • Gres Efecto Piedra • Керамогранит Под Камень

Uniche

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Velvet
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30
60x60 - 20mm · 30x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ostuni G H Velvet

Cadiz G H Velvet

Arles G H Velvet

Avignone G H Velvet

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MAEC Uniche Ostuni Rett.
MAEG Uniche Cadiz Rett.
MAEX Uniche Arles Rett.
MAEY Uniche Avignone Rett.

60x120 Velvet
MAZL Uniche Ostuni Rett.
MAZP Uniche Cadiz Rett.
MAZN Uniche Arles Rett.
MAZM Uniche Avignone Rett.

60x120 Strutturato
MAHF Uniche Ostuni Rett.
MAHJ Uniche Cadiz Rett.
MAHH Uniche Arles Rett.
MAHG Uniche Avignone Rett.

60x120 20 mm Strutturato
MAR4 Uniche20 Ostuni Strutt. Rett.
MAR5 Uniche20 Cadiz Strutt. Rett.
MAR6 Uniche20 Arles Strutt. Rett.
MAH7 Uniche20 Avignone Strutt. Rett.

60x60
MAPY Uniche Ostuni Rett.
MAPX Uniche Cadiz Rett.
MAPW Uniche Arles Rett.
MAPZ Uniche Avignone Rett.

60x60 Velvet
MAZS Uniche Ostuni Rett.
MAZV Uniche Cadiz Rett.
MAZU Uniche Arles Rett.
MAZT Uniche Avignone Rett.

60x60 Strutturato
MAQ3 Uniche Ostuni Rett.
MAQ2 Uniche Cadiz Rett.
MAQ1 Uniche Arles Rett.
MAQ4 Uniche Avignone Rett.

60x60 20 mm Strutturato
MAR9 Uniche20 Ostuni Strutt. Rett.
MARA Uniche20 Cadiz Strutt. Rett.
MARC Uniche20 Arles Strutt. Rett.
MARD Uniche20 Avignone Strutt. Rett.

30x60
MAQ8 Uniche Ostuni Rett.
MAQ7 Uniche Cadiz Rett.
MAQ6 Uniche Arles Rett.
MAQ9 Uniche Avignone Rett.

30x60 Velvet
MAZX Uniche Ostuni Rett.
MC01 Uniche Cadiz Rett.
MAZZ Uniche Arles Rett.
MAZY Uniche Avignone Rett.

30x60 Strutturato
MAQE Uniche Ostuni Rett.
MAQD Uniche Cadiz Rett.
MAQC Uniche Arles Rett.
MAQF Uniche Avignone Rett.

30x30
MAVD Uniche Ostuni Rett.
MAVE Uniche Cadiz Rett.
MAVF Uniche Arles Rett.
MAVG Uniche Avignone Rett.

30x30 Strutturato
MAY4 Uniche Ostuni Rett.
MAY7 Uniche Cadiz Rett.
MAY6 Uniche Arles Rett.
MAY5 Uniche Avignone Rett.

30x30 Velvet
MC0C Uniche Ostuni Rett.
MC0F Uniche Cadiz Rett.
MC0E Uniche Arles Rett.
MC0D Uniche Avignone Rett.

Uniche

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

MAQU Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAQZ Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

MAQV Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR0 Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

MAQW Uniche Arles Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR1 Uniche Arles Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

MAQX Uniche Avignone Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR2 Uniche Avignone Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60x4***	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Ostuni	MAQR	MAQK
Cadiz	MAQP	MAQH
Arles	MAQN	MAQJ
Avignone	MAQS	MAQL

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,13	36	51,84	1.120,62	9,50
60x120 Velvet Rettificato	2	1,44	35,17	36	51,84	1.266,15	9,50
60x120 Strutturato Rettificato	2	1,44	31,23	36	51,84	1.124,27	9,50
60x120 - 20mm Rettificato	1	0,72	35,00	36	25,92	1.260	20,00
60x60 Rettificato	3	1,08	22,00	40	43,20	880,02	9,50
60x60 Velvet Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	9,50
60x60 Strutturato Rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,50
60x60 - 20 mm Rettificato	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20,00
30x60 Rettificato	6	1,08	23,00	48	51,84	1.103,92	9,50
30x60 Velvet Rettificato	5	0,90	22,05	48	43,20	1.058,17	9,50
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	23,00	48	51,84	1.103,92	9,50
30x30 Rettificato	12	1,08	24,00	40	43,20	960,00	9,50
30x30 Velvet Rettificato	5	0,90	22,05	48	43,20	1.058,17	9,50
30x30 Strutturato Rettificato	12	1,08	24,00	40	43,20	960,00	9,50
28,4x59,4 Mosaico Spaccatella	4	0,67	18,00	27	18,22	486,00	9,50
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	15,00	-	-	-	9,50
15x60x4 Elemento a L	4	0,36	8,00	-	-	-	-

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 60x120
60x60 · 30x60

Lux
60x120 · 30x60

Outdoor
60x120 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Classico F Lux · H Nat. Nat. PTV Strutt.

Navona F Lux · H Nat. Nat. PTV Strutt.

Silver F Lux · H Nat. Nat. PTV Strutt.

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M99Q Travertino Classico Rett.
M99R Travertino Navona Rett.
M99S Travertino Silver Rett.

60x120 - Lux
M9FU Travertino Classico Lux Rett.
M9FV Travertino Navona Lux Rett.
M9FW Travertino Silver Lux Rett.

60x120 - Strutturato
M9FY Travertino Classico Strutt. Rett.
M9FZ Travertino Navona Strutt. Rett.
M9G0 Travertino Silver Strutt. Rett.

30x60 - Lux
M9GA Travertino Classico Lux Rett.
M9GC Travertino Navona Lux Rett.
M9GD Travertino Silver Lux Rett.

30x60 - Strutturato
M9GF Travertino Classico Strutt. Rett.
M9GG Travertino Navona Strutt. Rett.
M9GH Travertino Silver Strutt. Rett.

60x120
M9EK Travertino Classico Rett.
M9EL Travertino Navona Rett.
M9EM Travertino Silver Rett.
MA04 Travertino Classico PTV Rett.
MA05 Travertino Navona PTV Rett.
MA06 Travertino Silver PTV Rett.

60x60
M9G2 Travertino Classico Rett.
M9G3 Travertino Navona Rett.
M9G4 Travertino Silver Rett.
MA0K Travertino Classico PTV Rett.
MA0L Travertino Navona PTV Rett.
MA0M Travertino Silver PTV Rett.

30x60
M9G6 Travertino Classico Rett.
M9G7 Travertino Navona Rett.
M9G8 Travertino Silver Rett.
MA0P Travertino Classico PTV Rett.
MA0Q Travertino Navona PTV Rett.
MA0R Travertino Silver PTV Rett.

M9HP
Mystone Travertino Classico
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120

M9HQ
Mystone Travertino Navona
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120

M9HR
Mystone Travertino Silver
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120

M9P9
Mystone Travertino Classico
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

M9PA
Mystone Travertino Navona
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

M9PC
Mystone Travertino Silver
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

M9P2
Decoro Classic Classico 120x120 Pannello

M9P3
Decoro Classic Navona 120x120 Pannello

M9P5
Decoro Botanico Classico 120x120 Pannello

M9P7
Decoro Botanico Navona 120x120 Pannello

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M9Q4
Mosaico Freccia Classico
19,8x52,1 (1)

M9Q5
Mosaico Freccia Navona
19,8x52,1 (1)

M9Q6
Mosaico Freccia Silver
19,8x52,1 (1)

M9PH
Mosaico Ovale Classico Lux
20x36,5 (1)

M9PJ
Mosaico Ovale Navona Lux
20x36,5 (1)

M9PK
Mosaico Ovale Silver Lux
20x36,5 (1)

M9NY
Mosaico Classico
30x30 (2)

M9NZ
Mosaico Navona
30x30 (2)

M9P0
Mosaico Silver
30x30 (2)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE 32,5x120x4	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)	BATTISCOPA 7x90 (6)	BATTISCOPA Lux 7x60 (6)
Classico	M9NL	M9Q8	M9NC	M9NQ	M9NG
Navona	M9NM	M9Q9	M9ND	M9NR	M9NH
Silver	M9NN	M9QA	M9NE	M9NS	M9NJ

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
90x180 Rett.	2	3,24	76,28	18	58,32	1.441,78	10
60x120 Rett.	2	1,44	32,86	36	51,84	1.1241,97	10
60x120 Lux	2	1,44	32,86	36	51,84	1.1241,97	10
60x120 Struttura 3D	2	1,44	32,86	36	51,84	1.1241,97	10
60x120 Strutt.	2	1,44	32,86	36	51,84	1.1241,97	10
60x60 Rett.	3	1,08	22,50	40	43,20	900	10
30x60 Rett.	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080	10
30x60 Lux	5	0,90	20,95	48	43,20	1.055,98	10
30x60 Struttura 3D	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080	10
30x60 Strutt.	6	1,08	22,50	48	51,84	1.080	10
120x120 Pannello Classic	1	1,44	32,38	14	20,16	476,02	10
120x120 Pannello Botanico	1	1,44	32,38	14	20,16	476,02	10
19,8x52,1 Mosaico Freccia	6	0,62	15	63	29,79	915,70	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,62	60	21,60	480	10
20x36,5 Mosaico Ovale	4	0,29	4,76	60	17,52	300	10
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,32	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	2	0,18	8,20	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	12	-	-	-	10
7x60 Battiscopa Lux	13	7,8 ml	19,5	-	-	-	10
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	-	10

Mystone Moon

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 90x90
120x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
90x90 · 80x80 - 20mm · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Naturale · R11 C Strutt. 20mm. · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42
Pendulum Classe 2 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

White H

Grey H

Anthracite H



Mystone Moon

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M6AX Moon White Rett.
M6AV Moon Grey Rett.
M6AS Moon Anthracite Rett.

90x90
M6DS Moon White Rett.
M6CS Moon Grey Rett.
M6AZ Moon Anthracite Rett.

60x60
M6E3 Moon White Rett.
M6E2 Moon Grey Rett.
M6E1 Moon Anthracite Rett.

90x90 Strutturato
M6EM Moon White Strutt. Rett.
M6EL Moon Grey Strutt. Rett.
M6E9 Moon Anthracite Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7F5 Moon20 White Strutt. Rett.
M7F6 Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7FA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M7XR Moon20 White Strutt. Rett.
M7XS Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7YA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

120x120
M903 Moon White Rett.
M904 Moon Grey Rett.
M905 Moon Anthracite Rett.

30x60
M6E7 Moon White Rett.
M6E6 Moon Grey Rett.
M6E5 Moon Anthracite Rett.

M8JY
Mosaico White
30x30 (2)

M8JZ
Mosaico Grey
30x30 (2)

M8K0
Mosaico Anthracite
30x30 (2)

M8LJ
Mosaico White
Spaccatella
30x30 (1)

M8LK
Mosaico Grey
Spaccatella
30x30 (1)

M8LL
Mosaico Anthracite
Spaccatella
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x90x4***	**BATTISCOPA BT 7x90 (6)**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Moon White	M8KC	M8KG	M8K6	M8K2
Moon Grey	M8KD	M8KH	M8K8	M8K3
Moon Anthracite	M8KE	M8KJ	M8K9	M8K4

★ Superficie Strutturata ● Textured surface ● Surface Structurée ● Strukturierte Oberfläche ● Superficie Estructurada● Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
90x180 Rettificato	2	3,24	74,10	18	58,32	1.401	10
90x90 Rettificato	2	1,62	37,41	24	38,88	942,80	10
90x90 Strutturato Rettificato	2	1,62	37,41	24	38,88	942,80	10
60x60 Rettificato	3	1,08	21,85	40	43,20	920,10	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,85	48	51,84	1.104	9,5
120x120 Rettificato	1	1,44	35,63	36	51,84	1.351,40	9,5
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	29,08	45	28,80	1.308	20
60x120-20mm Rettificato	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,31	60	21,60	480	9,5
30x30 Mosaico Spaccatella	4	0,36	7,31	60	21,60	480	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	23	-	-	-	-
15x90x4 Elemento ad Elle	2	0,27	16	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	11,40	-	-	-	9,5

Mystone Basalto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 90x90 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 30x60
50x100 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V2

R10 Nat.

R11 B 20mm.

R11 C Strutt.

BCR μ > 0,40

Pendulum Classe 2 Nat.

Pendulum Classe 3 20mm. Strutt.

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42

D-COF > 0,60 20mm.

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

防滑性水平：A 类

QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Pomice H

Sabbia H

Piombo H

Lava H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M25T Basalto Pomice Rett.
M25V Basalto Sabbia Rett.
M25W Basalto Piombo Rett.
M25X Basalto Lava Rett.

90x90
M260 Basalto Pomice Rett.
M262 Basalto Sabbia Rett.
M264 Basalto Piombo Rett.
M266 Basalto Lava Rett.

60x120
M26C Basalto Pomice Rett.
M26G Basalto Sabbia Rett.
M26J Basalto Piombo Rett.
M26L Basalto Lava Rett.

60x60
M26Q Basalto Pomice Rett.
M26S Basalto Sabbia Rett.
M26U Basalto Piombo Rett.
M26W Basalto Lava Rett.

30x60
M4EK Basalto Pomice Rett.
M4EL Basalto Sabbia Rett.
M4EM Basalto Piombo Rett.
M4EN Basalto Lava Rett.

60x120 Strutturato
M26Z Basalto Pomice Strutt. Rett.
M271 Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M273 Basalto Piombo Strutt. Rett.
M275 Basalto Lava Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M4E9 Basalto Pomice Strutt. Rett.
M4EA Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M4EC Basalto Piombo Strutt. Rett.
M4ED Basalto Lava Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M1M0 Basalto Sabbia Rett.
M1M1 Basalto Piombo Rett.
M1M2 Basalto Lava Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
M1LU Basalto Sabbia Rett.
M1LW Basalto Piombo Rett.
M1LX Basalto Lava Rett.

Mystone Basalto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M3ZA
Decoro Mosaico 3D Pomice 29x44 (1)



M3ZD
Decoro Mosaico 3D Piombo 29x44 (1)

Rif. Pomice

M3GC
Decoro Arki Pomice
45x45**

Rif. Sabbia

M4E4
Decoro Arki Sabbia
45x45**

Rif. Piombo / Lava

M3FJ
Decoro Arki Lava
45x45**



M3ZC
Decoro Mosaico 3D Sabbia 29x44 (1)

M3ZE
Decoro Mosaico 3D Lava 29x44 (1)

Rif. Sabbia

M3GX
Decoro Romance Sabbia
45x45

Rif. Piombo / Lava

M3GW
Decoro Romance Lava
45x45

M3HJ
Mosaico Pomice
30x30 (2)

M3HK
Mosaico Sabbia
30x30 (2)

M3HS
Mosaico Piombo
30x30 (2)



M3HU
Mosaico Lava
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x120x4***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x90 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Basalto Pomice	M4CQ	M4D0	M4EQ	M4CF	M4C5
Basalto Sabbia	M4CT	M4D2	M4ER	M4CH	M4C7
Basalto Piombo	M4CV	M4D4	M4ES	M4CK	M4C9
Basalto Lava	M4CX	M4D6	M4ET	M4CM	M4CC

** Decori ricavati da taglio del fondo, modulari con fuga da 2mm • Modular decors cut from the plain tile with a 2 mm joint • Décors obtenus par découpage du fond, modulaires avec joint de 2 mm • Dekore aus der Grundfliese geschnitten, modulare Größen mit 2 mm breiter Fuge • Decoraciones obtenidas mediante corte del fondo, modulares, con juntas de separación de 2 mm • Декор, полученный резкой фоновой плитки, модульный, с швом 2 мм

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
90x180 Rettificato	2	3,24	77,64	18	58,32	1.478	10
90x90 Rettificato	2	1,62	39,54	24	38,88	1.004,05	10
60x120 Rettificato	2	1,44	31,92	36	51,84	1.207,09	10
60x60 Rettificato	3	1,08	26,02	40	43,20	1.040	10
60x120 Strutturato Rett.	2	1,44	31,92	36	51,84	1.207,09	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22	48	51,84	1.056	10
30x60 Strutturato Rett.	6	1,08	22	48	51,84	1.056	10
50x100-20mm Rettificato	1	0,50	24,02	50	25	1.195	20
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	31,02	45	28,80	1.393	20
29x44 Decoro Mosaico 3D	3	0,38	29,10	35	13,40	1.069,25	10
45x45 Decoro Arki	2	0,41	12,88	20	8,10	260	10
45x45 Decoro Romance	2	0,41	12,88	20	8,10	260	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,92	60	21,60	519,20	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x120x4 Elemento ad Elle	2	0,36	20	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	15	9 ml	14,37	-	-	-	10

Mystone Gris du Gent

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75
60x60 · 30x60

Outdoor
75x75 · 30x60 · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Taupe H

R10 B Naturale

R11 C Strutt. 20mm. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm. · Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 60%

UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M697 Gris du Gent Taupe Rett.

75x75
M699 Gris du Gent Taupe Rett.

60x60
M69P Gris du Gent Taupe Rett.

30x60
M6A0 Gris du Gent Taupe Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M872 Gris du Gent20 Taupe Strutt. Rett.

75x75 Strutturato
M7CY Gris du Gent Taupe Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M6AA Gris du Gent Strutt. Rett.

M8KU
Mosaico 30x30 (2)

M8LV
Mosaico Inserti Metallici 30x29 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x75x4***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Gris du Gent Taupe	M8L4	M8L2	M8L0	M8KY	M8KW

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	49,76	21	47,25	1.155	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,23	42	47,25	1.115,70	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23	40	43,20	920,10	10
30x60 Rettificato	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
75x75 Strutturato Rett.	2	1,13	25,23	42	47,25	1.115,70	9,5
30x60 Strutturato Rett.	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
60x120-20mm Strutt. Rett.	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	60	21,60	480,00	10
30x29 Mosaico Ins. Met.	4	0,35	8,53	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,05	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	14,31	-	-	-	9,5

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 120x120 · 120x120 - 6mm
75x75 · 60x120 - 6 mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
120x120 · 75x75 · 30x60
80x80 - 20mm · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 A 6mm
R10 B Naturale
R11 C Strutt. 20mm.
BCR μ > 0,40 Nat. Strutt. 20mm 6 mm
Pendulum Classe 1 6mm
Pendulum Classe 2 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm.
Pendulum PTV > 36 Strutt. 20mm Nat
D-COF > 0,42 Nat Strutt. 6mm
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ivory G Velvet H

Sand G Velvet H

Taupe G Velvet H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M7E3 Limestone Ivory Rett.
M7E2 Limestone Sand Rett.
M7E1 Limestone Taupe Rett.

75x75
M7E7 Limestone Ivory Rett.
M7E6 Limestone Sand Rett.
M7E5 Limestone Taupe Rett.

75x150 Velvet
M7EX Limestone Ivory Velvet Rett.
M7EW Limestone Sand Velvet Rett.
M7EV Limestone Taupe Velvet Rett.

75x75 Velvet
M7F3 Limestone Ivory Velvet Rett.
M7F2 Limestone Sand Velvet Rett.
M7EZ Limestone Taupe Velvet Rett.

75x75 Strutturato
M7EP Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7EN Limestone Sand Strutt. Rett.
M7EM Limestone Taupe Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

120X120
M907 Limestone Ivory Rett.
M908 Limestone Sand Rett.
M909 Limestone Taupe Rett.

120X120 - 6mm
M9HA Limestone Ivory Rett.
M9HC Limestone Sand Rett.

120X120 Strutturato
M90C Limestone Ivory Strutt. Rett.
M90D Limestone Sand Strutt. Rett.
M90E Limestone Taupe Strutt. Rett.

60x60
M7EF Limestone Ivory Rett.
M7EE Limestone Sand Rett.
M7E9 Limestone Taupe Rett.

60X120 - 6mm
M9HE Limestone Ivory Rett.
M9HF Limestone Sand Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

30x60
M7EK Limestone Ivory Rett.
M7EJ Limestone Sand Rett.
M7EH Limestone Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M7ET Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7ES Limestone Sand Strutt. Rett.
M7ER Limestone Taupe Strutt. Rett.

M8HN
Mosaico Ivory
30x30 (2)



M8HQ
Mosaico Sand
30x30 (2)



M8HR
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Rif. Ivory / Sand

M8LN
Mosaico Mix Sand
30,5x30 (1)

Rif. Sand / Taupe

M8LP
Mosaico Mix Taupe
30,5x30 (1)

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M8LR
Mosaico Foglie Ivory
34,2x38 (1)

M8LS
Mosaico Foglie Sand
34,2x38 (1)

M8LT
Mosaico Foglie Taupe
34,2x38 (1)



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x75x4***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Limestone Ivory	M8JU	M8JQ	M8J2	M8HX	M8HT
Limestone Sand	M8JV	M8JR	M8JM	M8HZ	M8HU
Limestone Taupe	M9JW	M8JS	M8JN	M8J0	M8HV

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	50,27	21	47,25	1.167	9,5
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	50,27	21	47,25	1.167	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,13	42	47,25	1.154,50	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	25,65	42	47,25	1.134,18	9,5
75x75 Strutturato Rettificato	2	1,13	26,13	42	47,25	1.154,50	9,5
120x120 - 6 mm	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x120 - 6 mm	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6
60x60 Rettificato	3	1,08	24,50	40	43,20	980	10
30x60 Rettificato	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
60x120-20mm Rettificato	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
120x120 Rett/Strutt	1	1,44	36,09	36	51,84	1.367,80	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	60	21,60	511,50	10
30,5x30 Mosaico Mix	4	0,37	8	-	-	-	-
34,2x38 Mosaico Foglie	4	0,52	10,50	60	31,19	631,50	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	11	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	2	0,36	12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,50	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10

Mystone Ardesia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 120x120 - 6mm · 75x75
60x120 - 6 mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x150 · 30x60 · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V3 · R10 Naturale · R10 A 6mm · R11 B Strutt. 20mm · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Naturale 6mm · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm · Pendulum PTV > 36 Nat Strutt. 20mm · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H

Cenere H

Antracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150		**75x75**		**75x150 Strutturato**	
M03X	Ardesia Bianco Rett.	M043	Ardesia Bianco Rett.	M040	Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M03Y	Ardesia Cenere Rett.	M044	Ardesia Cenere Rett.	M041	Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M03Z	Ardesia Antracite Rett.	M045	Ardesia Antracite Rett.	M042	Ardesia Antracite Strutt. Rett.
120x120 - 6mm		**60x120 - 6mm**		**50x100 - 20mm Strutturato**	
M9HT	Ardesia Bianco Rett.	M9HW	Ardesia Bianco Rett.	M06V	Ardesia20 Cenere Rett.
M9HU	Ardesia Cenere Rett.	M9HX	Ardesia Cenere Rett.	M06W	Ardesia20 Antracite Rett.
60x60		**30x60**		**30x60 Strutturato**	
M03L	Ardesia Bianco Rett.	M055	Ardesia Bianco Rett.	M058	Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M03M	Ardesia Cenere Rett.	M056	Ardesia Cenere Rett.	M059	Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M03N	Ardesia Antracite Rett.	M057	Ardesia Antracite Rett.	M05A	Ardesia Antracite Strutt. Rett.

Mystone Ardesia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Bianco

M0CV
Mosaico 44,9x61,6 (2)

M0AG
Mosaico 30x60 (2)

M0AK
Decoro 3D 30x30 (3)

Rif. Cenere

M0CW
Mosaico 44,9x61,6 (2)

M0AH
Mosaico 30x60 (2)

M0AL
Decoro 3D 30x30 (3)

Rif. Antracite

M0CX
Mosaico 44,9x61,6 (2)

M0AJ
Mosaico 30x60 (2)

M0AM
Decoro 3D 30x30 (3)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** 30x60	**ELEMENTO AD ELLE** 15x60x4*	**BATTISCOPA BT** 7x75 (6)	**BATTISCOPA BT** 7x60 (6)
Ardesia Bianco	M0E3	M0E6	M0DA	M0D7
Ardesia Cenere	M0E4	M0E7	M0DC	M0D8
Ardesia Antracite	M0E5	M0E8	M0DD	M0D9

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	49,45	21	47,25	1.147,80	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
120x120 - 6mm	2	2,88	46	20	57,60	919,98	6
60x120 - 6 mm	3	2,16	29,43	15	32,40	441,48	6
60x60 Rettificato	3	1,08	24,38	40	43,20	975,33	10
30x60 Rettificato	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10
75x150 Strutturato Rett.	2	2,25	49,83	21	47,25	1.156,53	9,5
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	23,50	50	25	1.175,00	20
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10
44,9x61,6 Mosaico	4	0,67	13,05	20	13,48	260,99	10
30x30 Decoro 3D	5	0,45	8,12	30	13,50	243,50	10
30x60 Gradino	5	0,90	20,62	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,20	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	16,44	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15,20	-	-	-	10

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Mystone Ceppo di Gré

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 120x120 - 6mm
60x120 - 6mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 80x80-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 · V2 · R10A 6mm · R11B 20mm. Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 6mm · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 20mm. Strutt. · Pendulum PTV > 36 Nat. Strutt 20mm · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · ECO · 抗射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Greige H

Grey H



Beige H

Anthracite H

Rif. Beige

M0KM
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Greige

M0KN
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Grey

M0KL
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Anthracite

M0KK
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Mystone Ceppo di Gré

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQVW Ceppo di Gré Beige Rett.
MQVV Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVT Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVU Ceppo di Gré Anthracite Rett.

75x75
MQW1 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQW0 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVY Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVZ Ceppo di Gré Anthracite Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
MQWC Ceppo di Gré20 Beige Rett.
MQWA Ceppo di Gré20 Greige Rett.
MQW8 Ceppo di Gré20 Grey Rett.
MQW9 Ceppo di Gré20 Anthracite Rett.

120x120 - 6mm
M9EX Ceppo di Gré Greige Rett.
M9JF Ceppo di Gré Grey Rett.

60x120 - 6mm
M9F0 Ceppo di Gré Greige Rett.
M9EZ Ceppo di Gré Grey Rett.

60x60
MQV6 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQV5 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQV3 Ceppo di Gré Grey Rett.
MQV4 Ceppo di Gré Anthracite Rett.

30x60
M0NC Ceppo di Gré Beige Rett.
M0ND Ceppo di Gré Greige Rett.
M0NE Ceppo di Gré Grey Rett.
M0NF Ceppo di Gré Anthracite Rett.

30x60 Strutturato
M0NG Ceppo di Gré Beige Strutt. Rett.
M0NH Ceppo di Gré Greige Strutt. Rett.
M0NJ Ceppo di Gré Grey Strutt. Rett.
M0NK Ceppo di Gré Anthracite Strutt. Rett.

Rif. Beige

M0NL
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Greige



M0NM
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Grey

M0NN
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Anthracite



M0NP
Mosaico 30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA** **7x75 (6)**	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Ceppo di Gré Beige	MR6N	MR6S
Ceppo di Gré Greige	MR6P	MR6T
Ceppo di Gré Grey	MR6M	MR6R
Ceppo di Gré Anthracite	MR6L	MR6Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	50,50	21	47,25	1.172,12	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
120x120 - 6mm	2	2,88	43	20	57,60	860,09	6
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
60x120 - 6mm	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
30x60 Rettificato	6	1,08	23,40	48	51,84	1.125,10	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	23,40	48	51,84	1.125,10	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	60	21,60	481,40	10
29x33,5 Mosaico 3D	4	0,21	10	48	10,20	480	10
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	16,06	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	14,20	-	-	-	10

Mystone Lavagna

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale
2mm
R10 B Strutt. Bianco
R11 B Strutt. Nero
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutt. Nero
Pendulum PTV > 36 Nat. Strutt. Nero
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Bianco H

Nero H

Rif. Bianco

MD1J
Mosaico 30x60 (2) *

Rif. Nero

M0AF
Mosaico 30x60 (2) *

★ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Mystone Lavagna

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQV8 Lavagna Bianco Rett.
M03V Lavagna Nero Rett.

75x75
M1F9 Lavagna Bianco Rett.
M03W Lavagna Nero Rett.

60x60
M4VX Lavagna Bianco Rett.
M03J Lavagna Nero Rett.

60x60 Strutturato
M1F8 Lavagna Bianco Strutt. Rett
M03K Lavagna Nero Strutt. Rett..

30x60
M4VY Lavagna Bianco Rett.
M05C Lavagna Nero Rett.

30x60 Strutturato
M4VZ Lavagna Bianco Strutt. Rett.
M05D Lavagna Nero Strutt. Rett.

Rif. Bianco

MD1H
Mosaico 3D
30x30 (1)

Rif. Nero

M0AE
Mosaico 3D
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** 30x60	**ELEMENTO AD ELLE** 15x60x4**	**BATTISCOPA BT** 7x75 (6)	**BATTISCOPA BT** 7x60 (6)
Lavagna Bianco	-	-	MD1K	MD1L
Lavagna Nero	M0DR	M0DS	M0D6	M0D5

** Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	49,88	21	47,25	1.157,63	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,38	40	43,20	975,33	10
30x60 Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,17	10
60x60 Strutturato Rett.	3	1,08	24,47	40	43,20	978,93	10
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,17	10
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,93	60	21,60	495,50	10
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,44	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,50	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Bluestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60
60x60-20mm · 50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale
R11 B Strutt. 20mm.
BCR μ > 0,40 Naturale Strutt. 20mm.
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm.
Pendulum PTV > 36 Strutt. 20mm.
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio H Naturale Strutt. G Velvet



Piombo H Naturale Strutt. G Velvet

Antracite H Naturale Strutt. G Velvet

Rif. Grigio

M0A0
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Piombo

M0A1
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite

M0A2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

M0CJ
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Piombo

M0CK
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Antracite

M0CL
Mosaico 3D 14x29 (1)

Mystone Bluestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M03C Bluestone Grigio Rett.
M03D Bluestone Piombo Rett.
M03E Bluestone Antracite Rett.

60x60
M03P Bluestone Grigio Rett.
M03Q Bluestone Piombo Rett.
M03R Bluestone Antracite Rett.

30x60
M05Z Bluestone Grigio Rett.
M060 Bluestone Piombo Rett.
M061 Bluestone Antracite Rett.

60x120 Strutturato
M03F Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03G Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03H Bluestone Antracite Strutt. Rett.

60x60 Strutturato
M03S Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03T Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03U Bluestone Antracite Strutt.

30x60 Strutturato
M062 Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M063 Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M064 Bluestone Antracite Strutt. Rett.

60x120 Velvet
M06X Bluestone Grigio Velvet Rett.
M06Y Bluestone Piombo Velvet Rett.
M06Z Bluestone Antracite Velvet Rett.

60x60 Velvet
M070 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M071 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M072 Bluestone Antracite Velvet Rett.

30x60 Velvet
M073 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M074 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M075 Bluestone Antracite Velvet Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** **30x60**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60x4***	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Bluestone Grigio	M0DK	M0DN	M0D2
Bluestone Piombo	M0DL	M0DP	M0D3
Bluestone Antracite	M0DM	M0DQ	M0D4

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	33,89	36	51,84	1.281,02	10
60x120 Velvet Rettificato	2	1,44	33,50	36	51,84	1.266,15	10
60x120 Strutturato Rettificato	2	1,44	33,89	36	51,84	1.281,02	10
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
60x60 Velvet Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
60x60 Strutturato Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
30x60 Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10
30x60 Velvet Rettificato	5	0,90	22,05	48	43,20	1.058,17	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175,00	20
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	60	21,60	483,80	10
14x29 Mosaico 3D	8	0,33	7,93	80	25,98	634	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,05	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Mystone Gris Fleury

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale
R11 B Strutturato 20mm.
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm.
Pendulum PTV > 36 Strutturato 20mm.
D-COF > 0,42 Naturale Strutturato
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Bianco H

Grigio H

Taupe H

Nero H

Beige H

Mystone Gris Fleury

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120

MLGX	Gris Fleury Bianco Rett.
MLGY	Gris Fleury Taupe Rett.
MLGZ	Gris Fleury Beige Rett.
MLH0	Gris Fleury Grigio Rett.
MLH2	Gris Fleury Nero Rett.

30x120

MLH3	Gris Fleury Bianco Rett.
MLH4	Gris Fleury Taupe Rett.
MLH5	Gris Fleury Beige Rett.
MLH6	Gris Fleury Grigio Rett.
MLJ3	Gris Fleury Nero Rett.

60x60

MLK7	Gris Fleury Bianco Rett.
MLK8	Gris Fleury Taupe Rett.
MLK9	Gris Fleury Beige Rett.
MLKA	Gris Fleury Grigio Rett.
MLKC	Gris Fleury Nero Rett.

30x60

MLKL	Gris Fleury Bianco Rett.
MLKX	Gris Fleury Taupe Rett.
MLKZ	Gris Fleury Beige Rett.
MLLA	Gris Fleury Grigio Rett.
MLLD	Gris Fleury Nero Rett.

75x75

MLJA	Gris Fleury Bianco Rett.
MLJJ	Gris Fleury Taupe Rett.
MLJQ	Gris Fleury Beige Rett.
MLK3	Gris Fleury Grigio Rett.
MLK5	Gris Fleury Nero Rett.

30x60 Strutturato

MLNY	Gris Fleury Bianco Strutt. Rett.
MLNZ	Gris Fleury Taupe Strutt. Rett.
MLP0	Gris Fleury Beige Strutt. Rett.
MLP1	Gris Fleury Grigio Strutt. Rett.
MLP2	Gris Fleury Nero Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato

MLD5	Gris Fleury Bianco Rett.
MLF2	Gris Fleury Taupe Rett.
MHE1	Gris Fleury Beige Rett.
MM53	Gris Fleury Grigio Rett.
MM54	Gris Fleury Nero Rett.

Rif. Bianco

MLWA
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

MLWC
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MLWD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

MLWE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero

MLWF
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Gris Fleury Bianco	MLW5	MM1J	MLXX
Gris Fleury Taupe	MLW6	MM1K	MLXY
Gris Fleury Beige	MLW7	MM1L	MLXZ
Gris Fleury Grigio	MLW8	MM1M	MLY0
Gris Fleury Nero	MLW9	MM1N	MLY1

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	33,69	36	51,84	1.061,22	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,54	48	51,84	1.248	10
75x75 Rettificato	2	1,13	24,82	42	47,25	1.097,24	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,10	48	43,20	917,78	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	19,10	48	43,20	917,78	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,91	60	21,60	494,66	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,80	-	-	-	10

Mystone Kashmir

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 60x60 - 20mm

Lux
60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H F Lux

Beige H F Lux

Rif. Bianco

MLX7
Mosaico 29x29 (1)

Rif. Beige

MLX8
Mosaico 29x29 (1)

Mystone Kashmir

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLP7 Kashmir Bianco Rett.
MLP8 Kashmir Beige Rett.

60x60
MLP9 Kashmir Bianco Rett.
MLQZ Kashmir Beige Rett.

30x60
MLR0 Kashmir Bianco Rett.
MLR1 Kashmir Beige Rett.

60x120
MLP3 Kashmir Bianco Rett.
MLP4 Kashmir Beige Rett.

30x120
MLP5 Kashmir Bianco Rett.
MLP6 Kashmir Beige Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MLFX Kashmir Beige Rett.

60x120 Lux
MM0K Kashmir Bianco Lux Rett. 60X120
MM0L Kashmir Beige Lux Rett. 60X120

60x60 Lux
MM0R Kashmir Bianco Lux Rett.
MM0S Kashmir Beige Lux Rett.

30x60 Strutturato
MLR2 Kashmir Bianco Strutt. Rett.
MLR3 Kashmir Beige Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** **30x60**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60x4***	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Kashmir Bianco	MLVZ	MM1T	MLYE
Kashmir Beige	MLW0	MM1U	MLYF

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	32,25	36	51,84	1.218,90	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,86	48	51,84	1.248	10
75x75 Rettificato	2	1,13	25,41	42	47,25	1.123,54	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
60x120 Lux Rettificato	2	1,44	32,25	36	51,84	1.218,90	10
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
29x29 Mosaico (MLX7-MLX8)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Pietra di Vals

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

R10 Naturale
R11 B Strutturato 20mm
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 2 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm.
Pendulum PTV > 36
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Greige H

Antracite H



Grigio H

Rif. Greige

MLWV
Mosaico 30x60

MLWU
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Antracite

MLWW
Mosaico 30x60

MLWT
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Grigio

MLWS
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Mystone Pietra di Vals

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
ML3F Pietra di Vals Greige Rett.
ML00 Pietra di Vals Antracite Rett.
MHZG Pietra di Vals Grigio Rett.

40x120 - 20mm Strutturato
MHDC Pietra di Vals20 Greige Rett.
MHD9 Pietra di Vals20 Antracite Rett.

30x60 Strutturato
MLD1 Pietra di Vals Greige Strutt. Rett.
MLD0 Pietra di Vals Antracite Strutt. Rett.
MLCZ Pietra di Vals Grigio Strutt. Rett.

60x60
ML7J Pietra di Vals Greige Rett.
ML7F Pietra di Vals Antracite Rett.
ML7E Pietra di Vals Grigio Rett.

30x120
ML7D Pietra di Vals Greige Rett.
ML7C Pietra di Vals Antracite Rett.
ML6C Pietra di Vals Grigio Rett.

30x60
MLCW Pietra di Vals Greige Rett
ML7R Pietra di Vals Antracite Rett
ML7K Pietra di Vals Grigio Rett.

10x10 Modul P.C.
MM2J Pietra di Vals Greige P.C.
MM2H Pietra di Vals Antracite P.C.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Pietra di Vals Grigio	MLVS	MM1F	MLY6
Pietra di Vals Antracite	MLVT	MM1H	MLY7
Pietra di Vals Greige	MLVU	MM1G	MLY8

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	33,83	36	51,84	1.270,66	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,86	48	51,84	1.248	10
60x60 Rettificato	3	1,08	26,49	40	43,20	1.059,71	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
30x60 Mosaico	4	0,72	17,95	27	19,44	484,77	10
30x60 Mosaico (MLWV-MLWW)	4	0,72	17,95	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Pietra Italia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 40x120-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Naturale · R11 B Strutturato 20mm. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 Naturale Strutturato · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige H

Grigio H

Rif. Beige

MLWZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Grigio

MLX0
Mosaico 30x60 (1)

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH-PERFORMANCE

Mystone Pietra Italia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
ML3G Pietra Italia Beige Rett.
ML3Y Pietra Italia Grigio Rett.

60x60
ML62 Pietra Italia Beige Rett.
ML66 Pietra Italia Grigio Rett.

30x60
ML67 Pietra Italia Beige Rett.
ML68 Pietra Italia Grigio Rett.

30x120
MLFY Pietra Italia Beige Rett.
MLG9 Pietra Italia Grigio Rett.

40x120 - 20mm Strutturato
MHDS Pietra Italia Beige Rett.
MHE0 Pietra Italia Grigio Rett.

30x60 Strutturato
ML69 Pietra Italia Beige Strutt. Rett.
ML6A Pietra Italia Grigio Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** **30x60**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60x4***	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Pietra Italia Beige	MLVV	MM1P	MLYC
Pietra Italia Grigio	MLVW	MM1Q	MLYD

★ Superficie Strutturata ● Textured surface ● Surface Structurée ● Strukturierte Oberfläche ● Superficie Estructurada ● Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	32,68	36	51,84	1.029,35	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,54	48	51,84	1.248	10
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080	20
30x60 Mosaico	4	0,72	17,95	27	19,44	484,77	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Quarzite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ghiaccio H

Beige H

Platinum H

Black H

Rif. Platinum

M0QA
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Black

M0Q9
Mosaico 30x60 (1)

Mystone Quarzite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MLGC Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGM Quarzite Beige Rett.
MZSU Quarzite Platinum Rett.
MZST Quarzite Black Rett.

60x60
MLGQ Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGR Quarzite Beige Rett.
MZSX Quarzite Platinum Rett.
MZSW Quarzite Black Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
MR5W Quarzite20 Platinum Rett.
MR5V Quarzite20 Black Rett.

30x120
MLGN Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGP Quarzite Beige Rett.

30x60
MLGS Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGT Quarzite Beige Rett.
MZTU Quarzite Platinum Rett.
MZTS Quarzite Black Rett.

30x60 Strutturato
MLGV Quarzite Ghiaccio Strutt. Rett.
MLGW Quarzite Beige Strutt. Rett.
MZU2 Quarzite Platinum Strutt. Rett.
MZU1 Quarzite Black Strutt. Rett.

10x10 Modul P.C.
MM2G Quarzite Ghiaccio

Rif. Bianco

MLWX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MLWY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Platinum



M0Q8
Mosaico 29x29 (4)

Rif. Black



M0Q7
Mosaico 29x29 (4)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Quarzite Ghiaccio	MLVX	MM1R	MLY9
Quarzite Beige	MLVY	MM1S	MLYA
Quarzite Platinum	MUJ9	M0QF	M0QD
Quarzite Black	MUJ1	M0QE	M0QC

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	32,68	36	51,84	1.227,07	10
30x120 Rettificato	3	1,08	26,27	48	51,84	1.248	10
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
30x60 Rettificato Strutturato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8
30x60 Mosaico	4	0,72	17,51	27	19,44	473	10
30x30 Mosaico (MLWX-MLWY)	4	0,36	7,91	60	21,60	494,66	10
29x29 Mosaico	4	0,34	7,91	80	28,80	632,87	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Silverstone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale · R11 B Strutturato 20mm. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 40% · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige H

Grigio H

Antracite H

Nero H

Rif. Beige

MLX2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

MLX3
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite

MLX4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero

MLX5
Mosaico 30x30 (1)



MLX6
Mosaico 3D 30x30 (1)

MLX1
Mosaico 3D 30x30 (1)

Mystone Silverstone

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLSQ Silverstone Beige Rett.
MLST Silverstone Grigio Rett.
MLSU Silverstone Antracite Rett.
MLSX Silverstone Nero Rett.

60x120
MLR4 Silverstone Beige Rett.
MLR5 Silverstone Grigio Rett.
MLR6 Silverstone Antracite Rett.
MLSF Silverstone Nero Rett.

30x120
MLSG Silverstone Beige Rett.
MLSK Silverstone Grigio Rett.
MLSL Silverstone Antracite Rett.
MLSP Silverstone Nero Rett.

60x60
MLTR Silverstone Beige Rett.
MLTU Silverstone Grigio Rett.
MLU4 Silverstone Antracite Rett.
MLU5 Silverstone Nero Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MLD2 Silverstone Beige Rett.
MLD3 Silverstone Antracite Rett.
MLD4 Silverstone Nero Rett.

30x60
MLU6 Silverstone Beige Rett.
MLU7 Silverstone Grigio Rett.
MLU8 Silverstone Antracite Rett.
MLU9 Silverstone Nero Rett.

30x60 Strutturato
MLUA Silverstone Beige Strutt. Rett.
MLUC Silverstone Grigio Strutt. Rett.
MLUD Silverstone Antracite Strutt. Rett.
MLUE Silverstone Nero Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** **30x60**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60x4***	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Silverstone Beige	MLW1	MM1A	MLY2
Silverstone Grigio	MLW2	MM1C	MLY3
Silverstone Antracite	MLW3	MM1D	MLY4
Silverstone Nero	MLW4	MM1E	MLY5

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	32,68	36	51,84	1.029,35	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,86	48	51,84	1.248	10
75x75 Rettificato	2	1,13	25,41	42	47,25	1.123,54	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	60	21,60	476,00	10
30x30 Mosaico 3D (MLX6-MLX1)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Blend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 60x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V3 · 2mm · R10 Naturale · Pendulum Classe 2 Naturale · Pendulum PTV > 36 Naturale · D-COF > 0,42 Naturale · S-COF > 0,60 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 反射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Cream H F Lux

Beige H F Lux

Grey H F Lux

Brown H F Lux

Blend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MH2F Blend Cream Rett.
MH2G Blend Beige Rett.
MH2H Blend Grey Rett.
MH2J Blend Brown Rett.

30x120
MH26 Blend Cream Rett.
MH27 Blend Beige Rett.
MH28 Blend Grey Rett.
MH29 Blend Brown Rett.

20x120
MH5K Blend Cream Rett.
MH5L Blend Beige Rett.
MH5M Blend Grey Rett.
MH5N Blend Brown Rett.

60x60 Lux
MLTW Blend Cream Lux Rett.
MLTX Blend Beige Lux Rett.
MLTY Blend Grey Lux Rett.
MLTZ Blend Brown Lux Rett.

30x60 Lux
MLU0 Blend Cream Lux Rett.
MLU1 Blend Beige Lux Rett.
MLU2 Blend Grey Lux Rett.
MLU3 Blend Brown Lux Rett.

Rif. Cream

MH4D
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MH4E
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MH4F
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Brown

MH4G
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Blend Cream	MH4M
Blend Beige	MH4N
Blend Grey	MH4P
Blend Brown	MH4Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x120 Rettificato	3	1,08	22,88	48	51,84	1.098	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,60	60	43,20	936,20	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,63	40	43,20	825,37	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	441,60	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5

Multiquartz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Outdoor
20x40 · 20x20



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H Strutt. G Nat.

Beige H Strutt. G Nat.

Gray H Strutt. G Nat.

Multiquartz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Strutturato Rett.
MJVP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJVQ Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJVR Multiquartz Gray Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato Rett.
MLJ2 Multiquartz20 White Strutt. Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Strutt. Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Strutt. Rett.

30x60 Strutturato Rett. (13)
MJQP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJQN Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJQM Multiquartz Gray Strutt. Rett.

30x30 Strutturato Rett.
MJT1 Multiquartz White Strutt. Rett.
MJT0 Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJSZ Multiquartz Gray Strutt. Rett.

20x40 Strutturato
MK85 Multiquartz White Strutt.
MK84 Multiquartz Beige Strutt.
MK83 Multiquartz Gray Strutt.

20x20 Strutturato
MK82 Multiquartz White Strutt.
MK81 Multiquartz Beige Strutt.
MK80 Multiquartz Gray Strutt.

Rif. White



MJS0
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Beige

MJRZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Gray

MJRY
Mosaico 30x60 (1)

Rif. White

MJT4
Muretto 30x60 (1)

Rif. Beige

MJT3
Muretto 30x60 (1)

Rif. Gray



MJT2
Muretto 30x60 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x60x4**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4**	**ELEMENTO AD ELLE 20x40**	**BATTISCOPA BC 7x60 (6)**
Multiquartz Beige	MJZZ	MJQU	MKH5	MJQR
Multiquartz Gray	MJZY	MJQT	MKH4	MJQQ
Multiquartz White	MK01	MJQV	MKH6	MJQS

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. **Mt** Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Strutturato Rett.	3	1,08	21,49	40	43,20	859,53	9,5
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	18,23	48	43,20	874,85	9,5
30x30 Strutturato Rett.	11	0,99	19,60	40	39,60	784,16	9,5
20x40 Strutturato	13	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9
20x20 Strutturato	26	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,97	32	23,04	1.055,11	20
30x60 Mosaico	4	0,72	18,16	33	23,76	599,29	9,5
30x60 Muretto	4	0,72	15,16	33	23,76	500,37	9,5
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	15,48	-	-	-	9,5
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	19,75	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,72	11,35	-	-	-	-

Pietra di Noto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

2mm

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige G

Tortora G

Bianco G

Grigio G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.

MKFY	Pietra di Noto Rett. Beige
MKFX	Pietra di Noto Rett. Tortora
MKFZ	Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG0	Pietra di Noto Rett. Grigio

30x60 Rett.

MKG2	Pietra di Noto Rett. Beige
MKG1	Pietra di Noto Rett. Tortora
MKG3	Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG4	Pietra di Noto Rett. Grigio

45x45

ML74	Pietra di Noto Beige
ML73	Pietra di Noto Tortora
ML75	Pietra di Noto Bianco
ML76	Pietra di Noto Grigio

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 8x45 (9) (6)**	**BATTISCOPA BT 7x60 (9) Bib**
Pietra di Noto Beige	ML78	MKGM
Pietra di Noto Tortora	ML77	MKGL
Pietra di Noto Bianco	ML79	MKGN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
45x45	5	1,01	21,07	33	33,41	695,45	9
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,77	-	-	-	9
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5

Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Outdoor
20x40 · 20x20



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H

Grey H

Tobacco H Nat. Strutt. G 20×40 20×20



Anthracite H

Multicolor H Nat. Strutt. G 20×40 20×20

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
M16G Rocking White Rett.
M16H Rocking Beige Rett.
M16J Rocking Grey Rett.

30x60
M16K Rocking White Rett.
M16L Rocking Beige Rett.
M16M Rocking Grey Rett.

60x60 Strutturato
M16N Rocking White Strutt. Rett.
M16P Rocking Beige Strutt. Rett.
M16Q Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M16R Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M16S Rocking Grey Strutt. Rett.
M16T Rocking Anthracite Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M16U Rocking White Strutt. Rett.
M16V Rocking Beige Strutt. Rett.
M16W Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M16X Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M16Y Rocking Grey Strutt. Rett.
M16Z Rocking Anthracite Strutt. Rett.

30x30 Strutturato
M170 Rocking White Strutt. Rett.
M171 Rocking Beige Strutt. Rett.
M172 Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M173 Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M174 Rocking Grey Strutt. Rett.
M175 Rocking Anthracite Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
M18W Rocking20 White Rett.
M18X Rocking20 Beige Rett.
M18Y Rocking20 Tobacco Rett.
M18Z Rocking20 Multicolor Rett.
M190 Rocking20 Grey Rett.
M191 Rocking20 Anthracite Rett.

20x40 Strutturato
M0Y9 Rocking White Strutt.
M0YA Rocking Beige Strutt.
M0YC Rocking Tobacco Strutt.
M0YD Rocking Multicolor Strutt.
M0YE Rocking Grey Strutt.
M0YF Rocking Anthracite Strutt.

20x20 Strutturato
M0YG Rocking White Strutt.
M0YH Rocking Beige Strutt.
M0YJ Rocking Tobacco Strutt.
M0YK Rocking Multicolor Strutt.
M0YL Rocking Grey Strutt.
M0YM Rocking Anthracite Strutt.

Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M1HP
Mosaico White 22,5x55 (2)

M1HQ
Mosaico Beige 22,5x55 (2)

M1HH
Mosaico White 30x30 (2)

M1HM
Mosaico Grey 30x30 (2)



M1HN
Mosaico Anthracite 30x30 (2)

M1HT
Mosaico Grey 22,5x55 (2)

M1HR
Mosaico Tobacco 22,5x55 (2)

M1HJ
Mosaico Beige 30x30 (2)

M1HK
Mosaico Tobacco 30x30 (2)

M1HL
Mosaico Multicolor 30x30 (2)

M1HU
Mosaico Anthracite 22,5x55 (2)

M1HS
Mosaico Multicolor 22,5x55 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**ELEMENTO AD ELLE 20x40x4***
Rocking White	M17K	M176	M17D	M17N
Rocking Beige	M17L	M177	M17E	M17P
Rocking Tobacco	-	M178	M17F	M17Q
Rocking Multicolor	-	M179	M17G	M17R
Rocking Grey	M17M	M17A	M17H	M17S
Rocking Anthracite	-	M17C	M17J	M17T

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x30 Strutt. Rett.	12	1,08	23,56	40	43,20	942,58	9,5
20x40 Strutt.	13	1,04	18,26	54	56,16	986,13	9
20x20 Strutt.	26	1,04	18,45	54	56,16	996,63	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,63	32	23,04	1.044,17	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	500	9,5
22,5x55 Mosaico	5	0,62	8	48	29,70	384	9,5
15x60x4 El. ad Elle Strutt.	4	0,36	6,12	-	-	-	
20x40x4 El. ad Elle Strutt.	6	0,48	11,35	-	-	-	
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,10	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT Strutt.	15	9 ml	15,10	-	-	-	9,5

Pietra Occitana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
30x60 · 30x30

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
20x40 · 20x20

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H G 20×40 20×20

Beige H G 20×40 20×20

Grigio H G 20×40 20×20

Antracite H G 20×40 20×20

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60 (13)

MH6Y	Pietra Occitana Bianco Rett.
MH6Z	Pietra Occitana Beige Rett.
MH70	Pietra Occitana Grigio Rett.
MH71	Pietra Occitana Antracite Rett.

30x30

MH72	Pietra Occitana Bianco Rett.
MH73	Pietra Occitana Beige Rett.
MH74	Pietra Occitana Grigio Rett.
MH79	Pietra Occitana Antracite Rett.

20x40

MH7A	Pietra Occitana Bianco
MH7C	Pietra Occitana Beige
MH7D	Pietra Occitana Grigio
MH7E	Pietra Occitana Antracite

20x20

MH76	Pietra Occitana Bianco
MH77	Pietra Occitana Beige
MH78	Pietra Occitana Grigio
MH75	Pietra Occitana Antracite

Rif. Bianco

MH85
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MH86
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

MH87
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite

MH88
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4	ELEMENTO AD ELLE 20x40
Pietra Occitana Bianco	MH7X	MH7T
Pietra Occitana Beige	MH7Y	MH7U
Pietra Occitana Grigio	MH7Z	MH7V
Pietra Occitana Antracite	MH80	MH7W

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x60 Rettificato	5	0,90	18,18	48	43,20	872,73	9,5
30x30 Rettificato	11	0,99	21,23	40	39,60	849,23	9,5
20x40	13	1,04	18,90	54	56,20	1.019	9
20x20	26	1,04	18,30	54	56,20	987	9
30x30 Mosaico	4	0,36	7,97	60	21,60	478,56	9,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,51	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,48	11,80	-	-	-	-

Marble Look

Gres Effetto Marmo • Marble Look Stoneware • Grès Effet Marbre • Feinsteinzeug in Marmoroptik • Gres Efecto Mármol • Керамогранит “Под Мрамор”

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x120 · 30x120
90x90 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 40x120-20mm

Lux
75x150 · 75x75 · 60x120 · 30x120
· 90x90 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Golden White G Naturale F Lux

Calacatta Extra G Naturale F Lux

Raffaello G Naturale F Lux

Travertino G Naturale 20mm H Strutt. F Lux

Pulpis G Naturale F Lux

Lasa G Naturale H Strutt. F Silk Lux



Capraia G Naturale F Lux

Imperiale G Naturale F Lux



Elegant Black G Naturale F Lux



Verde Aver F Lux

Altissimo G Naturale H Strutt. F Silk Lux



Statuario G Naturale 20mm. H Strutt. F Silk Lux



Saint Laurent H Naturale Strutt. F Lux

Frappuccino F Lux



Sodalite F Lux

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M4F2 Allmarble Golden White Rett.
M4EW Allmarble Calacatta Extra Rett.
M4F0 Allmarble Elegant Black Rett.
M4EX Allmarble Pulpis Rett.
M4EY Allmarble Capraia Rett.
M4EZ Allmarble Imperiale Rett.
MALC Allmarble Verde Aver Rett.

75x150 Lux
M4GC Allmarble Golden White Lux Rett.
M391 Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M393 Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M39F Allmarble Pulpis Lux Rett.
M39J Allmarble Capraia Lux Rett.
M39L Allmarble Imperiale Lux Rett.
M9M4 Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9JH Allmarble Verde Aver Rett.

75x75
M4FV Allmarble Golden White Rett.
M4FK Allmarble Calacatta Extra Rett.
M4FM Allmarble Elegant Black Rett.
M4FP Allmarble Pulpis Rett.
M4FR Allmarble Capraia Rett.
M4FT Allmarble Imperiale Rett.
MALE Allmarble Verde Aver Rett.

75x75 Lux
M4FG Allmarble Golden White Lux Rett.
M4F5 Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M4F7 Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M4F9 Allmarble Pulpis Lux Rett.
M4FC Allmarble Capraia Lux Rett.
M4FE Allmarble Imperiale Lux Rett.
M9M6 Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9JK Allmarble Verde Aver Rett.

60x120
M4GJ Allmarble Golden White Rett.
M39P Allmarble Calacatta Extra Rett.
M39S Allmarble Elegant Black Rett.
M39U Allmarble Pulpis Rett.
M39W Allmarble Capraia Rett.
M39Y Allmarble Imperiale Rett.
MMGS Allmarble Lasa Rett.
MMGT Allmarble Statuario Rett.
MMFC Allmarble Altissimo Rett.
MMGU Allmarble Raffaello Rett.
MMFA Allmarble Travertino Rett.
MMFJ Allmarble Saint Laurent Rett.
MALG Allmarble Verde Aver Rett.

60x120 Lux
M4GM Allmarble Golden White Lux Rett.
M3A2 Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M3A5 Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M3A7 Allmarble Pulpis Lux Rett.
M3A9 Allmarble Capraia Lux Rett.
M3AC Allmarble Imperiale Lux Rett.
MMGP Allmarble Lasa Lux Rett.
MMGQ Allmarble Statuario Lux Rett.
MMGR Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMAL Allmarble Raffaello Lux Rett.
MMJV Allmarble Travertino Lux Rett.
MMCQ Allmarble Saint Laurent Lux Rett.
MMAK Allmarble Frappuccino Lux Rett.
M9M8 Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9MF Allmarble Verde Aver Rett.

60x120 Silk
MMGV Allmarble Lasa Silk Rett.
MMGW Allmarble Statuario Silk Rett.
MMGX Allmarble Altissimo Silk Rett.

60x120 Strutturato
MMH0 Allmarble Lasa Strutt. Rett.
MMH1 Allmarble Statuario Strutt. Rett.
MMH2 Allmarble Altissimo Strutt. Rett.
MMH3 Allmarble Travertino Strutt. Rett.
MMU0 Allmarble Saint Laurent Strutt. Rett.

40x120 - 20mm Strutturato
MMHQ Allmarble20 Statuario 40x120 Rett.
MMHR Allmarble20 Travertino 40x120 Rett.

90x90
MM7E Allmarble Lasa Rett.
MM7F Allmarble Statuario Rett.
MM7G Allmarble Altissimo Rett.
MMJJ Allmarble Saint Laurent Rett.

90x90 Lux
MMHG Allmarble Lasa Lux Rett.
MMHH Allmarble Statuario Lux Rett.
MMHJ Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMHK Allmarble Saint Laurent Lux Rett.

90x90 Silk
MMHL Allmarble Lasa Silk Rett.
MMHM Allmarble Statuario Silk Rett.
MMHN Allmarble Altissimo Silk Rett.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
MMJL Allmarble Lasa Rett.
MMJM Allmarble Statuario Rett.
MMJP Allmarble Altissimo Rett.
MMJN Allmarble Raffaello Rett.
MMJQ Allmarble Travertino Rett.
MMJR Allmarble Saint Laurent Rett.

30x120 Lux
MMH9 Allmarble Lasa Lux Rett.
MMHA Allmarble Statuario Lux Rett.
MMHD Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMHC Allmarble Raffaello Lux Rett.
MMJW Allmarble Travertino Lux Rett.
MMHE Allmarble Saint Laurent Lux Rett.
MMHF Allmarble Frappuccino Lux Rett.

30x120 Silk
MMH4 Allmarble Lasa Silk Rett.
MMH5 Allmarble Statuario Silk Rett.
MMH6 Allmarble Altissimo Silk Rett.

60x60
M4GP Allmarble Golden White Rett.
M3AJ Allmarble Calacatta Extra Rett.
M3AL Allmarble Elegant Black Rett.
M3AN Allmarble Pulpis Rett.
M3AQ Allmarble Capraia Rett.
M3AS Allmarble Imperiale Rett.
MMGL Allmarble Lasa Rett.
MM9E Allmarble Statuario Rett.
MM9F Allmarble Raffaello Rett.
MMGN Allmarble Travertino Rett.
MMGM Allmarble Altissimo Rett.
MMVG Allmarble Saint Laurent Rett.
MALJ Allmarble Verde Aver Rett.

60x60 Lux
M4GR Allmarble Golden White Lux Rett.
M3AV Allmarble Calacatta Extra Lux Rett.
M3CJ Allmarble Elegant Black Lux Rett.
M3CQ Allmarble Pulpis Lux Rett.
M3CS Allmarble Capraia Lux Rett.
M3CU Allmarble Imperiale Lux Rett.
MMGC Allmarble Lasa Lux Rett.
MM9G Allmarble Statuario Lux Rett.
MMGD Allmarble Altissimo Lux Rett.
MMJU Allmarble Travertino Lux Rett.
MM9H Allmarble Raffaello Lux Rett.
MMGE Allmarble Saint Laurent Lux Rett.
MMGF Allmarble Frappuccino Lux Rett.
M9MH Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9MJ Allmarble Verde Aver Rett.

30x60
M4GT Allmarble Golden White Rett.
M3D6 Allmarble Calacatta Extra Rett.
M3D8 Allmarble Elegant Black Rett.
M3DA Allmarble Pulpis Rett.
M3DD Allmarble Capraia Rett.
M3DK Allmarble Imperiale Rett.
MMU7 Allmarble Lasa Rett.
MMU8 Allmarble Statuario Rett.
MMU9 Allmarble Raffaello Rett.
MMUC Allmarble Travertino Rett.
MMUA Allmarble Altissimo Rett.
MMUD Allmarble Saint Laurent Rett.
MALL Allmarble Verde Aver Rett.

30x60 - Lux
M9MS Allmarble Sodalite Blu Rett.
M9MT Allmarble Verde Aver Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M4GX
Mosaico
Golden White
30x30 (2)

M44Y
Mosaico
Calacatta Extra
30x30 (2)

M47S
Mosaico
Capraia
30x30 (2)



M48Q
Mosaico
Imperiale
30x30 (2)

M460
Mosaico
Pulpis
30x30 (2)



M45Y
Mosaico
Elegant Black
30x30 (2)

M4H0
Mosaico
Golden White Lux
30x30 (2)

M48T
Mosaico
Calacatta Extra Lux
30x30 (2)

M491
Mosaico
Capraia Lux
30x30 (2)

M494
Mosaico
Imperiale Lux
30x30 (2)

M48Z
Mosaico
Pulpis Lux
30x30 (2)



M48W
Mosaico
Elegant Black Lux
30x30 (2)

MMPY
Mosaico Lasa
30x30 (2)

MMPZ
Mosaico Statuario
30x30 (2)

MMQ0
Mosaico Raffaello
30x30 (2)

MMQ1
Mosaico Altissimo
30x30 (2)

MMQ2
Mosaico Travertino
30x30 (2)

MMQ3
Mosaico Saint Laurent
30x30 (2)

Rif. Lasa / Lasa Lux



MMPT
Mosaico Lasa 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Statuario Lux



MMPU
Mosaico Statuario 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Raffaello / Raffaello Lux



MMPV
Mosaico Raffaello 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Altissimo / Altissimo Lux

MMPW
Mosaico Altissimo 3D
30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Travertino / Travertino Lux

MMPX
Mosaico Travertino 3D
30x30 Nat/Lux (1)



M9MV
Mosaico Sodalite
Blu Lux
30x30 (1)



M9MW
Mosaico Verde
Aver Lux
30x30 (1)

M9PE
Mosaico Ventaglio
Blu Lux
29,8x29,8 (1)

M9PF
Mosaico Ventaglio
Verde Aver Lux
29,8x29,8 (1)

Rif. Lasa Lux

MMR4
Fascia 3D
15x30 Lux

MMR7
Tozzetto 3D
15x15 Lux

Rif. Statuario Lux

MMR5
Fascia 3D
15x30 Lux

MMR8
Tozzetto 3D
15x15 Lux

Rif. Altissimo Lux

MMR6
Fascia 3D
15x30 Lux

MMR9
Tozzetto 3D
15x15 Lux

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	GRADONE 32,5x120x4 (15)
Allmarble Golden White	M4G8	M4H2	M4H8
Allmarble Calacatta Extra	M4FY	M41S	M44K
Allmarble Elegant Black	M4G0	M41W	M44M
Allmarble Pulpis	M4G2	M41Y	M44Q
Allmarble Capraia	M4G4	M420	M44S
Allmarble Imperiale	M4G6	M422	M44V
Allmarble Lasa	-	MMK3	MMK8
Allmarble Statuario	-	MMK4	MMK9
Allmarble Raffaello	-	MMK5	MMKA
Allmarble Altissimo	-	MMK6	MMKC
Allmarble Travertino	-	MMK7	MMKD
Allmarble Saint Laurent	-	-	MMKE
Allmarble Frappuccino	-	-	-
Allmarble Verde Aver	MAM1	MALZ	-

Lux **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA LUX 7x75 (6)	BATTISCOPA BT LUX 7x60 (6)	GRADONE LUX 32,5x120x4 (15)
Allmarble Golden White	M4GF	M4H5	M4HC
Allmarble Calacatta Extra	M425	M42H	M444
Allmarble Elegant Black	M427	M42K	M448
Allmarble Pulpis	M429	M42M	M44C
Allmarble Capraia	M42C	M42P	M44E
Allmarble Imperiale	M42E	M42R	M44G
Allmarble Lasa	-	MMKN	MMKF
Allmarble Statuario	-	MMKP	MMKG
Allmarble Raffaello	-	MMKQ	MMKH
Allmarble Altissimo	-	MMKR	MMKJ
Allmarble Travertino	-	MMKS	MMKK
Allmarble Saint Laurent	-	MMKT	MMKL
Allmarble Frappuccino	-	MMKU	MMKM
Allmarble Verde Aver	M9MJ	M9MQ	-
Allmarble Sodalite	M9ML	M9MP	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	53,65	21	47,25	1.126,70	9,5
75x150 Rettificato Lux	2	2,25	53,65	21	47,25	1.126,70	9,5
75x150 Rett. Lux (M9JH-M9M4)	2	2,25	49,76	21	47,25	1.044,98	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
60x120 Rettificato Lux	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
60x120 Rettificato Silk	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
60x120 Strutturato	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
40x120-20mm Strutt.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
30x120 Rettificato	3	1,08	26,52	48	51,84	1.273,14	10
30x120 Rettificato Lux	3	1,08	25,78	48	51,84	1.237,67	10
30x120 Rettificato Silk	3	1,08	25,78	48	51,84	1.237,67	10
90x90 Rettificato	2	1,62	37,09	24	38,88	890,07	9,5
90x90 Rettificato Lux	2	1,62	37,09	24	38,88	890,07	9,5
90x90 Rettificato Silk	2	1,62	37,09	24	38,88	890,07	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,65	42	47,25	1.077,30	9,5
75x75 Rettificato Lux	2	1,13	24,88	42	47,25	1.045,00	9,5
75X75 Rett. Lux (M9M6-M9JK)	2	1,13	22,62	42	47,25	950,00	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,05	40	43,20	1.001,15	10
60x60 Rettificato Lux	3	1,08	25,71	40	43,20	1.028,57	10
30x60 Rettificato	5	0,90	22,21	48	43,20	1.066,23	10
30x60 Rettificato Lux	5	0,90	18,10	48	43,20	868,73	10

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30 Mosaico (MMQ1-MMPY)	4	0,36	8,05	60	21,60	482,76	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,05	60	21,60	482,76	10
30x30 Mosaico Lux	4	0,36	8,16	60	21,60	513,96	10
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,24	60	21,60	476,00	10
29,8x29,8 Ventaglio Lux	4	0,32	7,62	-	-	-	10
15x30 Fascia 3D Lux	4	0,18	4,40	-	-	-	
15x15 Tozzetto 3D Lux	8	0,18	4,79	-	-	-	
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,32	-	-	-	
32,5x120x4 Gradone Lux	2	0,78	20,32	-	-	-	
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	15,08	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT Lux	13	9,75 ml	15,48	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,08	-	-	-	10
7x60 Battiscopa BT Lux	13	7,8 ml	13,18	-	-	-	10

Art

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Nat.

R11 B 20mm.

BCR μ > 0,40 Nat.

Pendulum Classe 1 Nat.

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,42 Nat.

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H

Grey H

Taupe H

Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M2CJ Art White Rett.
M2CQ Art Beige Rett.
M2CS Art Taupe Rett.
M2CU Art Grey Rett.
M2CW Art Anthracite Rett.

60x60
M2E1 Art White Rett.
M2EC Art Beige Rett.
M2EJ Art Taupe Rett.
M2ES Art Grey Rett.
M2FJ Art Anthracite Rett.

30x60
M2GT Art White Rett.
M2GV Art Beige Rett.
M2GX Art Taupe Rett.
M2GZ Art Grey Rett.
M2H1 Art Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA 7x60 (6)**
Art White	M2SL
Art Beige	M2SN
Art Taupe	M2SQ
Art Grey	M2SS
Art Anthracite	M2SU

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	1	1,44	36,94	36	51,84	1.231,64	9,5
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	1.060	9,5
30x60	5	0,90	21,28	48	43,20	1.124	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	13,14	-	-	-	9,5

Pinch

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale

BCR μ > 0,40 Naturale

Pendulum Classe 1 Naturale

D-COF > 0,42 Naturale

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H

Light Grey H

Dark Grey H



Black H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M8D9 Pinch White Rett.
M8DA Pinch Beige Rett.
M8DC Pinch Light Grey Rett.
M8DD Pinch Dark Grey Rett.
M8DE Pinch Black Rett.

60x120
M8DR Pinch White Rett.
M8DS Pinch Beige Rett.
M8DT Pinch Light Grey Rett.
M8DU Pinch Dark Grey Rett.
M8DV Pinch Black Rett.

60x60
M8E6 Pinch White Rett.
M8E7 Pinch Beige Rett.
M8E8 Pinch Light Grey Rett.
M8E9 Pinch Dark Grey Rett.
M8EA Pinch Black Rett.

Rif. White

M0KX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

M0KY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey

M0KZ
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x60 (6)
Pinch White	MR5X
Pinch Beige	MR5Y
Pinch Light Grey	MR5Z
Pinch Dark Grey	MR60
Pinch Black	MR61

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 Rettificato	1	1,44	33,93	36	51,84	1.351,40	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	31,98	36	51,84	1.272,47	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,08	40	43,20	1.064,72	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	9,05	60	21,60	620,00	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	13,17	-	-	-	9,5

Evolutionmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 15x120 · 60x60 · 30x60
15x60 · 15x15

Lux
75x150 · 60x120 · 60x60 · 30x60
15x60 · 15x15

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V3 Calacatta Oro Golden Cream Bronzo Amani Calacatta

V2 Nero Marquina Tafu Grey

2mm

Pendulum Classe 1 Naturale

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Calacatta G F Lux

Calacatta Oro G F Lux

Golden Cream G F Lux

Bronzo Amani G F Lux

Tafu G F Lux

Grey G F Lux

Nero Marquina G F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150 Lux
MMLP Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MMLQ Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MMLR Evolutionmarble Golden Cream Lux
MMLS Evolutionmarble Tafu Lux

60x120 Lux
MM6E Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH21 Evolutionmarble Tafu Lux
MH20 Evolutionmarble Grey Lux
MK6H Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK6J Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK6F Evolutionmarble Calacatta Lux
MK6G Evolutionmarble Nero Marquina Lux

60x60 Lux
MM6F Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH25 Evolutionmarble Tafu Lux
MH24 Evolutionmarble Grey Lux
MJZG Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZJ Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0J Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0K Evolutionmarble Nero Marquina Lux

60x120
MM6C Evolutionmarble Calacatta Oro
MH0X Evolutionmarble Tafu
MH0W Evolutionmarble Grey
MJX9 Evolutionmarble Golden Cream
MJX6 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV3 Evolutionmarble Calacatta
MJ3K Evolutionmarble Nero Marquina

60x60
MM6A Evolutionmarble Calacatta Oro
MH15 Evolutionmarble Tafu
MH0Z Evolutionmarble Grey
MJX8 Evolutionmarble Golden Cream
MJX5 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV2 Evolutionmarble Calacatta
MHVI Evolutionmarble Nero Marquina

30x60 Lux
MM6G Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH23 Evolutionmarble Tafu Lux
MH22 Evolutionmarble Grey Lux
MJZH Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZK Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0L Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0M Evolutionmarble Nero Marquina Lux

30x60
MM6D Evolutionmarble Calacatta Oro
MH1S Evolutionmarble Tafu
MH18 Evolutionmarble Grey
MJX7 Evolutionmarble Golden Cream
MJX4 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHUS Evolutionmarble Calacatta
MHVB Evolutionmarble Nero Marquina

15x120
MK06 Evolutionmarble Golden Cream
MK07 Evolutionmarble Bronzo Amani
MJ5Y Evolutionmarble Calacatta
MJ5X Evolutionmarble Nero Marquina

15x15 Lux
MH38 Evolutionmarble Tafu Lux
MH37 Evolutionmarble Grey Lux
MK02 Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK03 Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK2W Evolutionmarble Calacatta Lux
MK2X Evolutionmarble Nero Marquina Lux

15x15
MJZW Evolutionmarble Golden Cream
MJZX Evolutionmarble Bronzo Amani
MJ5D Evolutionmarble Calacatta
MJ5C Evolutionmarble Nero Marquina

15x60
MJ5B Evolutionmarble Calacatta
MJ5A Evolutionmarble Nero Marquina

15x60 Lux
MH36 Evolutionmarble Tafu Lux
MH35 Evolutionmarble Grey Lux
MK04 Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK05 Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK2Z Evolutionmarble Calacatta Lux
MK2Y Evolutionmarble Nero Marquina Lux

Evolutionmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Calacatta Lux / Nero Marquina Lux

MK24
Decoro Lux 60x60

MK25
Fascia Lux
30x60



MK26
Angolo Lux
30x30

MJ5W
Decoro 60x60

MJ5Z
Listello 3X60

MJ60
Tozz. 3x3

MJ5E
Listello 3x60

MJ5F
Tozz. 3x3

Rif. Golden Cream Lux / Bronzo Amani Lux

MK08
Decoro Lux 60x60 Nat/Lux

MK09
Fascia Lux
30x60 Nat/Lux

MK0A
Angolo Lux
30x30 Nat/Lux

Rif. Tafu Lux / Grey Lux

MH51
Decoro Lux 60x60

Rif. Tafu / Grey / Golden Cream /
Bronzo Amani / Calacatta / Nero Marquina

MJ5J
Raccordo Metallo 1x60 (12)

MJ5K
Ang. Raccordo Metallo 1x1 (12)

M82E
Listello Metallo 0,6x60 (12)

Rif. Tafu / Tafu Lux

MH45
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Grey / Grey Lux

MH44
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo Amani

MK0F
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Golden Cream

MK0E
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Nero Marquina Lux

MK2J
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Calacatta Lux

MK2H
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Golden Cream Lux

MK0C
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo Amani Lux

MK0D
Mosaico Lux
30x30 (1) Nat/Lux

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x60x4**	**ANGOLARE** **32,5x32,5x4**	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Evolutionmarble Calacatta Oro	MM72	MM73	MM71
Evolutionmarble Grey	MH46	MH48	MH39
Evolutionmarble Tafu	MH47	MH49	MH3A
Evolutionmarble Golden Cream	MK0N	MK0Q	MJXC
Evolutionmarble Bronzo Amani	MK0P	MK0R	MJXA
Evolutionmarble Calacatta	MJ5N	MJ6D	MJ5L
Evolutionmarble Nero Marquina	MJ5P	MJ6C	MJ5M

Lux **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE LUX** **32,5x60x4**	**ANGOLARE LUX** **32,5x32,5x4**	**BATTISCOPA BC LUX** **7x60 (6)**
Evolutionmarble Calacatta Oro Lux	MM75	MM76	MM74
Evolutionmarble Grey Lux	-	-	MH3C
Evolutionmarble Tafu Lux	-	-	MH3D
Evolutionmarble Golden Cream Lux	MK0S	MK0U	MK0G
Evolutionmarble Bronzo Amani Lux	MK0T	MK0V	MK0H
Evolutionmarble Calacatta Lux	MK0Y	MK1S	MK0W
Evolutionmarble Nero Marquina Lux	MK0Z	MK1T	MK0X

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm wMq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Lux Rettificato	2	2,25	50,19	21	47,25	1.164,90	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	30,16	36	51,84	1.199,94	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,30	40	43,20	985,99	9,5
60x120 Rettificato Lux	2	1,44	30,16	36	51,84	1.199,94	9,5
60x60 Rettificato Lux	3	1,08	22,30	40	43,20	985,99	9,5
30x60 Rettificato	5	0,90	19,77	48	43,20	1.048,80	9,5
30x60 Rettificato Lux	5	0,90	19,77	48	43,20	1.048,80	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	23,99	40	43,20	1.060,80	9,5
15x60 Rettificato	6	0,54	11,58	54	29,16	798,03	9,5
15x60 Rettificato Lux	6	0,54	11,58	54	29,16	691,33	9,5
15x15 Tozzetto	6	0,14	3,18	-	-	-	-
15x15 Tozzetto Lux	6	0,14	3,18	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	21,07	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone (MM71-MH46-MH47)	4	0,78	19,75	-	-	-	-
32,5x60x4 Gradone Lux	4	0,78	21,75	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare	2	0,21	5,74	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare (MH48-MH49)	2	0,21	5,24	-	-	-	-
32,5x32,5x4 Angolare Lux	2	0,21	5,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	12,52	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BC Lux	13	7,8 ml	12,52	-	-	-	9,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
60x60 Decoro (MJ5W)	2	0,72	19,21
60x60 Decoro Lux (MH51)	2	0,72	10,65
60x60 Decoro Lux (MK08-MK24)	1	0,36	5,33
30x60 Fascia Lux	4	0,72	17,60
30x30 Mosaico	4	0,36	9,10
30x30 Mosaico Lux	4	0,36	9,10
30x30 Angolo Lux (MK0A-MK26)	4	0,36	9,10
3x60 Listello	6	0,11	2,52
3x3 Tozzetto	4	-	0,08
1x60 Raccordo	6	0,04	5,28
1x1 Ang. Raccordo	4	-	0,34

Marbleplay

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60

Lux
58x116 · 58x58

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

V2

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

UPEC
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H F Lux

Venato H F Lux

Statuarietto H F Lux

Calacatta H F Lux

Ivory H F Lux

Travertino H F Lux

Travertino Grigio H F Lux

Marfil H F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M4L6 Marbleplay White Rett.
M4L7 Marbleplay Venato Rett.
M4L8 Marbleplay Statuarietto Rett.
M4L9 Marbleplay Ivory Rett.
M4LA Marbleplay Travertino Grigio Rett.
M4LD Marbleplay Marfil Rett.

58x116 Lux
M4LL Marbleplay White Lux Rett.
M4LM Marbleplay Venato Lux Rett.
M4L1 Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
M4L2 Marbleplay Calacatta Lux Rett.
M4LN Marbleplay Ivory Lux Rett.
M4L3 Marbleplay Travertino Lux Rett.
M4L4 Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
M4LP Marbleplay Marfil Lux Rett.

58x58 Lux
M4LR Marbleplay White Lux Rett.
M4LS Marbleplay Venato Lux Rett.
M4LF Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
M4LG Marbleplay Calacatta Lux Rett.
M4LT Marbleplay Ivory Lux Rett.
M4LH Marbleplay Travertino Lux Rett.
M4LJ Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
M4LU Marbleplay Marfil Lux Rett.

60x60
M4LW Marbleplay White Rett.
M4LX Marbleplay Venato Rett.
M4LZ Marbleplay Statuarietto Rett.
M4M0 Marbleplay Calacatta Rett.
M4M1 Marbleplay Ivory Rett.
M4M2 Marbleplay Travertino Rett.
M4M3 Marbleplay Travertino Grigio Rett.
M4M4 Marbleplay Marfil Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA LUX** **7x58 (6)**	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Marbleplay White	M4ME	M4MQ
Marbleplay Venato	M4MF	M4MR
Marbleplay Statuarietto	M4MG	M4MS
Marbleplay Calacatta	M4MH	M4MT
Marbleplay Ivory	M4MJ	M4MU
Marbleplay Travertino	M4MK	M4MV
Marbleplay Travertino Grigio	M4ML	M4MW
Marbleplay Marfil	M4MM	M4MX

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
58x116 Lux Rettificato	2	1,35	31,28	36	48,44	1.126	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,34	40	43,20	933,00	9,5
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	21,72	40	40,37	868,69	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15	-	-	-	9,5
7x58 Battiscopa Lux	15	8,7 ml	13,15	-	-	-	9,5

Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta Look
Stoneware • Grès Effet Ciment Cotto • Beton-Cotto-Optik
Feinsteinzeug • Gres Efecto Cotto Cemento • Керамогранит
С Эффектом Неглазурованной Керамики/Цемента

Cementum

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm
75x150 · 75x75 · 60x120 · 60x6030x60
21x18,2

Outdoor
120x120 - 6mm · 60x120 · 60x60
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ash G H 21x18,2

Sand G H 21x18,2

Olive G H 21x18,2

Cotto G H 21x18,2

Nickel G H 21x18,2

Lead G H 21x18,2

Indigo G H 21x18,2

Carbon G H 21x18,2

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9RX Cementum Ash Rett.
M9RY Cementum Sand Rett.
M9S0 Cementum Nickel Rett.
M9S1 Cementum Lead Rett.

120x120 - Strutturato - 6mm
MAX6 Cementum Ash Strutt. Rett.
MAXC Cementum Sand Strutt. Rett.
MAX9 Cementum Nickel Strutt. Rett.
MAX8 Cementum Lead Strutt. Rett.

60x120 - 6mm
M9S3 Cementum Ash Rett.
M9S4 Cementum Sand Rett.
M9S5 Cementum Nickel Rett.
M9S6 Cementum Lead Rett.

75x150
M9S8 Cementum Ash Rett.
M9S9 Cementum Sand Rett.
M9SA Cementum Nickel Rett.
M9SC Cementum Lead Rett.

75x75
M9SE Cementum Ash Rett.
M9SF Cementum Sand Rett.
M9SG Cementum Nickel Rett.
M9SH Cementum Lead Rett.

60x120
M9SK Cementum Ash Rett.
M9SL Cementum Sand Rett.
M9SM Cementum Nickel Rett.
M9SN Cementum Lead Rett.
M9SP Cementum Indigo Rett.
M9SQ Cementum Carbon Rett.
M9SR Cementum Olive Rett.
M9SS Cementum Cotto Rett.

Cementum

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

60x120 - 20mm

M9YW Cementum20 Ash Strutt. Rett.
M9YX Cementum20 Sand Strutt. Rett.
M9YY Cementum20 Nickel Strutt. Rett.
M9YZ Cementum20 Lead Strutt. Rett.

60x120 Strutturato

M9UW Cementum Ash Strutt. Rett.
M9UX Cementum Sand Strutt. Rett.
M9UY Cementum Nickel Strutt. Rett.
M9UZ Cementum Lead Strutt. Rett.

60x60 Strutturato

M9V1 Cementum Ash Strutt. Rett.
M9V2 Cementum Sand Strutt. Rett.
M9V3 Cementum Nickel Strutt. Rett.
M9V4 Cementum Lead Strutt. Rett.

60x60

M9SU Cementum Ash Rett.
M9SV Cementum Sand Rett.
M9SW Cementum Nickel Rett.
M9SX Cementum Lead Rett.
M9SY Cementum Indigo Rett.
M9SZ Cementum Carbon Rett.
M9T0 Cementum Olive Rett.
M9T1 Cementum Cotto Rett.

30x60

M9VE Cementum Ash Rett.
M9VF Cementum Sand Rett.
M9VG Cementum Nickel Rett.
M9VH Cementum Lead Rett.
M9VJ Cementum Indigo Rett.
M9VK Cementum Carbon Rett.
M9VL Cementum Olive Rett.
M9VM Cementum Cotto Rett.

21x18,2

M9VP Cementum Ash
M9VQ Cementum Sand
M9VR Cementum Nickel
M9VS Cementum Lead
M9VT Cementum Indigo
M9VU Cementum Carbon
M9VV Cementum Olive
M9VW Cementum Cotto

M9V9
Cementum Ash
Struttura Righe 3D Rett. 60x120

M9VA
Cementum Nickel
Struttura Righe 3D Rett. 60x120

M9VC
Cementum Indigo
Struttura Righe 3D Rett. 60x120

Rif. Ash / Olive / Cotto / Indigo

A

B

M9V7
Decoro Pannello Spring Nickel 120x120

Rif. Ash / Sand / Lead / Nickel / Carbon / Olive

A

B

M9V6
Decoro Pannello Spring Ash 120x120

M9VY
Decoro Arco Ash
21x18,2

M9VZ
Decoro Arco Sand
21x18,2

M9W0
Decoro Arco Nickel
21x18,2



M9W1
Decoro Arco Lead
21x18,2

M9W2
Decoro Arco Indigo
21x18,2

M9W3
Decoro Arco Carbon
21x18,2

M9W4
Decoro Arco Olive
21x18,2

M9W5
Decoro Arco Cotto
21x18,2

M9X3
Decoro Spring Ash
21x18,2

M9X5
Decoro Spring Nickel
21x18,2

Cementum

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M9XZ
Mosaico Cerchi Ash
23,8x41,4 (1)

M9Y0
Mosaico Cerchi Sand
23,8x41,4 (1)

M9Y1
Mosaico Cerchi Nickel
23,8x41,4 (1)

M9Y2
Mosaico Cerchi Lead
23,8x41,4 (1)

M9Y3
Mosaico Cerchi Indigo
23,8x41,4 (1)

M9Y4
Mosaico Cerchi Carbon
23,8x41,4 (1)

M9Y5
Mosaico Cerchi Olive
23,8x41,4 (1)

M9Y6
Mosaico Cerchi Cotto
23,8x41,4 (1)

MA91
Mosaico Ash
30x30 (2)

MA92
Mosaico Sand
30x30 (2)

MA95
Mosaico Nickel
30x30 (2)

MA97
Mosaico Lead
30x30 (2)



MA98
Mosaico Indigo
30x30 (2)

MA99
Mosaico Carbon
30x30 (2)

MA9A
Mosaico Olive
30x30 (2)

MA9C
Mosaico Cotto
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	 **BATTISCOPA 7x75 (6)**	 **BATTISCOPA 7x60 (6)**
Ash	M9YR	M9Y8	M9YE
Sand	M9YS	M9Y9	M9YF
Nickel	M9YT	M9YA	M9YG
Lead	M9YU	M9YC	M9YH
Indigo			M9YJ
Carbon			M9YK
Olive			M9YL
Cotto			M9YM

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 - 6 mm	2	2,88	43,00	20	57,60	860,09	6,00
60x120 - 6mm	3	2,16	31,06	15	32,40	465,92	6,00
75x150 Rett.	2	2,25	46,42	21	47,25	1.077,54	9,50
75x75 Rett.	2	1,13	24,27	42	47,25	1.072,89	9,50
60x120 Rett.	2	1,44	32,39	36	51,84	1.165,99	10,00
60x120 Strutt.	2	1,44	32,69	36	51,84	1.176,84	10,00
120x120 Pannello Spring	1	1,44	32,30	14	20,16	476,03	9,50
60x120 Struttura 3D Righe	2	1,44	32,01	36	51,84	1.152,26	10,00
60x60 Rett.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	10,00
60x60 Strutt.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	10,00
30x60 Rett.	6	1,08	24,00	48	51,84	1.152,00	10,00
30x30 Mosaico	4	0,36	8,00	60	21,60	480,00	10,00
23,8x41,4 Mosaico Cerchi	4	0,34	7,50	60	20,45	450,00	10,00
21x18,2 Esagona	15	0,43	9,70	100	42,99	970,43	10,00
21x18,2 Decoro Arco	15	0,43	9,68	100	42,99	967,74	10,00
21x18,2 Decoro Spring	15	0,43	9,68	100	42,99	967,74	10,00
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	16,82				9,50
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	20,00				10,00
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,20				

Terratech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75
60x60 · 30x60

Outdoor
75x75 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 B Nat. · R11 C Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 Strutt. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Avorio H

Cannella H

Senape H

Vinaccia H

Polvere H

Salvia H

Grafite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150

M8J4	Terratech Avorio Rett.
M8J5	Terratech Cannella Rett.
M8J6	Terratech Senape Rett.
M8J7	Terratech Vinaccia Rett.
M8J8	Terratech Polvere Rett.
M8J9	Terratech Salvia Rett.
M8JA	Terratech Grafite Rett.

75x75

M8JD	Terratech Avorio Rett.
M8JE	Terratech Cannella Rett.
M8JF	Terratech Senape Rett.
M8JG	Terratech Vinaccia Rett.
M8JH	Terratech Polvere Rett.
M8JJ	Terratech Salvia Rett.
M8JK	Terratech Grafite Rett.

75x75 Strutturato

M8KL	Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8KM	Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8KN	Terratech Senape Strutt. Rett.
M8KP	Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8KQ	Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8KR	Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8KS	Terratech Grafite Strutt. Rett.

60x60

M8QQ	Terratech Avorio Rett.
M8QR	Terratech Cannella Rett.
M8QS	Terratech Senape Rett.
M8QT	Terratech Vinaccia Rett.
M8QU	Terratech Polvere Rett.
M8QV	Terratech Salvia Rett.
M8QW	Terratech Grafite Rett.

30x60

M8QY	Terratech Avorio Rett.
M8QZ	Terratech Cannella Rett.
M8R0	Terratech Senape Rett.
M8R1	Terratech Vinaccia Rett.
M8R2	Terratech Polvere Rett.
M8R3	Terratech Salvia Rett.
M8R4	Terratech Grafite Rett.

30x60 Strutturato

M8SQ	Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8SR	Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8SS	Terratech Senape Strutt. Rett.
M8ST	Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8SU	Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8SV	Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8SW	Terratech Grafite Strutt. Rett.

M8X2
Mosaico Frame* Avorio
36,2x36,2 (1)

M8X3
Mosaico Frame* Cannella
36,2x36,2 (1)

M8X4
Mosaico Frame* Senape
36,2x36,2 (1)

M8Y0
Mosaico Frame* Grafite
36,2x36,2 (1)

Terratech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M8XX
Mosaico Frame* Vinaccia
36,2x36,2 (1)

M8XY
Mosaico Frame* Polvere
36,2x36,2 (1)

M8XZ
Mosaico Frame* Salvia
36,2x36,2 (1)

★ Il prodotto può essere fugato con uno stucco in tinta tono su tono o a contrasto • May be grouted in with a matching tone-on-tone or a contrasting grout • Les joints peuvent être remplis avec un mortier ton sur ton ou de couleur contrastante • Das Produkt kann mit einem Fugenmörtel Ton in Ton oder in Kontrastfarbe verfugt werden • Las juntas del producto se pueden efectuar empleando un estuco de color en contraste o bien a juego, tono sobre tono • Заделка швов может осуществляться затиркой одинакового цвета тон в тон или же контрастного цвета.

M8Y2
Mosaico Avorio
30x30 (2)

M8YC
Mosaico Cannella
30x30 (2)

M8YA
Mosaico Senape
30x30 (2)

M8YD
Mosaico Vinaccia
30x30 (2)

M8Y7
Mosaico Polvere
30x30 (2)

M8Y5
Mosaico Salvia
30x30 (2)

M8Y9
Mosaico Grafite
30x30 (2)

M8L9
Mosaico 3D Avorio
28,5x28,5 (2)

M8LA
Mosaico 3D Cannella
28,5x28,5 (2)

M8LC
Mosaico 3D Senape
28,5x28,5 (2)

M8LD
Mosaico 3D Vinaccia
28,5x28,5 (2)

M8LE
Mosaico 3D Polvere
28,5x28,5 (2)

M8LF
Mosaico 3D Salvia
28,5x28,5 (2)

M8LG
Mosaico 3D Grafite
28,5x28,5 (2)

Rif. Senape / Vinaccia

M8L6
Mosaico Senape
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Rif. Polvere / Salvia

M8L7
Mosaico Polvere
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Per una corretta composizione del disegno seguire lo schema di posa (posa 1 o posa 2). • To compose the design correctly, follow the installation pattern (pattern 1 or pattern 2). • Pour la bonne composition du dessin, suivre le schéma de pose (pose 1 ou pose 2). • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist das Verlegemuster zu beachten (Verlegemuster 1 oder Verlegemuster 2). • Para configurar correctamente el dibujo, atenerse al esquema de colocación (colocación 1 o colocación 2). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь схемы укладки (вариант укладки 1 или вариант укладки 2).



Posa 1 • Laying pattern 1 • Pose 1 • Verlegung 1 • Colocación 1 • Укладка 1



Posa 2 • Laying pattern 2 • Pose 2 • Verlegung 2 • Colocación 2 • Укладка 2



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x75x4***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Terratech Avorio	M8YQ	M8M8	M8YY	M8LX	M8YF
Terratech Cannella	M8YR	M8MA	M8YZ	M8LZ	M8YH
Terratech Senape	M8YS	M8MC	M8Z1	M8M1	M8YJ
Terratech Vinaccia	M8YT	M8MD	M8Z2	M8M2	M8YK
Terratech Polvere	M8YU	M8MF	M8Z3	M8M3	M8YL
Terratech Salvia	M8YV	M8MG	M8Z4	M8M4	M8YM
Terratech Grafite	M8YW	M8MH	M8Z5	M8M5	M8YN

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	48,85	21	47,25	1.133,90	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,37	42	47,25	1.122	9,5
75x75 Strutturato Rettificato	2	1,13	25,37	42	47,25	1.122	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
36,2x36,2 Mosaico Frame	5	0,66	8,62	-	-	-	-
20x34 Mosaico Modulo	10	0,54	7,19	-	-	-	-
28,5x28,5 Mosaico 3D	4	0,32	7	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	480	10
30x60 Gradino	5	0,90	23	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,05	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10

Apparel

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x75

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Nat.
R11 C Strutt.
BCR μ > 0,40 Nat. Strutt.
Pendulum Classe 1 Nat.
Pendulum Classe 3 Strutt.
Pendulum PTV > 36 Strutt.
D-COF > 0,42 Nat. Strutt.
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Off White H Nat. Strutt.

Clay H Nat. Strutt.

Mud H Nat.

Oxide H Nat.

Light Grey H Nat. Strutt.

Stone H Nat.

Brown H Nat.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M1UP Apparel Off White Rett.
M1UR Apparel Clay Rett.
M1US Apparel Mud Rett.
M1UT Apparel Oxide Rett.
M1UU Apparel Light Grey Rett.
M1UV Apparel Stone Rett.
M1WS Apparel Brown Rett.

75x75
M1UX Apparel Off White Rett.
M1UY Apparel Clay Rett.
M1UZ Apparel Mud Rett.
M1V0 Apparel Oxide Rett.
M1V3 Apparel Light Grey Rett.
M1V6 Apparel Stone Rett.
M1W6 Apparel Brown Rett.

75x75 Strutturato
M349 Apparel Off White Strutt. Rett.
M34A Apparel Clay Strutt. Rett.
M34K Apparel Light Grey Strutt. Rett.

60x60
M1VJ Apparel Off White Rett.
M1VL Apparel Clay Rett.
M1VS Apparel Mud Rett.
M1VU Apparel Oxide Rett.
M1VW Apparel Light Grey Rett.
M1VZ Apparel Stone Rett.
M1W3 Apparel Brown Rett.

30x60
M1XK Apparel Off White Rett.
M1XU Apparel Clay Rett.
M1YK Apparel Mud Rett.
M1YU Apparel Oxide Rett.
M1ZK Apparel Light Grey Rett.
M1ZU Apparel Stone Rett.
M20U Apparel Brown Rett.

Apparel

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Off White

M341
Decoro Geometria Off White 75x75 **

G

Rif. Clay / Mud

M344
Decoro Geometria Clay 75x75 **

G

Rif. Light grey / Stone



M347
Decoro Geometria Light Grey 75x75 **

G

** Il decoro Geometria non ha un verso di posa. Eventuali irregolarità del disegno dovute alla posa casuale del prodotto non sono da considerarsi un difetto ma una caratteristica distintiva del decoro Geometria. • Geometria decor can be laid in any direction. Any design irregularities due to the random installation of the product are not to be regarded as defects but rather distinctive features of the Geometria decor. • Le décor Geometria n'a pas de sens de pose. Les éventuelles irrégularités du dessin dues à la pose aléatoire du produit ne doivent pas être considérées comme un défaut mais comme une caractéristique du décor Geometria. • Das Dekor Geometria hat keine Verlegerichtung. Unregelmäßigkeiten des Musters, die durch die Verlegung mit Zufallsbild entstehen, sind nicht als Defekt, sondern als besonderes Merkmal des Dekors Geometria anzusehen. • La decoración Geometria no tiene un sentido de colocación preciso. Cualquier irregularidad en el dibujo que se deba a la colocación aleatoria del producto no deberá considerarse como un defecto sino como una característica distintiva de la decoración Geometria. • Декор Geometria не имеет направления укладки. Возможная неравномерность рисунка, вызванная произвольной укладкой изделий, должна рассматриваться не как дефект, а как отличительная характеристика декора Geometria.

M355
Mosaico Intreccio Off White
30x30 (1)

M35A
Mosaico Intreccio Light Grey
30x30 (1)

M35C
Mosaico Intreccio Stone
30x30 (1)

M359
Mosaico Intreccio Oxide
30x30 (1)

M357
Mosaico Intreccio Clay
30x30 (1)

M358
Mosaico Intreccio Mud
30x30 (1)

M35D
Mosaico Intreccio Brown
30x30 (1)

M35F
Mosaico Off White
30x30 (2)



M35K
Mosaico Light Grey
30x30 (2)



M35S
Mosaico Stone
30x30 (2)



M35J
Mosaico Oxide
30x30 (2)

M35G
Mosaico Clay
30x30 (2)



M35H
Mosaico Mud
30x30 (2)



M35U
Mosaico Brown
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE 15x75x4***	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Apparel Off White	M4D9	M4AQ	M4AC
Apparel Clay	M4DC	M4AS	M4AE
Apparel Mud	-	M4AU	M4AG
Apparel Oxide	-	M4AW	M4AH
Apparel Light Grey	M4DK	M4AY	M4AJ
Apparel Stone	-	M4C0	M4AK
Apparel Brown	-	M4C2	M4AL

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	65,61	21	47,25	1.532,00	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,73	42	47,25	1.135,70	9,5
75x75 Rettificato Strutturato	2	1,13	25,73	42	47,25	1.135,70	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10
30x60 Rettificato	6	1,08	23,92	48	51,84	1.143,29	10
75x75 Decoro Geometria	2	1,13	25,19	42	47,25	1.112	9,5
30x30 Mosaico Intreccio	4	0,36	8,52	60	21,60	513,20	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	60	21,60	513,20	10
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,05	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,27	-	-	-	10

Material

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки
– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
80x80 - 20mm

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H

Beige H

Greige H

Light Grey H



Dark Grey H

Blue Grey H

Rif. White



M0LX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



M0LW
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Greige

M0LV
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey



M0LU
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Dark Grey

M0LT
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Blue Grey



M0LS
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White / Beige / Greige

M0MF
Mosaico Mix
30x30 (1)

Rif. Light Grey / Dark Grey / Blue Grey

M0ME
Mosaico Mix
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M0K0 Material Blue Grey Rett.
M0K1 Material Dark Grey Rett.
M0K2 Material Light Grey Rett.
M0K3 Material Greige Rett.
M0K4 Material Beige Rett.
M0K5 Material White Rett.

60x60
M0K6 Material Blue Grey Rett.
M0K7 Material Dark Grey Rett.
M0K8 Material Light Grey Rett.
M0K9 Material Greige Rett.
M0KA Material Beige Rett.
M0KC Material White Rett.

60x120
M0KD Material Blue Grey Rett.
M0KE Material Dark Grey Rett.
M0KF Material Light Grey Rett.
M0KG Material Greige Rett.
M0KH Material Beige Rett.
M0KJ Material White Rett.

30x60
M89S Material Blue Grey Rett.
M89T Material Dark Grey Rett.
M89U Material Light Grey Rett.
M89V Material Greige Rett.
M89W Material Beige Rett.
M89X Material White Rett.

80x80 - 20mm
M8EG Material20 Dark Grey Rett. 80x80
M8EH Material20 Light Grey Rett. 80x80
M8EJ Material20 Greige Rett. 80x80
M8EK Material20 Beige Rett. 80x80

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Material Blue Grey	MR6E
Material Dark Grey	MR6F
Material Light Grey	MR6G
Material Greige	MR6H
Material Beige	MR6J
Material White	MR6K

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	33,48	36	51,84	1.351,36	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	31,04	36	51,84	1.243,49	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	21,16	40	43,20	935,32	9,5
30x60 Rettificato	5	0,90	18,66	48	43,20	989,60	9,5
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
30x30 Mosaico Spacatella Mix	4	0,36	7,6	60	21,60	500	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,6	60	21,60	480	9,5
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	11,82	-	-	-	9,5

Mineral

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux
75x150 · 75x75 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9 Naturale Velvet

R10 Brill

2mm

V_2 Pendulum Classe 1 Velvet Brill

D-COF > 0,42 Velvet

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Black — H Nat. — G Velvet Brill

Bronze — H Nat. — G Velvet Brill

Iron — H Nat. — G Velvet Brill

Corten — H Nat. — G Velvet Brill

Silver — H Nat. — G Velvet Brill

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150

MQXU	Mineral Black Rett.
MQXV	Mineral Bronze Rett.
MQXW	Mineral Iron Rett.
MQXX	Mineral Silver Rett.
MQXY	Mineral Corten Rett.

75x150 Brill

M0N6	Mineral Black Brill Rett.
M0N7	Mineral Bronze Brill Rett.
M0N8	Mineral Iron Brill Rett.
M0N9	Mineral Silver Brill Rett.
M0NA	Mineral Corten Brill Rett.

60x60 Brill

M0NQ	Mineral Black Brill Rett.
M0NR	Mineral Bronze Brill Rett.
M0NS	Mineral Iron Brill Rett.
M0NT	Mineral Silver Brill Rett.
M0NU	Mineral Corten Brill Rett.

60x60

MASL	Mineral Black Rett.
MASM	Mineral Bronze Rett.
MASN	Mineral Iron Rett.
MASP	Mineral Silver Rett.
MASQ	Mineral Corten Rett.

75x75

M9AV	Mineral Black Rett.
M9AW	Mineral Bronze Rett.
M9AX	Mineral Iron Rett.
M9AY	Mineral Silver Rett.
M9AZ	Mineral Corten Rett.

75x75 Velvet

MQY9	Mineral Black Velvet Rett.
MQYA	Mineral Bronze Velvet Rett.
MQYC	Mineral Iron Velvet Rett.
MQYD	Mineral Silver Velvet Rett.
MQYE	Mineral Corten Velvet Rett.

75x75 Brill

MASF	Mineral Black Brill Rett.
MASG	Mineral Bronze Brill Rett.
MASH	Mineral Iron Brill Rett.
MASJ	Mineral Silver Brill Rett.
MASK	Mineral Corten Brill Rett.

30x60

MASR	Mineral Black Rett.
MASS	Mineral Bronze Rett.
MAST	Mineral Iron Rett.
MASU	Mineral Silver Rett.
MASV	Mineral Corten Rett.

Rif. Black

M0MR
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Iron

M0MT
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Silver

M0MU
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Corten



M0MV
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



M0MS
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Black / Iron

M0MA
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Silver

M0MC
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Bronze



M0MD
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Black / Iron

M0MP
Decoro 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze

M0MQ
Decoro 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Mineral Black	M0LK	M0L2
Mineral Bronze	M0LL	M0L3
Mineral Iron	M0LM	M0L5
Mineral Silver	M0LN	M0L6
Mineral Corten	M0LR	M0L8

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	50,50	21	47,25	1.172,12	9,5
75x150 Brill Rettificato	2	2,25	50,50	21	47,25	1.172,12	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
75x75 Brill Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.112,28	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
60x60 Brill Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
30x60 Rettificato	6	1,08	26,40	48	51,84	1.267,17	10
37,5x37,5 Mosaico (M0MP - M0MQ)	4	0,563	13,40	60	33,751	803	10
37,5x37,5 Mosaico	4	0,563	9	60	33,751	563	10
30x30 Mosaico	4	0,36	10,00	60	21,60	620,00	10
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	15,68	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15	-	-	-	10

Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 37,5x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
50x100-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Old White — H Naturale — G Velvet

Canvas — H Naturale — G Velvet

Silver — H Naturale — G Velvet

Mercury — H Naturale — G Velvet

Taupe — H Naturale — G Velvet

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M02T Memento Old White Rett.
M02U Memento Canvas Rett.
M02W Memento Silver Rett.
M02X Memento Mercury Rett.
M02Y Memento Taupe Rett.

75x75 Velvet
M078 Memento Old White Velvet Rett.
M079 Memento Canvas Velvet Rett.
M07A Memento Silver Velvet Rett.
M07C Memento Mercury Velvet Rett.
M07D Memento Taupe Velvet Rett.

37,5x75
M07E Memento Old White Rett.
M07F Memento Canvas Rett.
M07G Memento Silver Rett.
M07H Memento Mercury Rett.
M07J Memento Taupe Rett.

75x150 Velvet
M08D Memento Old White Velvet Rett.
M08M Memento Canvas Velvet Rett.
M08Q Memento Silver Velvet Rett.
M08R Memento Mercury Velvet Rett.
M08S Memento Taupe Velvet Rett.

60x60
M0DY Memento Old White Rett.
M0DZ Memento Canvas Rett.
M0E0 Memento Silver Rett.
M0E1 Memento Mercury Rett.
M0E2 Memento Taupe Rett.

30x60
M0E9 Memento Old White Rett.
M0EA Memento Canvas Rett.
M0EC Memento Silver Rett.
M0ED Memento Mercury Rett.
M0EE Memento Taupe Rett.

75x75
M02Z Memento Old White Rett.
M030 Memento Canvas Rett.
M031 Memento Silver Rett.
M032 Memento Mercury Rett.
M033 Memento Taupe Rett.

50x100 - 20 mm Strutturato
MMXX Memento20 Grigio Rett.
MMXY Memento20 Tortora Rett.
MMXW Memento20 Antracite Rett.

Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Old White

M00C
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas

M00J
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver

M034
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury

M076
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

M077
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White

M0EG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas

M0EH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver



M0EJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury



M0EK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

M0EL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White / Canvas / Silver / Mercury / Taupe

M004
Mosaico Vintage 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	 **BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Memento Old White	M0ES	M0DE
Memento Canvas	M0ET	M0DF
Memento Silver	M0EU	M0DG
Memento Mercury	M0EV	M0DH
Memento Taupe	M0EW	M0DJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
37,5x75 Rettificato	4	1,13	24,44	48	54	1.173,07	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
50x100-20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25,00	1.175	20
37,5x37,5 Mosaico Vintage	4	0,56	13	60	33,75	780	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	60	21,60	483,80	9,5
30x30 Mosaico 5x5	4	0,36	7,51	60	21,60	470,60	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,20	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,57	-	-	-	9,5

Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

R10 · R11 C (60x60 Strutt.) · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 60x60 Strutt. · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
This product features High Performance Technology

Sand H G 21x18,2

Crete H G 21x18,2

Mud H G 21x18,2

Smoke H G 21x18,2

Graphite H G 21x18,2

archiproducts DESIGN AWARDS – BEST of CATEGORY 2016

Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado En Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Sand

MNAP
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Crete

MNZ4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mud

MNN8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke

MNG8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Graphite

MN1X
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete

M002 H
Decoro Liberty 75x75

Rif. Smoke / Graphite / Crete

M003 H
Decoro Liberty 75x75

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete

MNRT H
Decoro Dèco 21x18,2

Rif. Smoke / Graphite / Crete

MNDZ H
Decoro Dèco 21x18,2

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MMWU Powder Sand Rett.
MMWV Powder Crete Rett.
MMWW Powder Mud Rett.
MMWX Powder Smoke Rett.
MMWY Powder Graphite Rett.

60x60
M09A Powder Sand Rett.
M09C Powder Crete Rett.
M09Q Powder Mud Rett.
M09U Powder Smoke Rett.
M0AQ Powder Graphite Rett.

30x60
M0C3 Powder Sand Rett.
M0C4 Powder Crete Rett.
M0C5 Powder Mud Rett.
M0C6 Powder Smoke Rett.
M0C7 Powder Graphite Rett.



75x75
MMWZ Powder Sand Rett.
MMX0 Powder Crete Rett.
MMX1 Powder Mud Rett.
MMX2 Powder Smoke Rett.
MMX3 Powder Graphite Rett.

60x60 Strutturato
M0C8 Powder Sand Rett.
M0CP Powder Crete Rett.
M0CQ Powder Mud Rett.
M0D0 Powder Smoke Rett.
M0D1 Powder Graphite Rett.

21x18,2
MN4X Powder Sand
MNCD Powder Crete
MNCL Powder Mud
MNG5 Powder Smoke
MNYU Powder Graphite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Powder Sand	M0EM	MMXF
Powder Crete	M0EN	MMXG
Powder Mud	M0EP	MMXH
Powder Smoke	M0EQ	MMXJ
Powder Graphite	M0ER	MMXK

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
60x60 Rettificato Strutt.	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
21x18,2	16	0,46	9,68	100	45,86	967,51	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	60	21,60	476,00	9,5
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,69	100	45,85	969,18	9,5
75x75 Decoro	2	1,13	25,48	42	47,25	1.070,30	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	12,60	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,87	-	-	-	9,5

Plaster

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale C2

Outdoor
60x60 - 20mm

Outdoor
60x60 · 30x60 C3

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Butter H

Sand H

Taupe H

Grey H

Rif. Butter / Sand / Taupe / Grey / Anthracite

MMG6
Decoro Cementine 60x60

Anthracite H

Rif. Butter

MMFD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand

MMFE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



MMFF
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MMFG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite

MMFH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter

MMCG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand

MMCH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

MMCJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MMCK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite

MMCL
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • фоРМаты

75x75
MMS8 Plaster Butter Rett.
MMS9 Plaster Sand Rett.
MMSC Plaster Taupe Rett.
MMSD Plaster Grey Rett.
MMSE Plaster Anthracite Rett.

60x120
MMAQ Plaster Butter Rett.
MMAR Plaster Sand Rett.
MMAS Plaster Taupe Rett.
MMAT Plaster Grey Rett.
MMAU Plaster Anthracite Rett.

60x60
MMAV Plaster Butter Rett.
MMAW Plaster Sand Rett.
MMAX Plaster Taupe Rett.
MMAY Plaster Grey Rett.
MMAZ Plaster Anthracite Rett.

30x60
MMC5 Plaster Butter Rett.
MMC6 Plaster Sand Rett.
MMC7 Plaster Taupe Rett.
MMC8 Plaster Grey Rett.
MMC9 Plaster Anthracite Rett.

60x60 Naturale C2 (16)
M0FC Plaster Butter
M0FA Plaster Sand
M0FF Plaster Taupe
M0FE Plaster Grey
M0FD Plaster Anthracite

30x60 Naturale C2 (16)
M0FH Plaster Butter
M0FG Plaster Sand
M0FL Plaster Taupe
M0FK Plaster Grey
M0FJ Plaster Anthracite

60x60 C3 (16)
M0JG Plaster Butter
M0JF Plaster Sand
M0JK Plaster Taupe
M0JJ Plaster Grey
M0JH Plaster Anthracite

30x60 C3 (16)
M0JA Plaster Butter
M0J9 Plaster Sand
M0JD Plaster Taupe
M0JE Plaster Grey
M0JC Plaster Anthracite

60x60 - 20mm Strutturato
MMCM Plaster20 Sand Rett.
MMCN Plaster20 Grey Rett.
MMCP Plaster20 Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7x75 (6) Bla	BATTISCOPA BC 7x60 (6) Bla
Plaster Butter	DT05	DT0F
Plaster Sand	DT0A	DT0G
Plaster Taupe	DT0C	DT0K
Plaster Grey	DT0D	DT0P
Plaster Anthracite	DT0E	DT0Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rett./Naturale C2	3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
60x60 C3	3	1,08	21,80	40	43,20	872,07	9,5
60x60-20 mm Rett.	2	0,72	33,53	32	23,04	1.072,80	20
30x60 Rett./Naturale C2	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
30x60 C3	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	21,88	40	43,20	875,14	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,51	60	21,60	470,60	9,5
7x75 Battiscopa BC	14	10,5 ml	18,87	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	17,47	-	-	-	9,5

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 90x90 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux 60x60

Outdoor 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt 15x15
Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

2mm · R9 15x15 · R10 Naturale · R10 B Outdoor · BCR $\mu > 0{,}40$ Outdoor 15x15

Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 Outdoor · D-COF > 0,42 Naturale Outdoor · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

40% · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15

Grey H · F Lux

Silver H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15

Black H · F Lux

Beige H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15

Greige H Nat. Outdoor · F Lux · G 15x15

Mocha H · F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x90 Rett.

MM5A	Block White Rett.
MM58	Block Grey Rett.
MM59	Block Silver Rett.
MM5E	Block Black Rett.
MM57	Block Greige Rett.
MM5C	Block Beige Rett.
MM5D	Block Mocha Rett.

75x75 Rett.

MLJS	Block White Rett.
MLJT	Block Grey Rett.
MLJU	Block Silver Rett.
MLJW	Block Black Rett.
MLLC	Block Greige Rett.
MLJV	Block Beige Rett.
MLJX	Block Mocha Rett.

60x120 Rett.

MLJK	Block White Rett.
MLJL	Block Grey Rett.
MLJM	Block Silver Rett.
MLJP	Block Black Rett.
MLL9	Block Greige Rett.
MLJN	Block Beige Rett.

60x60 Rett.

MLJC	Block White Rett.
MLJD	Block Grey Rett.
MLJE	Block Silver Rett.
MLJG	Block Black Rett.
MLL8	Block Greige Rett.
MLJF	Block Beige Rett.
MLJH	Block Mocha Rett.

60x60 Lux Rett.

MLKM	Block White Lux Rett.
MLKN	Block Grey Lux Rett.
MLKP	Block Silver Lux Rett.
MLKR	Block Black Lux Rett.
MLLE	Block Greige Lux Rett.
MLKQ	Block Beige Lux Rett.
MLKS	Block Mocha Lux Rett.

30x60 Rett.

MLJ4	Block White Rett.
MLJ5	Block Grey Rett.
MLJ6	Block Silver Rett.
MLJ8	Block Black Rett.
MLL7	Block Greige Rett.
MLJ7	Block Beige Rett.
MLJ9	Block Mocha Rett.

30x60 Outdoor Rett.

MLK0	Block Grey Outdoor Rett.
MLK1	Block Silver Outdoor Rett.
MLLG	Block Greige Outdoor Rett.
MH04	Block Beige Outdoor Rett.

15x15

MH8Y	Block White
MH91	Block Silver
MH90	Block Greige
MH8Z	Block Beige

Rif. Grey

MH4H
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Silver

MH4J
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Greige

MH4K
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Beige

MH4L
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. White / Silver / Black / Grey

MH2K
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Greige / Mocha / Beige

MH2L
Decoro Mix Rett. 15x15

Rif. White / Silver

MH93
Decoro Mix 15x15*

Rif. White / Greige / Beige

MH92
Decoro Mix 15x15*

* Abbinabili al formato 15x15 non rettificato • For use with unrectified 15x15 size • Assortis au format 15x15 non rectifié • Mit dem nicht rektifizierten Format 15x15 kombinierbar • Se pueden combinar con el formato de 15 x 15 no rectificado • Сочетаются с необрезным форматом 15x15

** L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** 30x60	**ELEMENTO AD ELLE** 15x60x4 Outdoor	**BATTISCOPA BT** 7x60 (6)	**BATTISCOPA BT** 7x75 (6)	**BATTISCOPA BT** 7x90 (6)
Block White	MH0F	-	MH07	MM66	MM5J
Block Grey	MH0G	MH0P	MH08	MM64	MM5G
Block Silver	MH0H	MH0Q	MH09	MM65	MM5H
Block Black	MH0J	-	MH0A	MM69	MM5M
Block Greige	MH0L	MH0S	MH0D	MM63	MM5F
Block Beige	MH0M	MH0T	MH0E	MM67	MM5K
Block Mocha	MH0K	-	MH0C	MM68	MM5L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
90x90 Rettificato	2	1,62	37,09	24	38,88	984	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	20,34	40	43,20	813,86	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	24,01	48	51,84	1.152,77	9,5
15x15	38	0,86	11,46	85	72,68	974,48	8
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	461,60	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	26,42	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle Outdoor	4	0,36	4,94	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	9,5
7x90 Battiscopa BT	13	11,7 ml	19,02	-	-	-	9,5
15x15 Dec. Mix Rett. (MH2L-MH2K)**	32	0,72	14,80	51	36,72	754,23	9,5
15x15 Dec. Mix (MH92-MH93)**	38	0,86	13,70	85	72,68	1.163,85	8

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Cotton H

Lava H

Earth H

Sand H

Shell H

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLUV Clays Cotton Rett.
MLUW Clays Lava Rett.
MLUX Clays Earth Rett.
MLUY Clays Sand Rett.
MLUZ Clays Shell Rett.

60x60
MLV0 Clays Cotton Rett.
MLV1 Clays Lava Rett.
MLV2 Clays Earth Rett.
MLV3 Clays Sand Rett.
MLV4 Clays Shell Rett.

21x18,2
MM5N Clays Cotton
MM5P Clays Lava
MM5Q Clays Earth
MM5R Clays Sand
MM5S Clays Shell

60x120
MLUK Clays Cotton Rett.
MLUL Clays Lava Rett.
MLUM Clays Earth Rett.
MLUN Clays Sand Rett.
MLUP Clays Shell Rett.

30x120
MLUQ Clays Cotton Rett.
MLUR Clays Lava Rett.
MLUS Clays Earth Rett.
MLUT Clays Sand Rett.
MLUU Clays Shell Rett.

30x60
MLV5 Clays Cotton Rett.
MLV6 Clays Lava Rett.
MLV7 Clays Earth Rett.
MLV8 Clays Sand Rett.
MLV9 Clays Shell Rett.

Rif. Earth / Sand / Shell

MM7Y
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava



MM7Z
Decoro 21x18,2

Rif. Cotton / Lava / Earth / Sand / Shell

MLYG
Mosaico (8 Soggetti / 8 Patterns) 30x60 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6) Bla**
Clays Cotton	MLVA
Clays Lava	MLVC
Clays Earth	MLVD
Clays Sand	MLVE
Clays Shell	MLVF

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
30x120 Rettificato	3	1,08	22,88	48	51,84	1.098	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	12,71	-	-	-	9,5
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
21x18,2 Decoro Cementine	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
30x60 Mosaico (8 soggetti / 8 patterns)	4	0,72	17,58	-	-	-	-

Work Floor

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Natural/Matt
60x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10 Nat. C2 | R11 B Strutt. C3 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,42 | Pendulum Classe 2 Nat. C2 | Pendulum Classe 3 Strutt. C3 | Pendulum PTV > 36 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White G

Beige G

Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 8x60 (7)**
Work White	M9M1
Work Beige	M8ZP
Work Grey	M8ZN

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 C2 (16)
M9LX Work White Rett.
M8Z7 Work Beige Rett.
M8Z8 Work Grey Rett.

60x60 Strutt. C3 (16)
M9LZ Work White Strutt. Rett.
M8ZA Work Beige Strutt. Rett.
M8ZC Work Grey Strutt. Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	22,29	40	43,20	891,64	9,5
60x60 Strutt.	3	1,08	22,29	40	43,20	891,64	9,5
8x60 Battiscopa	21	12,60 ml	20	-	-	-	8,2

Cotti d'Italia

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
30x30 · 15x30 · 15x15

Outdoor
15x30



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige G

Rosato G

Marrone G

Terracotta G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
M029 Cotti d'Italia Beige Rett.
M02A Cotti d'Italia Rosato Rett.
M02C Cotti d'Italia Marrone Rett.

30x30
MMY0 Cotti d'Italia Beige
MMY1 Cotti d'Italia Rosato
MMY2 Cotti d'Italia Marrone
MMY3 Cotti d'Italia Terracotta

15x30
MMY4 Cotti d'Italia Beige
MMY5 Cotti d'Italia Rosato
MMY6 Cotti d'Italia Marrone
MMY7 Cotti d'Italia Terracotta

15x30 Strutturato
MMYD Cotti d'Italia Beige Strutt.
MMYE Cotti d'Italia Rosato Strutt.
MMYF Cotti d'Italia Marrone Strutt.
MMYG Cotti d'Italia Terracotta Strutt.

15x15
MMY8 Cotti d'Italia Beige
MMY9 Cotti d'Italia Rosato
MMYA Cotti d'Italia Marrone
MMYC Cotti d'Italia Terracotta

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie para Exteriores • Поверхности для наружных пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7,5x30 (7)**	**ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4***	**GRADONE MONOLITICO 30x33**	**ANGOLARE MONOLITICO 33x33**
Cotti d'Italia Beige	M065	M069	M06E	M06J
Cotti d'Italia Rosato	M066	M06A	M06F	M06K
Cotti d'Italia Marrone	M067	M06C	M06G	M06L
Cotti d'Italia Terracotta	M068	M06D	M06H	M06M

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x30	14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9
15x30	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
15x30 Strutturato	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
15x15	40	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
7,5x30 Battiscopa BT	50	15 ml	19,79	-	-	-	9
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,87	-	-	-	-
30x33 Gradone	6	0,59	10,73	-	-	-	-
33x33 Angolare	2	0,22	7,43	-	-	-	-

Extra Thick

Extra spessore • Épaisseur majorée • Extra stark • Espesorado • С увеличенной толщиной

Vero20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Rovere H

Castagno H



Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato
M7FR Vero20 Rovere Rett.
M7FS Vero20 Castagno Rett.
M7FT Vero20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
M7FV Vero20 Rovere Rett.
M7G0 Vero20 Castagno Rett.
M7G1 Vero20 Quercia Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Vero20 Rovere	M8US	M8UN	M8PX	M8PT	M8NH	M8TK	M8QE	M8Q5	M8Q1	M8Q9
Vero20 Castagno	M8UT	M8UP	M8PY	M8PU	M8NJ	M8TL	M8QF	M8Q6	M8Q2	M8QA
Vero20 Quercia	M8UU	M8UQ	M8PZ	M8PV	M8NK	M8TM	M8QG	M8Q7	M8Q3	M8QC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Vero20 Rovere	M8TP	M8VD	M8TX	M8U1	M8NM	M8NR	M8NV	M8NZ
Vero20 Castagno	M8TQ	M8VE	M8TY	M8U2	M8NN	M8NS	M8NW	M8P0
Vero20 Quercia	M8TR	M8VF	M8TZ	M8U3	M8NP	M8NT	M8NX	M8P1

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Vero20 Rovere	M8V4	M8V8	M8UH	M8P6	M8PG	M8PL
Vero20 Castagno	M8V5	M8V9	M8UJ	M8P8	M8PH	M8PN
Vero20 Quercia	M8V6	M8VA	M8UL	M8PA	M8PJ	M8PQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120
Lavorazione Lati Edge shaping	SOLO LATO LUNGO long side only
Vero20 Rovere	M9W8
Vero20 Castagno	M9WA
Vero20 Quercia	M9WC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22	48	23,04	1.056	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33	32	23,04	1.055,90	20

Treverkdear20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MCN7
Treverkdear20 Beige 40x120

H

MCN9
Treverkdear20 Natural 40x120

H

MCNS
Treverkdear20 Brown 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**	**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Treverkdear20 Beige	MULE	MULH	MUKL	MULL	MULP	MR5P	MR5S
Treverkdear20 Natural	MULF	MULJ	MUKM	MULM	MR5M	MR5Q	MR5T
Treverkdear20 Brown	MULG	MULK	MUKN	MULN	MR5N	MR5R	MR5U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Treverkdear20 Beige	MUKP	MUKV	MUKY	MUL1
Treverkdear20 Natural	MUKQ	MUKW	MUKZ	MUL2
Treverkdear20 Brown	MUKR	MUKX	MUL0	MUL3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **reversible**
Treverkdear20 Beige	MUL4	MUL7	MULA
Treverkdear20 Natural	MUL5	MUL8	MULC
Treverkdear20 Brown	MUL6	MUL9	MULD

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20

Treverkmade20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MMNL
Treverkmade20 Caramel 40x120

H

MMQQ
Treverkmade20 Cognac 40x120

H

MMNM
Treverkmade20 Fumè 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **40x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Treverkmade20 Caramel	MN5G	MNFS	MMQM	MNPC	MN9C	MN96	MN8T
Treverkmade20 Cognac	MN1H	MN2M	MMQS	MNWM	MN5Y	MNCF	MNCT
Treverkmade20 Fumè	MNJ7	MN8V	MMQN	MNX7	MNSH	MNQP	MNL0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**				**GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT.** **Unglazed bullnose step tile** **40x120**
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Treverkmade20 Caramel	MND4	MNJ3	MNHA	MNNZ	M9WM
Treverkmade20 Cognac	MNS0	MN2F	MNY7	MNAT	M9WP
Treverkmade20 Fumè	MNV9	MN8C	MMZP	MNMN	M9WQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L reversible**
Treverkmade20 Caramel	MNC1	MN7H	MNTP
Treverkmade20 Cognac	MNS6	MNR0	MN4U
Treverkmade20 Fumè	MN0D	MNT4	MNZV

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	1	0,48	26,93	-	-	-	20

Treverkhome20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Frassino G

Rovere G

Larice G

Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MLUF	Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH	Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG	Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ	Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato

MML2	Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0	Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ	Treverkhome20 Larice Rett.
MML1	Treverkhome20 Quercia Rett.

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120 SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60 SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Treverkhome20 Frassino	MN3N	MNKZ	MN7G	MNE5	MH6X	MMZ4	MN98	MN5D	MNTT	MN4E
Treverkhome20 Rovere	MNMU	MN52	MN4V	MN1U	MH6V	MN17	MNUH	MN5T	MNST	MN1D
Treverkhome20 Quercia	MNVK	MNQA	MNWR	MNV2	MH6W	MMZ7	MN6G	MNMY	MNN6	MN6F
Treverkhome20 Larice	MNR2	MN05	MNR5	MNAQ	MH6U	MN12	MNGW	MNE4	MNQY	MN47

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	GRADONE Step tile 40x120 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	GRADONE Step tile 30x60 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 30x60 LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 30x60 LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 30x60 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkhome20 Frassino	MMZ8	MMZD	MMZN	MMZS	MNEU	MN8R	MNTA	MNVX
Treverkhome20 Rovere	MMZA	MMZF	MMZQ	MMZU	MN8S	MNF1	MN68	MNGL
Treverkhome20 Quercia	MN7G	MMZG	MMZR	MMZV	MNSQ	MNWA	MNZM	MN6L
Treverkhome20 Larice	MMZ9	MMZE	MN1N	MMZT	MNRS	MNU9	MNC2	MN0U

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

Lavorazione Lati Edge shaping	ALZATA Riser tile 20x120 NESSUN LATO No shaped edges	ALZATA Riser tile 20x120 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	ALZATA Riser tile 20x120 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	ALZATA Riser tile 20x60 NESSUN LATO No shaped edges	ALZATA Riser tile 20x60 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	ALZATA Riser tile 20x60 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Treverkhome20 Frassino	MNGG	MNC4	MN85	MNZ0	MNVP	MNTY
Treverkhome20 Rovere	MN4D	MN2G	MNXH	MN6U	MNPT	MN0G
Treverkhome20 Quercia	MMZ6	MN0L	MN6V	MNMV	MNER	MND8
Treverkhome20 Larice	MNHP	MND0	MNTW	MNJ9	MNS1	MNAU

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

Lavorazione Lati Edge shaping	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120 SOLO LATO LUNGO long side only
Treverkhome20 Frassino	M9WF
Treverkhome20 Rovere	M9WH
Treverkhome20 Quercia	M9WK
Treverkhome20 Larice	M9WJ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	Pezzi Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	Mq Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	Kg Kr	Scatole Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	Mq Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Uniche20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

Pendulum P4 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY

MARAZZI

This product features StepWise and 3D Ink Technology

Ostuni H

Cadiz H

Arles H

Avignone H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 20 mm Strutturato
MAR4 Uniche20 Ostuni Rett.
MAR5 Uniche20 Cadiz Rett.
MAR6 Uniche20 Arles Rett.
MAR7 Uniche20 Avignone Rett.

60x60 20 mm Strutturato
MAR9 Uniche20 Ostuni Rett.
MARA Uniche20 Cadiz Rett.
MARC Uniche20 Arles Rett.
MARD Uniche20 Avignone Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia / Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping tile 40x120 — SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping tile 40x120 — SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4
Uniche20 Ostuni	MAUE	MAUK	MAS2
Uniche20 Cadiz	MAUH	MAUN	MAS3
Uniche20 Arles	MAUG	MAUM	MAS5
Uniche20 Avignone	MAUF	MAUL	MAS7

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia / Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60 — SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60 — SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Uniche20 Ostuni	MAW4	MAW9	MARF	MAWR	MAWL	MAWF	MAX1
Uniche20 Cadiz	MAW5	MAWA	MARG	MAWS	MAWM	MAWG	MAX2
Uniche20 Arles	MAW6	MAWC	MARH	MAWT	MAWN	MAWH	MAX3
Uniche20 Avignone	MAW7	MAWD	MARK	MAWU	MAWP	MAWJ	MAX4

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Taglio+Assemblaggio / Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	GRADONE Step tile 40x120 — 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 40x120 — LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 40x120 — LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 40x120 — LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	GRADONE Step tile 30x60 — 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 30x60 — LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 30x60 — LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 30x60 — LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Uniche20 Ostuni	MAT3	MAT9	MATF	MATL	MARM	MARS	MARX	MAS4
Uniche20 Cadiz	MAT4	MATD	MATJ	MATP	MARN	MART	MARY	MAS6
Uniche20 Arles	MAT5	MATC	MATH	MATN	MARP	MARU	MARZ	MAS8
Uniche20 Avignone	MAT6	MATA	MATG	MATM	MARQ	MARV	MAS0	MAT1

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati / Edge shaping	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120 — SOLO LATO LUNGO long side only	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 30x60 — SOLO LATO LUNGO long side only
Uniche20 Ostuni	MATR	MAVJ
Uniche20 Cadiz	MATV	MAVK
Uniche20 Arles	MATU	MAVL
Uniche20 Avignone	MATT	MAVM

Uniche20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

ALZATA
Riser tile
20x120

ALZATA
Riser tile
20x60

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **Reversible**	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **Reversible**
Uniche20 Ostuni	MATY	MAU3	MAU8	MAVP	MAVU	MAVZ
Uniche20 Cadiz	MAU1	MAU6	MAUC	MAVQ	MAVV	MAW0
Uniche20 Arles	MAU0	MAU5	MAU5	MAVR	MAVW	MAW1
Uniche20 Avignone	MATZ	MAU4	MAU9	MAVS	MAVX	MAW2

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm	1	0,72	35,00	36	25,92	1.260,00	20,00
60x60 - 20mm	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20,00

Mystone Gris du Gent20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 545

M872
Gris du Gent20 Taupe 60x120

H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato



Mystone Gris du Gent20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Gris du Gent20 Taupe	M8N3	M8N5	M8MM	M8NE	M8N9	M8N7	M8NC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Gris du Gent20 Taupe	M8MP	M8MR	M8MT	M8MV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Gris du Gent20 Taupe	M8MX	M8MZ	M8N1

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20

Mystone Limestone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · R11 C · V_2

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

PREMIUM TECHNOLOGY · MARAZZI · StepWise TECHNOLOGY · MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Limestone20 Ivory H

Limestone20 Sand H

Limestone20 Taupe H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato
M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

Mystone Limestone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Limestone20 Ivory	M86D	M86H	M854	M870	M86S	M86N	M86W
Limestone20 Sand	M86C	M86G	M853	M86Z	M86R	M86M	M86V
Limestone20 Taupe	M86A	M86F	M852	M86Y	M86Q	M86K	M86U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping Tile** **40x80**		**ELEMENTO L** **L-Edging Tile** **15x80x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x80x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x80x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x80x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x80**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Limestone20 Ivory	M815	M81G	M7SN	M850	M81V	M81R	M81Z
Limestone20 Sand	M814	M818	M7SM	M84S	M81U	M81Q	M81Y
Limestone20 Taupe	M813	M817	M7SJ	M83S	M81T	M81P	M81X

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**				**GRADONE** **Step tile** **40x80**			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Limestone20 Ivory	M859	M85N	M85S	M85W	M7Z2	M7Z7	M7ZS	M80C
Limestone20 Sand	M858	M85M	M85R	M85V	M7Z1	M7Z5	M7ZF	M80A
Limestone20 Taupe	M857	M85L	M85Q	M85U	M7Z0	M7Z4	M7Z9	M7ZZ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT.** **Unglazed bullnose step tile** **40x80**	**GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT.** **Unglazed bullnose step tile** **60x120**
Lavorazione Lati Edge shaping	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Limestone20 Ivory	M9XF	M9X9
Limestone20 Sand	M9XG	M9XA
Limestone20 Taupe	M9XH	M9XC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**			**ALZATA** **Riser tile** **20x80**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **Reversible**	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **Reversible**
Limestone20 Ivory	M860	M864	M868	M80G	M80M	M811
Limestone20 Sand	M85Z	M863	M867	M80F	M80L	M810
Limestone20 Taupe	M85Y	M862	M866	M80E	M80J	M80S

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Mystone Moon20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Moon20 White H

Moon20 Grey H

Moon20 Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato
M7XR Moon20 White Strutt. Rett.
M7XS Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7YA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7F5 Moon20 White Strutt. Rett.
M7F6 Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7FA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Moon20 White	M8AW	M8C0	M874	M8CJ	M8C9	M8C5	M8CE
Moon20 Grey	M8AX	M8C1	M87H	M8Ck	M8CA	M8C6	M8CF
Moon20 Anthracite	M8AY	M8C3	M87K	M8CL	M8CC	M8C7	M8CG

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Moon20 White	M8EW	M8F0	M8CN	M8FD	M8F8	M8F4	M8FH
Moon20 Grey	M8EX	M8F1	M8CP	M8FE	M8F9	M8F5	M8FJ
Moon20 Anthracite	M8EY	M8F2	M8CQ	M8FF	M8FA	M8F6	M8FK

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 40x80			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Moon20 White	M88F	M88K	M88P	M89M	M8CS	M8CW	M8D0	M8EC
Moon20 Grey	M88G	M88L	M89J	M89N	M8CT	M8CX	M8D2	M8ED
Moon20 Anthracite	M88H	M88M	M89K	M89P	M8CU	M8CY	M8D3	M8EE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Moon20 White	M89R	M8AN	M8AS	M8D5	M8EN	M8ES
Moon20 Grey	M8AK	M8AP	M8AT	M8D6	M8EP	M8ET
Moon20 Anthracite	M8AL	M8AQ	M8AU	M8D7	M8EQ	M8EU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
80x80 - 20mm	1	0,64	29,08	45	28,80	1.308	20

Mystone Ardesia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

M06V
Ardesia20 Cenere Rett. 50x100 H

M06W
Ardesia20 Antracite Rett. 50x100 H

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH-PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Ardesia20 Cenere	M0AX	M0AV	M0A3	M0CM	M0C1	M0AZ	M0CR
Ardesia20 Antracite	M0AY	M0AW	M0A4	M0CN	M0C2	M0C0	M0CS

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 50x100	
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	**Lavorazione Lati** Edge shaping	SOLO LATO LUNGO long side only
Ardesia20 Cenere	M0A5	M0A7	M0A9	M0AC		M9X4
Ardesia20 Antracite	M0A6	M0A8	M0AA	M0AD		M9X6

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		ALZATA Riser tile 20x100	
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**Lavorazione Lati** Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Ardesia20 Cenere		M0AN	M0AR	M0AT
Ardesia20 Antracite		M0AP	M0AS	M0AU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Mystone Basalto20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Basalto20 Sabbia H

Basalto20 Piombo H

Basalto20 Lava H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato
M1LU Basalto20 Sabbia Rett.
M1LW Basalto20 Piombo Rett.
M1LX Basalto20 Lava Rett.

80x80 - 20mm Rett. Strutturato
M1M0 Basalto20 Sabbia Rett.
M1M1 Basalto20 Piombo Rett.
M1M2 Basalto20 Lava Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Basalto20 Sabbia	M1SJ	M1SR	M1M4	M1U6	M1TK	M1SY	M1TY
Basalto20 Piombo	M1SL	M1ST	M1M6	M1U8	M1TS	M1T0	M1U1
Basalto20 Lava	M1SN	M1SV	M1M9	M1UA	M1TV	M1T5	M1U3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Basalto20 Sabbia	M278	M27S	M219	M291	M28L	M287	M28U
Basalto20 Piombo	M27C	M282	M21K	M293	M28N	M289	M28W
Basalto20 Lava	M27E	M284	M21U	M295	M28R	M28C	M28Y

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE Step tile 40x80			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Basalto20 Sabbia	M1NK	M1PJ	M1PS	M1PZ	M22D	M22L	M23S	M241
Basalto20 Piombo	M1NS	M1PM	M1PU	M1Q1	M22F	M22S	M23W	M243
Basalto20 Lava	M1P8	M1PP	M1PW	M1Q3	M22H	M23G	M23Y	M245

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100			ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Basalto20 Sabbia	M1Q6	M1RF	M1S0	M24L	M25E	M25M
Basalto20 Piombo	M1QK	M1RJ	M1S2	M24N	M25G	M25P
Basalto20 Lava	M1QS	M1RS	M1S4	M24U	M25J	M25R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	24,02	50	25	1.195	20
80x80 - 20mm	1	0,64	31,02	45	28,80	1.393	20

Mystone Beola20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

MMXP H
Beola20 Greige 50x100

MMXN H
Beola20 Grigio 50x100

MMXQ H
Beola20 Antracite 50x100

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x100**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x100x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x50x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x50x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x50x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x50**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Beola20 Greige	MNFY	MN5K	MNAA	MNGH	MNFN	MNCS	MN6E
Beola20 Grigio	MNM3	MMZZ	MN86	MNDF	MN2N	MNZ9	MN04
Beola20 Antracite	MNU6	MN6N	MN5A	MNLW	MNSM	MNAS	MN6D

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x100**			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Beola20 Greige	MN8Z	MNX6	MNTV	MNXZ
Beola20 Grigio	MN16	MNYM	MN59	MNGA
Beola20 Antracite	MN63	MNGT	MNXS	MN9U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x100**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Beola20 Greige	MNPM	MNQ2	MNDH
Beola20 Grigio	MN7L	MNM1	MNFR
Beola20 Antracite	MN8M	MNZA	MN73

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Mystone Bluestone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B · V2

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bluestone20 Grigio H

Bluestone20 Antracite H

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Bluestone20 Grigio	MN5P	MNH3	MN1C	MN02	MNLJ	MN6R	MN2W
Bluestone20 Antracite	MN35	MNUU	MN0E	MN3R	MN6C	MN7E	MND5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Bluestone20 Grigio	M08V	M08N	M07M	M09E	M092	M090	M09M
Bluestone20 Antracite	M08W	M08P	M07N	M09J	M093	M091	M09P

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Bluestone20 Grigio	MNA1	MN06	MN0V	MNNT	M07P	M07R	M07T	M07V
Bluestone20 Antracite	MNHE	MNV5	MN78	MNQV	M07Q	M07S	M07U	M07W

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Bluestone20 Grigio	MNAH	MNAK	MNHY	M080	M085	M083
Bluestone20 Antracite	MNPZ	MN8A	MNZQ	M081	M086	M084

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
60x60 - 20mm	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20

Mystone Ceppo di Gré20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato

MQWA
Ceppo di Gré20 Greige 80x80 H

MQW8
Ceppo di Gré20 Grey 80x80 H

MQWC
Ceppo di Gré20 Beige 80x80 H

MQW9
Ceppo di Gré20 Anthracite 80x80 H

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x80		ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Ceppo di Gré20 Beige	MR7V	MR7Z	MR6W	MR8G	MR87	MR83	MR8C
Ceppo di Gré20 Greige	MR7W	MR80	MR6X	MR8H	MR88	MR84	MR8D
Ceppo di Gré20 Grey	MR7U	MR7Y	MR6V	MR8F	MR86	MR82	MR8A
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7T	MR7X	MR6U	MR8E	MR85	MR81	MR89

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x80				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	SOLO LATO LUNGO long side only
Ceppo di Gré20 Beige	MR70	MR74	MR78	MR7D	M9X0
Ceppo di Gré20 Greige	MR71	MR75	MR79	MR7E	M9WY
Ceppo di Gré20 Grey	MR6Z	MR73	MR77	MR7C	M9WZ
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR6Y	MR72	MR76	MR7A	M9X1

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Ceppo di Gré20 Beige	MR7H	MR7M	MR7R
Ceppo di Gré20 Greige	MR7J	MR7N	MR7S
Ceppo di Gré20 Grey	MR7G	MR7L	MR7Q
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7F	MR7K	MR7P

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Mystone Gris Fleury20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B | V3

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

MLD5
Gris Fleury20 Bianco 60x60 H

MLF2
Gris Fleury20 Taupe 60x60 H

MHE1
Gris Fleury20 Beige20 60x60 H

MM53
Gris Fleury20 Grigio 60x60 H

MM54
Gris Fleury20 Nero 60x60 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Gris Fleury20 Beige	MN56	MNZG	MLVR	MNCN	MNT3	MN7V	MNX0	
Gris Fleury20 Bianco	MNTS	MN32	MLVP	MN5U	MN5H	MNEP	MNHT	
Gris Fleury20 Grigio	MMYS	MN08	MM55	MNEK	MN0C	MN7R	MNXR	
Gris Fleury20 Nero	MN79	MNC3	MM56	MNYQ	MNZ3	MNP6	MNP1	
Gris Fleury20 Taupe	MNHR	MN2C	MLVQ	MNA4	MNSC	MN2R	MMYT	

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	GRADONE Step tile 30x60
Gris Fleury20 Beige	MNC0	MNY1	MNVC	MNCR	
Gris Fleury20 Bianco	MNNK	MN8G	MNGK	MNV8	
Gris Fleury20 Grigio	MNW9	MNT7	MN4N	MN66	
Gris Fleury20 Nero	MNU1	MNYR	MNEA	MN55	
Gris Fleury20 Taupe	MNMD	MN1Y	MNQ7	MNX9	

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible	ALZATA Riser tile 20x60
Gris Fleury20 Beige	MN4F	MNHG	MNUT	
Gris Fleury20 Bianco	MNHX	MNXW	MNE9	
Gris Fleury20 Grigio	MNVR	MN48	MN8K	
Gris Fleury20 Nero	MND1	MN6H	MNMS	
Gris Fleury20 Taupe	MNRC	MNFH	MN9F	

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Kashmir20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

UPEC·F+

PAG. 545

MLFX
Kashmir20 Beige 60x60

H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

PREMIUM TECHNOLOGY

MARAZZI

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		**COPRIMURETTO** **Coping tile** **30x60**	**ELEMENTO L** **L-edging tile** **15x60x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Kashmir20 Beige	MN1J	MN24	MLZ8	MNLU	MNEX	MN7A	MNJ0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			**GRADONE** **Step tile** **30x60**	
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Kashmir20 Beige	MNL3	MNJX	MNV1	MNF3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		**ALZATA** **Riser tile** **20x60**	
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Kashmir20 Beige	MMZX	MNA7	MN58

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,72	33,41	-	-	-	-

Mystone Pietra di Vals20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V3

BCR μ > 0,40

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MHDC
Pietra di Vals20 Greige 40x120

H

MHD9
Pietra di Vals20 Antracite 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **L-edging tile** **15x60x4**	**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**						
Pietra di Vals20 Greige	MNYP	MNXG	MLVK	MNY9	MNUP	MNPF	MNS7	MNZ7
Pietra di Vals20 Antracite	MNEM	MNJH	MLVJ	MNSW	MN8H	MN9E	MN1T	MNTN

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**	**GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT.** **Unglazed bullnose step tile** **40x120**
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Pietra di Vals20 Greige	MNYX	M9WV
Pietra di Vals20 Antracite	MN51	M9WW

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**
Pietra di Vals20 Greige	MNU4
Pietra di Vals20 Antracite	MN7X

ENTRAMBI LATI CORTI **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
MN71	MNGD
MNGE	MNFC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Pietra Italia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B · V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MHDS
Pietra Italia20 Beige 40x120

H

MHE0
Pietra Italia20 Grigio 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**						
Pietra Italia20 Beige	MMZ5	MNGY	MLVG	MNNA	MNDD	MN5N	MNU7	MNHK
Pietra Italia20 Grigio	MNAJ	MN1W	MLVH	MNEG	MN3J	MN82	MNXY	MNDC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Pietra Italia20 Beige	MNMK	MNA3	MNCJ	MNC5
Pietra Italia20 Grigio	MN8P	MNRF	MNC6	MN64

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Pietra Italia20 Beige	MNJ1	MN8J	MN7J
Pietra Italia20 Grigio	MN23	MNZ8	MNAC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Quarzite20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato



MR5W
Quarzite20 Platinum 50x100

H

MR5V
Quarzite20 Black 50x100

H

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Quarzite20 Black	MR9V	MR9S	MR99	MRA3	MR9Z	MR9X	MRA1
Quarzite20 Platinum	MR9W	MR9U	MR9A	MRA4	MRA0	MR9Y	MRA2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Quarzite20 Black	MR9C	MR9E	MR9G	MR9J
Quarzite20 Platinum	MR9D	MR9F	MR9H	MR9K

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Quarzite20 Black	MR9L	MR9N	MR9Q
Quarzite20 Platinum	MR9M	MR9P	MR9R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rett. Strutturato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
15x100x4 Elemento L (20mm)	2	0,30	18				

Mystone Silverstone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

V2

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC·F+
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

MLD2
Silverstone20 Beige 60x60 H

MLD3
Silverstone20 Antracite 60x60 H

MLD4
Silverstone20 Nero 60x60 H

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH-PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides					
Silverstone20 Beige	MNUW	MNU2	MLVL	MND2	MNJT	MN3Q	MN1R
Silverstone20 Antracite	MNVH	MNPG	MLVM	MN93	MNT6	MNL7	MNPQ
Silverstone20 Nero	MNRY	MN6S	MLVN	MNCK	MN88	MN0R	MNQX

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Silverstone20 Beige	MNAN	MNEZ	MN7U	MNZC
Silverstone20 Antracite	MNNU	MNDR	MN9T	MNSL
Silverstone20 Nero	MNR3	MN81	MNZE	MNQ3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Silverstone20 Beige	MN1A	MNWP	MN33
Silverstone20 Antracite	MNW1	MNAM	MNTJ
Silverstone20 Nero	MNX3	MNMF	MNQK

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Rocking20

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует **UNI EN 14411 - G Bla**

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato
M18W Rocking20 White Rett.
M18X Rocking20 Beige Rett.
M18Y Rocking20 Tobacco Rett.
M18Z Rocking20 Multicolor Rett.
M190 Rocking20 Grey Rett.
M191 Rocking20 Anthracite Rett.

White H

Beige H

Grey H

Tobacco H

Anthracite H

Multicolor H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **30x60**	**ELEMENTO L** **L-edging tile** **15x60x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Rocking20 White	M1G9	M1FQ	M19V	M1HA	M1H4	M1GG	M1CS
Rocking20 Beige	M1GA	M1FR	M19W	M1HC	M1H5	M1GH	M1CU
Rocking20 Tobacco	M1GC	M1FS	M19X	M1HD	M1H6	M1GJ	M1D0
Rocking20 Multicolor	M1GD	M1FT	M19Y	M1HE	M1H7	M1GK	M1D1
Rocking20 Grey	M1GE	M1FU	M19Z	M1HF	M1H8	M1GS	M1D3
Rocking20 Anthracite	M1GF	M1FV	M1A0	M1HG	M1H9	M1H3	M1D9

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **30x60**				**GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT.** **Unglazed bullnose step tile** **30x60**
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**Lavorazione Lati** Edge shaping **SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Rocking20 White	M1A1	M1DC	M1DW	M1EC	M9XL
Rocking20 Beige	M1A2	M1DH	M1DX	M1ED	M9XM
Rocking20 Tobacco	M1A3	M1DJ	M1E3	M1EE	M9XP
Rocking20 Multicolor	M1A4	M1DK	M1E4	M1EK	M9XR
Rocking20 Grey	M1A5	M1DN	M1E5	M1EP	M9XN
Rocking20 Anthracite	M1A6	M1DP	M1E6	M1EQ	M9XQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x60**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Rocking20 White	M1ER	M1F0	M1FA
Rocking20 Beige	M1ES	M1F1	M1FC
Rocking20 Tobacco	M1EV	M1F2	M1FD
Rocking20 Multicolor	M1EX	M1F3	M1FF
Rocking20 Grey	M1EY	M1F4	M1FG
Rocking20 Anthracite	M1EZ	M1F6	M1FH

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,63	32	23,04	1.044,17	20

Multiquartz20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 C | V4

BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MLJ2 Multiquartz20 White Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Rett.

White H

Beige H

Gray H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Multiquartz20 Beige	MNPX	MNDX	M0RG	MNLC	MN9P	MN9N	MNSD
Multiquartz20 Gray	MNH5	MN2X	M0RJ	MNRP	MNTM	MNGP	MN4M
Multiquartz20 White	MN38	MNEE	M0RH	MNV7	MNVF	MN3M	MN0T

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Multiquartz20 Beige	MN00	MNVL	MN0P	MNS8
Multiquartz20 Gray	MNRU	MNX1	MNPL	MNUS
Multiquartz20 White	MN5W	MN3Z	MNZP	MN3Y

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Multiquartz20 Beige	MN1K	MN09	MNTH
Multiquartz20 Gray	MNQM	MNN4	MNZJ
Multiquartz20 White	MNEW	MNDP	MN8X

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,97	32	23,04	1.055,11	20
60x15x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8	-	-	-	-

Allmarble20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MMHQ
Allmarble Statuario20 40x120

G

MMHR
Allmarble Travertino20 40x120

G

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

COPRIMURETTO
Coping tile
40x120

ELEMENTO L
Rectified L-edging tile
40x120x4

CANALINA
Gutter tile
15x60x8

BORDO U
U-edging tile
15x60x15

CORDOLO L
L-kerb tile
15x60x20

GRIGLIA
Grid tile
15x60

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Allmarble Statuario20	MN7P	MN2K	MMJZ	MN94	MNHM	MNLT	MNEH
Allmarble Travertino20	MNQR	MNJU	MMK0	MNDY	MNQW	MN53	MN0Z

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

GRADONE
Step tile
40x120

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**NEW LATO LUNGO + SX** Long side + L	**NEW LATO LUNGO + DX** Long side + R	**NEW LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Allmarble Statuario20	MMK1	MNQ9	MNGQ	MNT8
Allmarble Travertino20	MMK2	MN18	MNDE	MNYV

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

ALZATA
Riser tile
20x120

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Allmarble Statuario20	MNRJ	MNCV	MNG9
Allmarble Travertino20	MN7K	MNPW	MNUD

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	1	0,48	26,93	-	-	-	20

Cementum20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre
• Ректифицированный Монокалиберный

V2 · R11 C

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI StepWise TECHNOLOGY

Ash H

Sand H

Nickel H



Lead H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato
M9YW Cementum20 Ash Rett.
M9YX Cementum20 Sand Rett.
M9YY Cementum20 Nickel Rett.
M9YZ Cementum20 Lead Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Cementum20 Ash	MA54	MA59	MA08	MA7T	MA70	MA6P	MA8L
Cementum20 Sand	MA55	MA5A	MA09	MA7U	MA73	MA6S	MA8M
Cementum20 Nickel	MA56	MA5J	MA0A	MA8H	MA7K	MA6T	MA8N
Cementum20 Lead	MA57	MA5S	MA0C	MA8J	MA7Q	MA6Y	MA8P

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Cementum20 Ash	MA0E	MA0V	MA1S	MA2S
Cementum20 Sand	MA0F	MA0W	MA28	MA2T
Cementum20 Nickel	MA0G	MA0X	MA2H	MA31
Cementum20 Lead	MA0H	MA0Y	MA2K	MA3J

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversibile
Cementum20 Ash	MA3Z	MA4N	MA4T
Cementum20 Sand	MA4J	MA4P	MA4V
Cementum20 Nickel	MA4K	MA4Q	MA51
Cementum20 Lead	MA4L	MA4R	MA52

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm Rett	1	0,72	30,99	36	25,92	1115,80	20,0

Material20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato



M8EK
Material20 Beige 80x80 H

M8EJ
Material20 Greige 80x80 H

M8EH
Material20 Light Grey 80x80 H

M8EG
Material20 Dark Grey 80x80 H

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x80		ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides					
Material20 Beige	MR8M	MR8R	MUHT	MR8V	MR8Z	MR94	MR98
Material20 Greige	MR8L	MR8Q	MUHS	MR8U	MR8Y	MR93	MR97
Material20 Light Grey	MR8K	MR8P	MUHR	MR8T	MR8X	MR92	MR96
Material20 Dark Grey	MR8J	MR8N	MUHQ	MR8S	MR8W	MR91	MR95

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x80
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
Material20 Beige	MUHZ
Material20 Greige	MUHY
Material20 Light Grey	MUHX
Material20 Dark Grey	MUHW

	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Material20 Beige	MUJ6	MUJT	MUJZ	
Material20 Greige	MUJ5	MUJS	MUJY	
Material20 Light Grey	MUJ4	MUJM	MUJX	
Material20 Dark Grey	MUJ3	MUJC	MUJW	

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x80
Lavorazione Lati Edge shaping	
Material20 Beige	MUK5
Material20 Greige	MUK4
Material20 Light Grey	MUK3
Material20 Dark Grey	MUK2

	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Material20 Beige	MUKC	MUKJ	
Material20 Greige	MUKA	MUKH	
Material20 Light Grey	MUK9	MUKG	
Material20 Dark Grey	MUK8	MUKF	

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Memento20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 抗射性水平：A 类

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

MMXX
Memento20 Grigio 50x100 H

MMXY
Memento20 Tortora 50x100 H

MMXW
Memento20 Antracite 50x100 Rett. H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Memento20 Tortora	MNZ1	MNWN	MNYL	MN19	MNGU	MN41	MNP7
Memento20 Grigio	MNN1	MN4J	MNMP	MN9X	MNJ4	MNUF	MN0H
Memento20 Antracite	MNNG	MNP0	MNNM	MNJK	MNFX	MNQF	MN15

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Memento20 Tortora	MNUR	MNFJ	MNVJ	MNFZ
Memento20 Grigio	MNMQ	MNHC	MNUQ	MNHV
Memento20 Antracite	MNF9	MNZY	MNXP	MN74

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Memento20 Tortora	MNLD	MNJ2	MNA2
Memento20 Grigio	MN9G	MN0F	MNWX
Memento20 Antracite	MN22	MNCE	MNR4

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Cottotoscana20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

MMXV
Cottotoscana20 Rosa 50x100 H

MMXR
Cottotoscana20 Ocra 50x100 H

MMXU
Cottotoscana20 Rosso 50x100 H

MMXS
Cottotoscana20 Grigio Chiaro 50x100 H

MMXT
Cottotoscana20 Grigio Scuro 50x100 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x100**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x100x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x50x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x50x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x50x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x50**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Cottotoscana20 Rosa	MN5Z	MNSS	MN44	MNY4	MNNJ	MN7W	MNJR
Cottotoscana20 Ocra	MNG0	MNAX	MNVZ	MN7Z	MNXF	MNME	MN8E
Cottotoscana20 Rosso	MNAG	MNZS	MNU8	MN4T	MNR1	MN9Q	MNMX
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNZX	MN4S	MNSA	MNCA	MN5S	MNX2	MN62
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN9M	MNCY	MNWC	MNAR	MNPN	MNXT	MNE0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x100**				**GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT.** **Unglazed bullnose step tile** **50x100**
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**Lavorazione Lati** Edge shaping	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Cottotoscana20 Rosa	MNEQ	MNHJ	MNM2	MNT9		M9XT
Cottotoscana20 Ocra	MNJE	MNXU	MNX4	MNWV		M9XU
Cottotoscana20 Rosso	MNCP	MNNC	MNCQ	MN2T		-
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNS3	MNN9	MNY8	MN9S		M9XW
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN0A	MNXC	MN2H	MN0Q		-

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x100**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Cottotoscana20 Rosa	MNEV	MNW2	MNAF
Cottotoscana20 Ocra	MNS5	MN1V	MN37
Cottotoscana20 Rosso	MNQN	MNFM	MN3D
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MN0J	MNE8	MNP5
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MNYN	MNQ4	MNAY

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Plaster20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

MMCM
Plaster20 Sand 60x60 H

MMCN
Plaster20 Grey 60x60 H

MMCP
Plaster20 Anthracite 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Plaster20 Sand	MN0N	MNH4	MN87	MNZF	MNXK	MN42	MNMT
Plaster20 Grey	MNUA	MN7D	MNT1	MNR7	MN4Z	MN8L	MNAE
Plaster20 Anthracite	MNHD	MNWU	MNY3	MNWG	MN70	MNFK	MNY5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Plaster20 Sand	MNHS	MNEJ	MN4W	MNLY
Plaster20 Grey	MN5E	MNNP	MN3V	MNZL
Plaster20 Anthracite	MN34	MN2A	MN4G	MNWE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Plaster20 Sand	MNXQ	MNH6	MNGS
Plaster20 Grey	MNVV	MNLZ	MNA5
Plaster20 Anthracite	MN6A	MNLX	MN5Q

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60-20mm	2	0,72	33,53	32	23,04	1072,80	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	20

SistemN20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
60x60 - 15mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

R10 B 15mm
R11 B
BCR $\mu > 0,40$
Pendulum Classe 1 15mm
Pendulum Classe 3 20mm
Pendulum PTV > 36
D-COF > 0,60 20mm
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
40%

UPEC·F+
PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
This product features High Performance Technology

Bianco H

Sabbia H

Grigio Chiaro H

Grigio Chiaro H

Tortora H

Grigio Medio H

Grigio Medio H

Grafite H

Grigio Scuro H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato
MLR7 Neutro Sabbia 60x60
MLR8 Neutro Tortora 60x60
MLR9 Neutro Grigio Chiaro 60x60
MLRA Neutro Grigio Medio 60x60
MLRC Neutro Grigio Scuro 60x60

60x60 - 15mm
MML3 Neutro Bianco 60x60
MML4 Neutro Grigio Chiaro 60x60
MML5 Neutro Grigio Medio 60x60
MML6 Neutro Grafite 60x60

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping tile 30x60 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
SistemN20 Sabbia	MNMM	MN2P	MLRD	MNVU	MNW4	MNED	MN54
SistemN20 Tortora	MN99	MNSU	MLRE	MN0Y	MNDG	MNPE	MNT0
SistemN20 Grigio Chiaro	MNH7	MNV4	MLRF	MNCU	MN9H	MNZR	MNAZ
SistemN20 Grigio Medio	MNAL	MNV6	MLRG	MNDS	MNTX	MN1P	MN8Q
SistemN20 Grigio Scuro	MN9J	MN5M	MLRH	MNQL	MNZ2	MNG4	MN0S

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	GRADONE Step tile 30x60 1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
SistemN20 Sabbia	MNM0	MNJP	MN1F	MNWD
SistemN20 Tortora	MN26	MNJ8	MNMG	MNG1
SistemN20 Grigio Chiaro	MN7Y	MNPK	MNDW	MNE7
SistemN20 Grigio Medio	MNXJ	MN3S	MNVQ	MN6Z
SistemN20 Grigio Scuro	MNQD	MNYT	MN8F	MNRV

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Edge shaping	ALZATA Riser tile 20x60 NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
SistemN20 Sabbia	MN9Y	MNHQ	MNS9
SistemN20 Tortora	MN7N	MNSE	MNYF
SistemN20 Grigio Chiaro	MN1S	MNL6	MN61
SistemN20 Grigio Medio	MNSJ	MN25	MNW7
SistemN20 Grigio Scuro	MN5V	MNJQ	MNRZ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Strutt. Rettificato	2	0,72	32,38	32	23,04	1.040,18	20
60x60 - 15mm Rett.	2	0,72	26,01	40	28,80	1.040,70	15
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,16	-	-	-	20

Market New

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 - 14 mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R10

BCR
$\mu > 0,40$

Pendulum
Classe 2

ISO 10545-6
$s \leq 175\ mm^2$
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Cement Smoke H

Cement Crete H

Limestone Cream H

Sand Ivory H

Cement White H

Stone Beige H

Sand Silver H

Stone Grey H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 14 mm
M9R8 Cement Smoke Rett.
M9R7 Cement Crete Rett.
M9R9 Cement White Rett.
M9RA Stone Beige Rett.
M9RF Sand Silver Rett.
M9RC Stone Grey Rett.
M9RD Limestone Cream Rett.
M9RE Sand Ivory Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	2	0,72	24	40	28,80	960	14

Colour Plan

SistemB

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbtes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Base Bianco


Base Avorio

Base Sabbia

Base Corda

Base Tortora

Base Fango

Base Grigio Chiaro

Base Grigio Medio

Base Grigio Scuro

Base Grafite

SistemB

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbtes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60

MKC8	Base Bianco
MKC9	Base Avorio
MKCA	Base Sabbia
MKCC	Base Corda
MKCD	Base Tortora
MKCE	Base Fango
MKCF	Base Grigio Chiaro
MKCG	Base Grigio Medio
MKCH	Base Grigio Scuro
MKCJ	Base Grafite

60x60 Bocciardato

MKFH	Base Bianco
MKFJ	Base Avorio
MKFK	Base Sabbia
MKFL	Base Corda
MKFM	Base Tortora
MKFN	Base Fango
MKFP	Base Grigio Chiaro
MKFQ	Base Grigio Medio
MKFR	Base Grigio Scuro
MKFS	Base Grafite

30x60

MKE9	Base Bianco
MKEA	Base Avorio
MKEC	Base Sabbia
MKED	Base Corda
MKEE	Base Tortora
MKEF	Base Fango
MKEG	Base Grigio Chiaro
MKEH	Base Grigio Medio
MKEJ	Base Grigio Scuro
MKEK	Base Grafite

30x60 Bocciardato

MKEL	Base Bianco
MKEM	Base Avorio
MKEN	Base Sabbia
MKEP	Base Corda
MKEQ	Base Tortora
MKER	Base Fango
MKES	Base Grigio Chiaro
MKET	Base Grigio Medio
MKEU	Base Grigio Scuro
MKEV	Base Grafite

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** **30x60**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60****	**BATTISCOPA** **7x60***
Base Bianco	MKJF	MKJ4	MKJR
Base Avorio	MKJG	MKJ5	MKJS
Base Sabbia	MKJH	MKJ6	MKJT
Base Corda	MKJJ	MKJ7	MKJU
Base Tortora	MKJK	MKJ8	MKJV
Base Fango	MKJL	MKJ9	MKJW
Base Grigio Chiaro	MKJM	MKJA	MKJX
Base Grigio Medio	MKJN	MKJC	MKJY
Base Grigio Scuro	MKJP	MKJD	MKJZ
Base Grafite	MKJQ	MKJE	MKK0

★ Battiscopa ottenuto da pressa. Per la posa combinata con il fondo 30x30 rettificato si consiglia la posa sfalsata rispetto al battiscopa. • Skirting tile obtained by press forming. When laying in combination with rectified 30x30 plain tiles, the joints in the floor and skirting tiles should be staggered. • Plinthe obtenue par presse. Pour la pose combinée avec le fond 30x30 rectifié, la pose décalée par rapport à la plinthe est conseillée. • Sockelleiste, gepresst. In Kombination mit der rektifizierten Grundfliese 30x30 wird empfohlen, die Kanten zur Sockelleiste versetzt zu verlegen. • Rodapié conseguido mediante prensado. En el solado combinado con el fondo de 30x30 rectificado se aconseja una colocación escalonada con respecto al rodapié. • Прессованный плинтус. Для комбинированной укладки с обрезным фоном 30x30 рекомендуется укладка с разгоном относительно плинтуса.

★★ Superficie Bocciardata • Bush-hammered surface • Surface bouchardée • Gehämmerte Oberfläche • Superficie abujardada • Бучардная поверхность

ML93
Mosaico Base Bianco
30×30 (2)

ML94
Mosaico Base Avorio
30×30 (2)

ML95
Mosaico Base Sabbia
30×30 (2)

ML96
Mosaico Base Corda
30×30 (2)

ML97
Mosaico Base Tortora
30×30 (2)

ML98
Mosaico Base Fango
30×30 (2)

ML99
Mosaico Base Grigio Chiaro
30×30 (2)

ML9A
Mosaico Base Grigio Medio
30×30 (2)

ML9C
Mosaico Base Grigio Scuro
30×30 (2)

ML9D
Mosaico Base Grafite
30×30 (2)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,96	40	43,20	958,30	10
60x60 Bocciardato	3	1,08	23,96	40	43,20	958,30	10
30x60	6	1,08	24,14	48	51,84	1.158,95	10
30x60 Bocciardato	6	1,08	24,14	48	51,84	1.158,95	10
30x30 Mosaico	4	0,36	9,04	60	21,60	542,40	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,14	-	-	-	-
15x60 Elemento a Elle	4	0,36	8,81	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	10

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Lux
10x10 Modul · 10x30
10x30 Architettura+

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb

Arch.Bianco (Bianco Classic New)

Arch.Ghiaccio



Arch.Perla (Cigoli)



Arch.Grigio (Aalto New)

Arch.Fumo

Arch.Cemento (Lanci)

Arch.Avorio (Antelami New)

Arch.Ambra (Bill)

Arch.Ocra (Herrera)

Arch.Rosso

Arch.Sabbia



Arch.Verde

Arch.Giada (Malevic)

Arch.Pistacchio

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Arch.Aqua

Arch.Turchese

Arch.Blu



Arch.Nero (Wright New)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
ME83 Arch. Bianco (Bianco Classic New)
MJ27 Arch. Ghiaccio
ME8X Arch. Perla (Cigoli)
ME81 Arch. Grigio (Aalto New)
MJ28 Arch. Fumo
ME80 Arch. Cemento (Lanci)
ME8Y Arch. Avorio (Antelami New)
MJ2J Arch. Sabbia
ME8C Arch. Ambra (Bill)
ME77 Arch. Ocra (Herrera)
MJ29 Arch. Rosso
MJ2D Arch. Verde
MJ2C Arch. Turchese
ME8N Arch. Giada (Malevic)
MJ2G Arch. Pistacchio
MJ2E Arch. Aqua
MJ2B Arch. Blu
ME8Z Arch. Nero (Wright New)

10x10 Modul
ME90 Arch. Bianco (Bianco Classic New)

10x10 Modul Punto Colla
MCYE Arch. Bianco (Bianco Classic New)

10x30
KYWU Arch. Bianco (Bianco Classic New)
MJ0A Arch. Grigio (Aalto New)
MJ0B Arch. Fumo
KYWX Arch. Cemento (Lanci)
KYWY Arch. Avorio (Antelami New)
MJ0F Arch. Ocra (Herrera)
MJ0K Arch. Turchese
KYWV Arch. Nero (Wright New)

10x30 Lux Architettura+
MJAX Arch. Bianco (Bianco Classic New)*

10x30 Lux Architettura+
MJ9S Arch. Bianco (Bianco Classic New)*

★ Struttura a rilievo di spessore complessivo 8,5 mm abbinabile al formato 10x30 di spessore 7,5 mm. • Relief texture with a total thickness of 8.5 mm; can be used along with the 7.5 mm thick 10x30 size • Structure en relief d'une épaisseur totale de 8,5 mm pouvant être associée au format 10x30 de 7,5 mm d'épaisseur • Reliefstruktur mit einer Gesamtstärke von 8,5 mm passend zum Format 10x30 mit 7,5 mm Stärke. • Estructura en relieve de espesor total 8,5 mm combinable con el formato 10x30 de 7,5mm de espesor. • Рельефная структура общей толщиной 8,5 мм, сочетаемая с форматом 10x30 толщиной 7,5мм.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
20x20	35	1,40	17,90	75	105	1.342	7,2
10x10 Modul	100	1	13,50	72	72	972,05	7
10x10 Modul Punto Colla	96	1	12,96	66	66,02	855,64	7
10x30	34	1,02	15,45	66	67,32	1.020,06	7,5
10x30 Lux Struttura MJAX	24	0,72	11,95	72	51,84	860,70	8,5
10x30 Lux Struttura MJ9S	24	0,72	11,95	72	51,84	860,70	8,5

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Naturale/Matt
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Naturale/Matt
10x10 · 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Naturale/Matt
20x20 Pav.

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIb

R9 20x20 Pav. · R11 B 10x10 Grip · BCR μ > 0,40 20x20 Pav. 10x10 Grip · Pendulum Classe 1 20x20 Pav. · Pendulum Classe 2 10x10 Grip

QB UPEC

PAG. 545

Città Bianco (Helsinki New) E F Pav.

Città Ghiaccio E



Città Perla (Copenhagen) E

Città Grigio (Lipsia New) E F Pav.

Città Fumo E

Città Cemento (Londra) E E Pav.

Città Avorio (Atene) E

Città Sabbia E

Città Creta E

Città Tortora E



Città Fango E

Città Ambra (Brasilia) E

Città Ocra (Caracas) E

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Città Rosso E

Città Ametista E



Città Verde (Salonicco New) E

Città Aqua E

Città Blu E

Città Cobalto E

Città Turchese E

Città Giada (Manila) E

Città Pistacchio E



Città Nero (Dakar New) E

10x30

KYWP	Città Bianco (Helsinki New)
MI0Q	Città Grigio (Lipsia)
MI0R	Città Fumo
KYWS	Città Cemento (Londra)
KYWT	Città Avorio (Atene)
MI0T	Città Tortora
MI0V	Città Ocra (Caracas)
MI0W	Città Rosso
MI0X	Città Ametista
MI0Z	Città Turchese
MJ09	Città Pistacchio
MI0Y	Città Cobalto
KYWQ	Città Nero (Dakar)

10x10 Punto Colla

MD2P	Città Bianco (Helsinki New)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20

MEFJ	Città Bianco (Helsinki New)
MJ0N	Città Ghiaccio
MEFC	Città Perla (Copenhagen)
MEFG	Città Grigio (Lipsia)
MJ0P	Città Fumo
MEFF	Città Cemento (Londra)
MEFD	Città Avorio (Atene)
MJ0Y	Città Sabbia
MJ0X	Città Creta
MJ0Z	Città Tortora
MJ12	Città Fango
MEEP	Città Ambra (Brasilia)
MEEK	Città Ocra (Caracas)
MJ0Q	Città Rosso
MEE3	Città Verde (Salonicco New)
MJ0T	Città Turchese
MEE0	Città Giada (Manila)
MJ0W	Città Pistacchio
MJ0U	Città Aqua
MJ0S	Città Blu
MJ0R	Città Cobalto
MEFE	Città Nero (Dakar)

10x10 Modul

MEHJ	Città Bianco (Helsinki New)
MEHG	Città Grigio (Lipsia)
MEHF	Città Cemento (Londra)
MEHE	Città Nero (Dakar)

10x10 Pav. Grip Modul

MD3V	Città Bianco (Helsinki New)

20x20 Pav.

MJ1V	Città Bianco (Helsinki New)
MJ1X	Città Grigio (Lipsia)
MJ21	Città Cemento (Londra)

3x10 ANG. INT.

MURR	Città Bianco (Helsinki New)
MDCW	Città Cemento (Londra)

3x10 ANG. EST.

MURV	Città Bianco (Helsinki New)
MDCY	Città Cemento (Londra)

3x20 CANALETTA EST.

MURD	Città Bianco (Helsinki New)
MDC8	Città Cemento (Londra)

3x20 CANALETTA INT.

MURH	Città Bianco (Helsinki New)
MDC4	Città Cemento (Londra)

3x3 PIEDE

MURM	Città Bianco (Helsinki New)
MDC6	Città Cemento (Londra)

3x3 UNGHIA INT.

MUR8	Città Bianco (Helsinki New)
MDC0	Città Cemento (Londra)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

BATTISCOPA A SGUSCIA 10x20

Città Bianco (Helsinki New)	MURZ
Città Cemento (Londra)	MDCU
Città Blu	MJ6L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20	35	1,40	17,90	75	105,00	1.342	7,2
20x20 Pav.	30	1,20	20,28	54	64,80	1.095,15	8
10x10 Modul	100	1	13,50	72	72,00	972,05	7
10x10 Punto Colla	96	1	12,96	66	66,02	855,64	7
10x10 Pav. Grip Modul	100	1	13,50	72	72,00	972,05	7
10x30	36	1,08	16,74	66	71,28	1.105,12	7,5
10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,87	-	-	-	7,5
3x20 Canaletta Esterna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
3x20 Canaletta Interna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
3x3 Piede	4	-	0,04	-	-	-	-
3x3 Unghia Interna	4	-	0,04	-	-	-	-

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60 · 15x60
10x60 · 60x60-15mm

Lux 60x60

Outdoor
60x60 · 30x60 · 15x60 · 10x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

2mm
60x60
30x60

V2

R10 B
Naturale

R11 B
20mm

R11 C
Bocciardato

PENDULUM
PTV > 36
Nat. / Bocc.
20mm

BCR
μ > 0,40
Nat. / Bocc.
20mm

PENDULUM
CLASSE 1
Naturale

PENDULUM
CLASSE 3
Bocciardato
20mm

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Neutro Bianco Puro

Neutro Bianco

Neutro Sabbia

Neutro Tortora

Neutro Fango

Neutro Marrone

Neutro Perla

Neutro Grigio Chiaro

Neutro Grigio Medio

Neutro Grigio Scuro

Neutro Grafite

Neutro Nero

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MM80 Neutro Bianco
MM81 Neutro Sabbia
MM82 Neutro Tortora
MM83 Neutro Grigio Chiaro
MM84 Neutro Grigio Medio
MM85 Neutro Grigio Scuro
MM86 Neutro Grafite

60x60
M7Q8 Neutro Bianco Puro
M7Q9 Neutro Bianco
M7RA Neutro Sabbia
M7RC Neutro Tortora
M824 Neutro Fango
MLRT Neutro Marrone
MLRU Neutro Perla
M825 Neutro Grigio Chiaro
M826 Neutro Grigio Medio
M827 Neutro Grigio Scuro
MJGC Neutro Grafite
M828 Neutro Nero

60x60 Levigato
MJ00 Neutro Bianco Puro
MJ01 Neutro Bianco
MJ02 Neutro Sabbia
MJ03 Neutro Tortora
MJ04 Neutro Fango
MLRX Neutro Marrone
MLRY Neutro Perla
MJ05 Neutro Grigio Chiaro
MJ06 Neutro Grigio Medio
MJ07 Neutro Grigio Scuro
MJGE Neutro Grafite
MJ08 Neutro Nero

60x60 Bocciardato
M85G Neutro Bianco
M85H Neutro Sabbia
MKTG Neutro Tortora
M85J Neutro Grigio Chiaro
M9ZV Neutro Grigio Scuro
MJGD Neutro Grafite
M9ZW Neutro Nero

30x60
M829 Neutro Bianco Puro
M83A Neutro Bianco
M83C Neutro Sabbia
M83D Neutro Tortora
M83E Neutro Fango
MLS1 Neutro Marrone
MLS2 Neutro Perla
M83F Neutro Grigio Chiaro
M83G Neutro Grigio Medio
M83H Neutro Grigio Scuro
MJGF Neutro Grafite
M83J Neutro Nero

30x60 Bocciardato
M83Y Neutro Bianco
M83Z Neutro Sabbia
MKTH Neutro Tortora
M830 Neutro Grigio Chiaro
M831 Neutro Grigio Scuro
MJGG Neutro Grafite
M832 Neutro Nero

60x60 - 15mm
MML3 Neutro Bianco
MML4 Neutro Grigio Chiaro
MML5 Neutro Grigio Medio
MML6 Neutro Grafite

60x60 - 20mm
MLR7 Neutro Sabbia
MLR8 Neutro Tortora
MLR9 Neutro Grigio Chiaro
MLRA Neutro Grigio Medio
MLRC Neutro Grigio Scuro

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x60
M9Z0 Neutro Bianco Puro
M838 Neutro Bianco
M839 Neutro Sabbia
M9Z2 Neutro Tortora
M9Z4 Neutro Fango
MLS5 Neutro Perla
M84A Neutro Grigio Chiaro
M9Z6 Neutro Grigio Medio
M84C Neutro Grigio Scuro
MJGH Neutro Grafite
M84D Neutro Nero

15x60 Bocciardato
M84K Neutro Bianco
M84L Neutro Sabbia
MKTK Neutro Tortora
M84M Neutro Grigio Chiaro
M84N Neutro Grigio Scuro
MJGJ Neutro Grafite
M84P Neutro Nero

10x60
M9ZZ Neutro Bianco Puro
M833 Neutro Bianco
M834 Neutro Sabbia
M9Z1 Neutro Tortora
M9Z3 Neutro Fango
MLS8 Neutro Perla
M835 Neutro Grigio Chiaro
M9Z5 Neutro Grigio Medio
M836 Neutro Grigio Scuro
MJGK Neutro Grafite
M837 Neutro Nero

10x60 Bocciardato
M84E Neutro Bianco
M84F Neutro Sabbia
MKTJ Neutro Tortora
M84G Neutro Grigio Chiaro
M84H Neutro Grigio Scuro
MJGL Neutro Grafite
M84J Neutro Nero

Naturale
Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADINO (RIGHE INCISE) 30x60	GRADINO 30x120	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Neutro Bianco Puro	MKAS	-	M841
Neutro Bianco	MKAM	MM96	M842
Neutro Sabbia	MKAN	MM97	M843
Neutro Tortora	MKAT	MM98	M844
Neutro Fango	MKAU	-	M845
Neutro Marrone	MLSR	-	MLSV
Neutro Perla	MLSS	-	MLSW
Neutro Grigio Chiaro	MKAP	MM99	M846
Neutro Grigio Medio	MKAV	MM9A	M847
Neutro Grigio Scuro	MKAQ	MM9C	M848
Neutro Grafite	MKAW	MM9D	MJGQ
Neutro Nero	MKAR	-	M849

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M84W
Muretto Neutro Bianco
30×60 Nat/Bocc (2)

M84X
Muretto Neutro Sabbia
30×60 Nat/Bocc (2)

MKTS
Muretto Neutro Tortora
30×60 Nat/Bocc (2)

M84Y
Muretto Neutro Grigio Chiaro
30×60 Nat/Bocc (2)

M84Z
Muretto Neutro Grigio Scuro
30×60 Nat/Bocc (2)

MJGN
Muretto Neutro Grafite
30×60 Nat/Bocc (2)

M840
Muretto Neutro Nero
30×60 Nat/Bocc (2)

MIOP
Listello Metallo 0,5×60 (12)

MHQY
Mosaico Neutro
Bianco Puro 30×30 (2)

M84Q
Mosaico Neutro
Bianco 30×30 (2)

M84R
Mosaico Neutro
Sabbia 30×30 (2)



MHQZ
Mosaico Neutro
Tortora 30×30 (2)

MLSJ
Mosaico Neutro
Perla 30×30 (2)*

M84T
Mosaico Neutro
Grigio Chiaro 30×30 (2)

MHRB
Mosaico Neutro Fango
30×30 (2)

MLSH
Mosaico Neutro
Marrone 30×30 (2)



MHRI
Mosaico Neutro
Grigio Medio 30×30 (2)

M84U
Mosaico Neutro
Grigio Scuro 30×30 (2)

MJGM
Mosaico Neutro
Grafite 30×30 (2)

M84V
Mosaico Neutro
Nero 30×30 (2)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,19	36	51,84	1.230,86	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,65	40	43,20	1.065,88	10,5
60x60 Rett. - 15mm	2	0,72	26,01	40	28,80	1.040,70	15,0
60x60 Bocc. Rettificato	3	1,08	26,65	40	43,20	1.065,88	10,5
60x60 Lev. Rettificato	3	1,08	23,50	40	43,20	940,18	10
60x60 Rett. - 20mm	2	0,72	32,38	32	23,04	1040,18	20
30x60 Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
30x60 Bocc. Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
15x60 Rettificato	8	0,72	17,61	64	46,08	1.127,20	10,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x60 Bocc. Rettificato	8	0,72	17,61	64	46,08	1.127,20	10,5
10x60 Rettificato	13	0,78	19,08	45	35,10	858,61	10,5
10x60 Bocc. Rettificato	13	0,78	19,08	45	35,10	858,61	10,5
30x60 Muretto	4	0,72	17,61	27	19,44	475,52	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	9,10	60	21,60	546,00	10,5
0,5x60 Listello Metallo	6	0,02	3,36	-	-	-	-
30x120 Gradino	3	1,08	24,37	-	-	-	-
30x60 Gradino Righe Inc.	5	0,90	22,51	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	13	7,8 ml	13	-	-	-	10,5

SistemS

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Lux
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Solid Osso

Solid Sand

Solid Taupe

Solid Oliva

Solid Cenere

Solid Peltro



Solid Antracite

Solid Grafite

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120

M0QG	Solid Osso
M0QH	Solid Sand
M0QJ	Solid Taupe
M0QK	Solid Oliva
M0QL	Solid Cenere
M0QM	Solid Peltro
M0QN	Solid Antracite
M0QP	Solid Grafite

60x120 Bocciardato

M0R6	Solid Osso
M0R7	Solid Sand
M0R8	Solid Taupe
M0R9	Solid Oliva
M0RA	Solid Cenere
M0RC	Solid Peltro
M0RD	Solid Antracite
M0RE	Solid Grafite

60x120 Tadelakt

M0QQ	Solid Osso
M0QR	Solid Sand
M0QS	Solid Taupe
M0QT	Solid Oliva
M0QU	Solid Cenere
M0QV	Solid Peltro
M0QW	Solid Antracite
M0QX	Solid Grafite

60x120 Levigato

M0QY	Solid Osso
M0QZ	Solid Sand
M0R0	Solid Taupe
M0R1	Solid Oliva
M0R2	Solid Cenere
M0R3	Solid Peltro
M0R4	Solid Antracite
M0R5	Solid Grafite

60x60

MQYK	Solid Osso
MQYT	Solid Sand
MQYU	Solid Taupe
MQYY	Solid Oliva
MQYL	Solid Cenere
MQYX	Solid Peltro
MQYW	Solid Antracite
MQYV	Solid Grafite

60x60 Bocciardato

MQZG	Solid Osso
MQZJ	Solid Sand
MQZK	Solid Taupe
MQZP	Solid Oliva
MQZH	Solid Cenere
MQZN	Solid Peltro
MQZM	Solid Antracite
MQZL	Solid Grafite

60x60 Tadelakt

M0P5	Solid Osso
M0P6	Solid Sand
M0P7	Solid Taupe
M0P8	Solid Oliva
M0P9	Solid Cenere
M0PA	Solid Peltro
M0PC	Solid Antracite
M0PD	Solid Grafite

60x60 Levigato

MQZQ	Solid Osso
MQZS	Solid Sand
MQZT	Solid Taupe
MQZX	Solid Oliva
MQZR	Solid Cenere
MQZW	Solid Peltro
MQZV	Solid Antracite
MQZU	Solid Grafite

30x60

MQZY	Solid Osso
MR00	Solid Sand
MR01	Solid Taupe
MR05	Solid Oliva
MQZZ	Solid Cenere
MR04	Solid Peltro
MR03	Solid Antracite
MR02	Solid Grafite

30x60 Bocciardato

M0PE	Solid Osso
M0PH	Solid Sand
M0PJ	Solid Taupe
M0PK	Solid Oliva
M0PL	Solid Cenere
M0PM	Solid Peltro
M0PN	Solid Antracite
M0PP	Solid Grafite

30x60 Tadelakt

M0PQ	Solid Osso
M0PR	Solid Sand
M0PS	Solid Taupe
M0PT	Solid Oliva
M0PU	Solid Cenere
M0PV	Solid Peltro
M0PW	Solid Antracite
M0PX	Solid Grafite

30x60 Levigato

M0PY	Solid Osso
M0PZ	Solid Sand
M0Q0	Solid Taupe
M0Q1	Solid Oliva
M0Q2	Solid Cenere
M0Q3	Solid Peltro
M0Q4	Solid Antracite
M0Q5	Solid Grafite

SistemS

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

M3T5
Solid Osso Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

M3TN
Solid Sand Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

M3TS
Solid Taupe Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

M3US
Solid Oliva Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

M3VS
Solid Cenere Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

M3WS
Solid Peltro Mosaico Archi Mono
60x60 (1)



M3XS
Solid Antracite Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

M3Z8
Solid Grafite Mosaico Archi Mono
60x60 (1)

SistemS

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Rif. Osso, Grafite

M3SZ
Solid Mosaico Archi Mix B&W*
60x60 (1)

Rif. Antracite, Peltro, Cenere

M3SX
Solid Mosaico Archi Mix Freddo*
60x60 (1)

M2UC
Mosaico Solid Osso
30×30 (1)

M2UE
Mosaico Solid Sand
30×30 (1)



M2UG
Mosaico Solid Taupe
30×30 (1)



M2UJ
Mosaico Solid Oliva
30×30 (1)



M2UL
Mosaico Solid Cenere
30×30 (1)



M2UN
Mosaico Solid Peltro
30×30 (1)



M2UQ
Mosaico Solid Antracite
30×30 (1)



M2US
Mosaico Solid Grafite
30×30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x120**	**GRADINO (RIGHE INCISE) 30x60**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Solid Osso	M2WM	M2UW	M4DR
Solid Sand	M2WQ	M2UY	M4DT
Solid Taupe	M2WS	M2VJ	M4DU
Solid Oliva	M2WU	M2VS	M4DV
Solid Cenere	M2WW	M2W5	M4DW
Solid Peltro	M2WY	M2W8	M4DX
Solid Antracite	M2XJ	M2WA	M4DY
Solid Grafite	M2XS	M2WJ	M4DZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120	2	1,44	34,81	36	51,84	1.253,10	10,5
60x120 Bocciardato	2	1,44	35,78	36	51,84	1.289,34	10,5
60x120 Tadelakt	2	1,44	35,59	36	51,84	1.282,54	10,5
60x120 Levigato	2	1,44	33,52	36	51,84	1.207,90	9,5
60x60	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
60x60 Bocciardato	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
60x60 Tadelakt	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
60x60 Levigato	3	1,08	24,80	40	43,20	991,96	9,5
30x60	5	0,90	22,52	48	43,20	1.075,98	10,5
30x60 Bocciardato	5	0,90	23,52	48	43,20	1.124,01	10,5
30x60 Tadelakt	5	0,90	22,52	48	43,20	1.075,98	10,5
30x60 Levigato	6	1,08	26,92	48	51,84	1.287,17	9,5
60x60 Mos. Archi Mono	3	1,08	23,80	14	15,12	332,60	10,5
60x60 Mos. Archi Mix	3	1,08	23,80	14	15,12	332,60	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	60	21,60	531,20	10,5
30x120 Gradino	3	1,08	25,52	-	-	-	-
30x60 Gradino	5	0,90	26,52	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,08	-	-	-	10,5

*12 diversi soggetti. L'assortimento dei mosaici nelle scatole è casuale/12 different motifs. Each box contains a random assortment of mosaics/12 verschiedene Motive. Die Mosaike sind in den Kartons nach dem Zufallsprinzip sortiert/12 sujets différents. Les mosaïques sont mélangées au hasard dans la boîte/12 temas distintos. El surtido de mosaicos de las cajas es aleatorio/12 разных мотивов. Ассортимент мозаик в коробках является произвольным.

SistemT – Cromie

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x30

R9 A

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco_C (Alabastro)

Grigio Chiaro_C (Ossidiana)

Panna_C (Opale)


Tortora_C

Antracite_C (Lavagna)

Grigio Medio_C (Fumo)

Cemento_C

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30
MHMZ Cromie Bianco _C (Alabastro)
MHMM Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)
MRJM Cromie Grigio Medio_C (Fumo)
M7LR Cromie Cemento_C
MRJF Cromie Panna_C (Opale)
M7LX Cromie Tortora_C
MRJP Cromie Antracite_C (Lavagna)



Porzione di piastrella fotografata al vero. • Full-scale reproduction of tile portion. • Portion de carreau photographiée a l'échelle 1/1. • Detail einer Fliese in Maßstab 1:1. • Porción de azulejo fotografiada a escala 1:1. • Участок Плитки, Сфотографированный Внатуральньй Размер

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 9,5x30 (6)**	**GRADINO 30x30**
Cromie Bianco _C (Alabastro)	MJAC	MJAT
Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	MJ90	MJAF
Cromie Grigio Medio_C (Fumo)	MWKV	MWGH
Cromie Cemento_C	M7PZ	M7Q2
Cromie Panna_C (Opale)	MWKS	MWGE
Cromie Tortora_C	M7P4	M7Q7
Cromie Antracite_C (Lavagna)	MWKW	MWGJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	15	1,35	25,61	40	54,00	1.024,80	8,5
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
9,5x30 Battiscopa BT	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 20x20

Outdoor
30x30 · 20x20

R9 A Naturale · R11 Antislip R11 · R12 B Rock · R12/V4 C Diamond · Pendulum Classe 1 Naturale · BCR μ > 0,40 Nat./Rock Diamond · Pendulum Classe 3 Rock/ Antislip R11/ Diamond · Pendulum PTV > 36 Naturale 20x20 Rock/ Antislip Diamond · ISO 10545-6 s ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)

Grigio Medio_Gr (Malaga)

Panna_Gr (Dakota)

Sabbia_Gr (Amarelo)

Grigio Scuro_Gr (Emerald)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30
MRTC Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7JR Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
MRTE Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MRTJ Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRT5 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

30x30 Rock
MRV3 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7J0 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7JZ Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M1W7 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRV0 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

30x30 - 13mm
MHXG Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
MHXH Graniti Panna_Gr (Dakota)

30x30 Antislip
MHXC Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7J2 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7J1 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MHXD Graniti Panna_Gr (Dakota)
MHXA Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20
MRU2 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7KZ Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
MRU4 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MRU8 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRTW Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 Rock
MRV9 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K1 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K0 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M1W9 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRV6 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 Diamond
MEC2 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K5 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K4 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MDTP Graniti Panna_Gr (Dakota)
MHXM Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 - 12mm
MRVH Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K7 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K6 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MSR0 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Antislip - 12mm
MKL8 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LC Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LA Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MKL9 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Diamond - 12mm
MHX0 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LL Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LK Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MHX1 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 - 14mm
M642 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K9 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K8 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M643 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Antislip - 14mm
M65A Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LE Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LD Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M65C Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Diamond - 14mm
M65F Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LN Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LM Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M65G Graniti Panna_Gr (Dakota)

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

*Superfici Antiscivolo • Anti-Slip Surfaces • Surfaces Antidérapantes • Rutschhemmende Oberflächen • Superficies Antideslizantes • Противоскользящие Поверхности

Rock R12 B*

Antislip R11*

Diamond R12 V4 C

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BC** **10x20 (7)**	 **BATTISCOPA BC** **9,5x30 (6)**	 **BATTISCOPA FRANCESE** **10x20 (7)**	 **ANG. INT.** **3x10**	 **ANG. EST.** **3x10**	 **CANALETTA** **3x20**
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRVT	MWLJ	MRX2	MRXF	MSSU	M7NR
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7NF	M7NH	M7NL	M7NM	M7NN	M7NT
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRVU	MWLK	MRX3	MRXG	MSSV	M7NQ
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRVW	MWLM	MRX5	MRXJ	MSSX	M7NP
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRVQ	MWLF	MRWZ	MRXC	MSSR	M7NU

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA A SGUSCIA** **10x20 (7)**	 **ANG. INT.** **3x10**	 **ANG. EST.** **3x10**	 **GRADINO** **30x30**	 **GRADINO ROCK** **30x30**
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MS0R	MS13	MSTK	MWFZ	-
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7N5	M7N6	M7N7	M7N9	M7PF
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MS0S	MS14	MSTL	MWG0	-
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MS0U	MS16	MSTN	MWG2	M1W8
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MS0N	MS10	MSTG	MWFW	MRZ1

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
30x30	15	1,35	25,72	40	54	1.028,99	8,5
30x30 Rock	15	1,35	24,87	40	54	995,15	8,5
30x30 Antislip	15	1,35	25,38	40	54	1.015,54	8,5
30x30 13mm	10	0,90	26,99	40	36	1.079,46	13
20x20	30	1,20	21,55	54	64,80	1.163,98	8
20x20 Rock	30	1,20	20,82	54	64,80	1.124,62	8
20x20 Diamond	30	1,20	20,30	54	64,80	1,096,63	8
20x20 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Antislip 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Diamond 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
20x20 Antislip 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
20x20 Diamond 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
10x20 Battiscopa BC	25	5 ml	9,87	-	-	-	8
9,5x30 Battiscopa BC	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5
10x20 Battiscopa Francese	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x20 Canaletta	10	0,06	0,97	-	-	-	-
10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
30x30 Gradino Rock	15	1,35	25,35	-	-	-	-

SistemU

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

R9

D-COF > 0,42

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

U_Osso

U_Sand

U_Taupe

U_Cenere

U_Peltro

U_Antracite

U_Grafite

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120

M1K4	U_Osso
M1K6	U_Sand
M1K7	U_Taupe
M1K5	U_Cenere
M1KA	U_Peltro
M1K9	U_Antracite
M1K8	U_Grafite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 6x60 (6)**
U_Osso	M2YE
U_Sand	M2YF
U_Taupe	M2YH
U_Cenere	M2YJ
U_Peltro	M2YK
U_Antracite	M2YL
U_Grafite	M2YM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Rettificato	3	0,72	17,52	60	43,20	1.040,07	10,5
6x60 Battiscopa BC	14	8,4 ml	13,92	-	-	-	10,5

Autonomy

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60

30x30

20x20

Colori e Superfici • Colours and Surfaces • Coloris et Surfaces • Farben und Oberflächen • Colores y Acabados • Цвета и Поверхности

Autonomy 01

Straight Direction Code

Stop Code

Autonomy 02

Noppen-A

Streifen-A

Autonomy 03

Straight Direction Code

Stop Code

Attention-Service Code

Junction Code

Turn Code

Autonomy01

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Strutturato
30x30 · 20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

M6JV
Straight Direction Code 30x30

KXWS
Straight Direction Code 20x20

KXWT
Stop Code 20x20

Piastrelle in formato quadrato 20x20 cm, con due tipologie di forme geometriche a rilievo corrispondenti alle due segnaletiche di base promosse a livello europeo (il codice di percorso rettilineo e quello di arresto). Per il codice di percorso rettilineo è disponibile anche il formato 30x30 cm. Utilizzando l'uno o l'altro formato è possibile realizzare percorsi tattili di larghezza pari a 40, 60 o 80 cm. I colori sono Panna per il percorso rettilineo e Giallo per il codice di arresto. La differenziazione del colore di arresto costituisce un ausilio supplementare per gli ipovedenti.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring four different types of geometric shapes and textures, corresponding to the two base codes accepted at European level (the straight ahead and the danger codes). These are coupled with two extra codes, the crossing and the attention codes, for those who believe in the necessity of a system with more information and codes. The colours are Panna for the straight path and Giallo for the stop code. The color difference for the stop code is a further help for the visually impaired.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec quatre différentes formes géométriques en relief correspondant aux deux signalétiques de base reconnues au niveau européen (le code de ligne droite et le code de danger), et à deux codes supplémentaires - celui de croisement et celui d'attention, pour ceux qui affirment la nécessité d'un système plus riche en codes et informations.
Les couleurs sont Panna pour la ligne droite et Giallo pour le code d'arrêt. La couleur différente de stop constitue une aide supplémentaire pour les malvoyants.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes, die auf europäischer Ebene vertreten werden, entsprechen (Code für die geradlinige Strecke und Haltecode/Gefahr), erweitert durch zwei zusätzliche Codes (Kreuzung und Achtung) für Einsatzbereiche, die ein umfassenderes System von Codes und Informationen erforderlich machen. Die Farben sind Panna für den Straight-Direction-Code und Giallo für den Haltecode. Die farbliche Differenzierung des Haltecodes stellt eine zusätzliche Hilfe für Sehbehinderte dar.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con cuatro tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las dos señales básicas promovidas en el ámbito europeo (el código de itinerario rectilíneo y el de peligro) más dos códigos adicionales (e de cruce y el de atención) para los que defienden la necesidad de un sistema con mayor riqueza de códigos e informaciones.
Los colores son Panna para el recorrido rectilíneo y Giallo para el código de parada.
La diferenciación del color de parada constituye una ayuda adicional para las personas con visibilidad reducida.

Плитка квадратного формата 20x20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, которые соответствуют двум базовым обозначениям, принятым на европейском уровне (код 'движение по прямой' и код 'стоп'). Для кода 'движение по прямой' имеется также формат 30x30 см. Используя один или другой формат, можно создавать тактильные маршруты шириной 40, 60 или 80 см. Предлагаются цвета Panna для движения по прямой и Giallo для кода "стоп". Отличительный цвет кода 'стоп' является дополнительным вспомогательным элементом для слабовидящих.



Schema Di Posa • Laying Pattern
Per una corretta installazione lo STOP CODE è contrassegnato sul retro da un triangolo e si consiglia la posa indicata nel disegno. • In order to ensure tiling is done correctly, the STOP CODE tile is marked with a triangle on the reverse. We recommend tiling as shown in the diagram. • Pour qu'il soit installé correctement, le STOP CODE est marqué d'un triangle au dos. Il est conseillé de reproduire la pose indiquée sur le dessin. • Für eine korrekte Verlegung ist der STOP-CODE auf der Rückseite durch ein Dreieck gekennzeichnet. Wir empfehlen, die Verlegung durchzuführen, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist. • La parte posterior del STOP CODE está marcada con un triángulo, para una correcta instalación; se aconseja efectuar la colocación indicada en el dibujo. • Для правильной установки STOP CODE помечена на задней стороне треугольником. Рекомендуется указанная рисунком укладка.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Straight Direction Code 30x30**	**Straight Direction Code 20x20**	**Stop Code 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		11,0	9,5	13,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	11	22	20
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,99	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,14	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-

Autonomy02

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Strutturato
20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

KXZJ
Noppen-A 20x20

KXZH
Noppen-A 20x20

KXZG
Streifen-A 20x20

KXZF
Streifen-A 20x20



Piastrelle in formato quadrato 20 x 20 cm, con due tipologie diverse di forme geometriche a rilievo che corrispondono alle segnaletiche di base del codice di percorso rettilineo e del codice di pericolo, appositamente studiate per rispondere alle esigenze di sicurezza e di indipendenza dei non vedenti e degli ipovedenti, previste per il mercato austriaco. Entrambe le segnaletiche sono disponibili in due finiture della serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR e Graniti Grigio Chiaro_GR, da utilizzare in contrasto con il colore della pavimentazione adiacente.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring two different types of geometric shapes and textures, corresponding to the straight ahead code and the danger code, specifically designed to respond to the safety and independence requirements of blind and visually impaired people, for the Austrian market. Both codes are available in two finishes of the Graniti series: Graniti Grigio Scuro_GR and Graniti Grigio Chiaro_GR, to be used in a colour which contrasts with that of the nearby floor.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec deux différentes formes géométriques en relief correspondant aux signalétiques de base - le code de ligne droite et le code de danger, spécialement mises au point pour répondre aux exigences de sécurité et d'autonomie des aveugles et malvoyants prévues sur le marché autrichien. Les deux signalétiques sont disponibles en deux finitions de la série Graniti : Graniti Grigio Scuro_GR et Graniti Grigio Chiaro_GR, à utiliser en contraste avec la couleur du sol adjacent.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes entsprechen, dem Code für die geradlinige Strecke und dem Haltecode/Gefahr, die eigens konzipiert wurden, um die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Selbstständigkeit Blinder und Sehbehinderter in Österreich zu erfüllen. Beide Signalsysteme sind in zwei Ausführungen der Serie Graniti erhältlich: Graniti Grigio Scuro_GR und Graniti Grigio Chiaro_GR, die im Kontrast mit der Farbe des angrenzenden Bodenbelags zu verwenden sind.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con dos tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las señales básicas del código de itinerario rectilíneo y del código de peligro, especialmente estudiadas para responder a las exigencias de seguridad y de independencia de las personas invidentes y con visibilidad reducida, previstas para el mercado austriaco. Ambas señales están disponibles en dos acabados de la serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR y Graniti Grigio Chiaro_GR, a utilizar en contraste con el color de la pavimentación contigua.

Квадратная плитка 20 x 20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, соответствующими базовым обозначениям кода движения по прямой и кода опасности, специально разработана для удовлетворения потребностей по безопасности и независимому передвижению незрячих и слабозрячих людей для австрийского рынка. Обе системы обозначений выполнены в двух отделках серии Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR и Graniti Grigio Chiaro_GR, и используются в качестве контраста с основным напольным покрытием.

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Noppen-A 20x20**	**Streifen-A 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		9,5	9,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-

Autonomy03

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

M6JW Turn Code 60x60*



Danger Code **

* Questo pezzo è da utilizzare insieme allo Straight Direction Code solo nel formato 30x30 • This item should be used with the Straight Direction Code in the 30x30 cm size only. • Cette pièce ne doit être utilisée avec le Straight Direction Code que dans le format 30x30. • Diese Fliese wird zusammen mit dem Straight Direction Code nur im Format 30x30 cm verwendet. • Esta pieza ha de utilizarse junto al Straight Direction Code sólo en el formato de 30x30. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

** Si tratta di un codice composto da due codici distinti: una fila di Stop Code e una di Attention-Service Code. • This is a code made up of two different codes: one string is the Stop Code and the other is the Attention-Service Code. • Il s'agit d'un code composé de deux codes distincts : une rangée de Stop Code et une de Attention-Service Code. • Dies ist ein Code, der sich aus zwei separaten Codes zusammensetzt: eine Reihe Stop-Codes und eine Reihe Attention-Service-Codes. • Se trata de un código compuesto por dos códigos distintos: una fila de Stop Codes y otra de Attention-Service Codes. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

Serie di piastrelle quadrate con forme geometriche a rilievo costituita dai codici base di Autonomy 01 (percorso rettilineo e arresto) e da quattro codici aggiuntivi che permettono di ampliare la gamma di informazioni:
• codice di servizio 20x20 cm.
• codice di incrocio 20x20 cm.
• codice di svolta a L (composto da 4 piastrelle in formato 30x30 cm)
• codice di pericolo, che segnala una zona da affrontare con cautela, composto da file accostate di codici di arresto e di attenzione in formato 20x20 cm.
Colori: Giallo per il codice di arresto, Panna per tutti gli altri codici.

A series of squared tiles with tactile geometric shapes including the base codes of Autonomy 01 (straight forward and stop signs) and four additional codes that increase the amount of information:
• service code 20x20.
• crossing code 20x20.
• L-shaped turning code (composed by 4 tiles with a 30x30 format).
• danger code that marks a dangerous area, composed by lines of stop and careful codes put side by side in a 20x20 format.
Colours: Giallo (Yellow) for the stop code, Panna (Cream/Ivory) for all the other codes.

Série de carreaux de forme carrée avec des motifs géométriques en relief, comprenant des codes base d'Autonomy 01 (parcours rectiligne et arrêt) et quatre codes supplémentaires qui permettent d'élargir la gamme d'informations :
• code de service 20x20 cm.
• code de croisement 20x20 cm.
• code de tournant en "L" (composé de 4 carreaux de 30x30 cm)
• code de danger signalant un endroit à affronter avec précaution, composé de rangées juxtaposées de codes d'arrêt et d'attention, de 20x20 cm.
Couleurs Giallo (Jaune) pour le code d'arrêt, Panna (Crème) pour tous les autres codes.

Eine Serie quadratischer Fliesen mit geometrischen Formen, die als Relief gestaltet sind, bestehend aus den Basiscodes von Autonomy 01 (gerader Weg und Haltepunkt) und vier weiteren Codes, die das Informationsspektrum erweitern
• Servicecode 20x20 cm.
• Kreuzungscode 20x20 cm.
• Code für L-förmige Wendung (aus 4 Fliesen im Format 30 x 30 cm)
• Gefahrcode, der einen Bereich kennzeichnet, der mit Vorsicht
begangen werden muss, bestehend aus nebeneinander angeordneten Reihen von Haltecodes und Warncodes im Format 20x20.
Farben: Giallo (Gelb) für Haltecode, Panna (Creme) für alle anderen Codes.

Serie de baldosas cuadradas con formas geométricas en relieve constituida por los códigos básicos de Autonomy 01 (itinerario rectilíneo y parada) y por cuatro códigos adicionales que permiten ampliar la gama de información:
• código de servicio de 20x20 cm.
• código de cruce de 20x20 cm.
• código de giro en L (compuesto por 4 baldosas en el formato de 30x30 cm)
• código de peligro, que señala una zona a afrontar con cautela, compuesto por filas arrimadas de códigos de parada y de atención en el formato de 20x20 cm. Colores: Giallo (Amarillo) para el código de parada, Panna (Nata) para los demás códigos

Речь идет о сложном коде, состоящем из двух различных кодов: один ряд Stop Code и один Attention-Service Code. Серия квадратных плиток с рельефами геометрических форм, состоящая из базовых кодов Autonomy 01 (движение по прямой и стоп) и четырех дополнительных кодов, которые позволяют расширить информационную гамму:
• служебный код 20x20 см.
• код перекрестка 20x20 см.
• код поворота L-образный (состоящий из 4 плиток форматом 30x30 см)
• код опасности, обозначающий зону, в которой нужна особая осторожность, состоящий из смежных рядов кода 'стоп' и кода 'внимание' форматом 20x20 см Цвета: Giallo (желтый цвет) для кода "стоп", Panna (кремовый цвет) для всех остальных кодов.

Strutturato
30x30 · 20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

M6JV
Straight Direction Code 30x30

KXWS
Straight Direction Code 20x20

KXWU
Attention-Service Code 20x20

KXWT
Stop Code 20x20

KXWV
Junction Code 20x20



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		Turn Code 60x60	Straight Direction Code 30x30	Straight Direction Code 20x20	Stop Code 20x20	Attention Service Code 20x20	Junction Code 20x20
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		13,5	11,0	9,5	13,5	9,5	9,5
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	11	22	20	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,99	0,88	0,88	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	17,08	19,14	19,62	19,62	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-

Thin Wall Coverings

Rivestimenti Sottili • Revêtements muraux en fine épaisseur • Dünne Wandfliesen • Revestimientos finos • Тонкая облицовочная плитка

White Deco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180

MADS
White Deco White 60x180

MADU
White Deco Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

MADW
Decoro White Botanica 60x180

MAE6
Decoro White Botanica Touch 60x180

MAE0 Decoro White Heyday Touch A 60X180
MAE1 Decoro White Heyday Touch B 60X180

MAE8 Decoro White Jungle Touch A 60X180
MAE9 Decoro White Jungle Touch B 60X180

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	3	3,24	42,38	24	77,76	1.017,14	7
60x180 Rett. Struttura Mikado 3D	3	3,24	54,02	20	64,80	1.080,36	9
60x180 Decoro Botanica	3	3,24	42,38	24	77,76	1.017,09	7
60x180 Decoro Botanica Touch	3	3,24	42,38	24	77,76	1.017,09	7
60x180 Decoro Heyday Touch A	3	3,24	42,38	24	77,76	1.017,09	7
60x180 Decoro Heyday Touch B	3	3,24	42,38	24	77,76	1.017,09	7
60x180 Decoro Jungle Touch A	3	3,24	42,38	24	77,76	1.017,09	7
60x180 Decoro Jungle Touch B	3	3,24	42,38	24	77,76	1.017,09	7

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180

M5SV
Magnifica Statuario 60x180

M5TP
Magnifica Statuario Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

M5SU
Magnifica Calacatta Gold 60x180

M5SZ
Magnifica Calacatta Gold Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

M5U6
Magnifica Limestone Sand 60x180

M5V1
Magnifica Limestone Sand Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

M795
Magnifica Limestone Taupe 60x180

M7AD
Magnifica Limestone Taupe Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

M5SW
Magnifica Moon 60x180

M5TQ
Magnifica Moon Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M8FM
Mosaico Strip Inserto Metallo Statuario 60x180 (2)

M8FN
Mosaico Strip Inserto Metallo Calacatta Gold 60x180 (2)

M8FP
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Sand 60x180 (2)

M8FQ
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Taupe 60x180 (2)

M8FR
Mosaico Strip Inserto Metallo Moon 60x180 (2)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. • To compose the design correctly, follow the sequential numbering. • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist die fortlaufende Nummerierung zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. • Для правильного составления рисунка придерживаетесь возрастающей нумерации.





M8GP
Mosaico Stick
Limestone Sand
29x38 (1)

M8GQ
Mosaico Stick
Limestone Taupe
29x38 (1)

M8GR
Mosaico Stick
Moon
29x38 (1)

M8FT
Mosaico Circle
Statuario
31x31 (1) (18)

M8FU
Mosaico Circle
Calacatta Gold
31x31 (1) (18)

Rif. Statuario / Calacatta Gold / Limestone Sand
Limestone Taupe / Moon

M8QL
Listello Golden 1x180x0,8 (12)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	3	3,24	46,23	24	77,76	1.109,59	7
60x180 Rett. Struttura Mikado	3	3,24	55,31	20	64,80	1.106,18	9
60x180 Mosaico Strip (3 Pezzi)	1	1,08	15	-	-	-	-
31x31 Mosaico Circle	4	0,38	6,19	-	-	-	-
29x38 Mosaico Stick	4	0,44	5	80	35,26	400	7
1x180 Listello Golden	8	0,14	2,26	-	-	-	-

Alchimia

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180

M17X
Alchimia Grey 60x180

M17V
Alchimia Greige 60x180

M17U
Alchimia Fango 60x180

M181
Alchimia Grey Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

M17Z
Alchimia Greige Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

M17Y
Alchimia Fango Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

M185
Alchimia Grey Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M183
Alchimia Greige Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M182
Alchimia Fango Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M17W
Alchimia White 60x180

M184
Alchimia White Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M180
Alchimia White Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

Rif. White

M3SJ
Decoro Gipsy White 120x180

Alchimia

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Grey

M18Q
Decoro Boho White 60x180

Rif. Greige / Fango

M18R
Decoro Boho Greige 60x180

Rif. White / Grey

M18S
Decoro Arky White 60x180

Rif. Greige / Fango

M18T
Decoro Arky Greige 60x180

M3SN
Mosaico White
30x30 (1)



M3SM
Mosaico Grey
30x30 (1)

M3SP
Mosaico Greige
30x30 (1)



M3SL
Mosaico Fango
30x30 (1)



M3SC
Mosaico Spina White
30x37 (1)



M3SA
Mosaico Spina Grey
30x37 (1)



M3SD
Mosaico Spina Greige
30x37 (1)



M3S9
Mosaico Spina Fango
30x37 (1)

Rif. White / Fango / Greige



M3SF
Mosaico Dégradé
30x120 (1)

Rif. White / Grey / Greige / Fango

M3K4
Listello Bronzo 0,5x60 (12)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. Oltre alle pose suggerite (Posa A - B), la composizione Dégradé può essere realizzata in orizzontale (Posa C). • For the correct composition of the pattern, follow the numbered sequence. In addition to the suggested laying patterns (Laying pattern A - B), the Dégradé composition can be also laid horizontally (Laying pattern B). • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. Au-delà des poses suggérées (Posa A - B), la composition Dégradé peut être réalisée à l'horizontale (Pose C). • Für die richtige Zusammensetzung des Musters ist die laufende Nummerierung zu beachten. Neben den empfohlenen Verlegungen (Verlegung A - B) kann Dégradé auch waagerecht verlegt werden (Verlegung C). • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. Además de las colocaciones sugeridas (Colocación A - B), la composición Dégradé se puede realizar en horizontal (Colocación C). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь возрастающей нумерации. Помимо рекомендуемых укладок (укладка A - B), композиция Dégradé может быть выполнена по горизонтали (укладка C).



Posa C • Laying pattern C • Verlegung C • Pose C • Colocación C • Укладка C

Posa A
Laying pattern A
Verlegung A
Pose A
Colocación A
Укладка A



Posa B
Laying pattern B
Verlegung B
Pose B
Colocación B
Укладка B



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	3	3,24	45,12	24	77,76	1.083	7
60x180 Rettificato Struttura Raw 3D	3	3,24	54,02	20	64,80	1.080,36	9
60x180 Rettificato Struttura Wabi 3D	3	3,24	54,02	20	64,80	1.080,36	9
120x180 Decoro Gipsy	1	2,16	26,52	-	-	-	7
60x180 Decoro Boho	3	3,24	51,52	24	77,76	1.085,16	7
60x180 Decoro Arky	3	3,24	51,52	24	77,76	1.085,16	7
30x120 Mosaico Dégradé	1	0,36	5,30	-	-	-	7
30x30 Mosaico	6	0,54	7,52	80	43,20	580	7
30x37 Mosaico Spina	6	0,53	10,52	48	25,63	500	7
0,5x60 Listello Metal Oxide	8	0,02	1,20	-	-	-	-

Momenti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MACD
Momenti Blu 40x120

MAC4
Momenti Blu Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACA
Momenti Bianco 40x120

MAC2
Momenti Bianco Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACH
Momenti Salvia 40x120

MAC5
Momenti Salvia Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACC
Momenti Avorio 40x120

MAC3
Momenti Avorio Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACG
Momenti Tabacco 40x120

MAC7
Momenti Tabacco Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACE
Momenti Ocra 40x120

MAC8
Momenti Ocra Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACF
Momenti Terracotta 40x120

MAC6
Momenti Terracotta Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm



MAHL
Mosaico Blu (1)
40x40

MAHM
Mosaico Bianco (1)
40x40

MAHN
Mosaico Avorio (1)
40x40



MAHP
Mosaico Salvia (1)
40x40

Rif. Blu / Bianco / Ocra

MAL8
Mosaico Puzzle Bianco (1)
30,6X32,8

MAHQ
Mosaico Tabacco (1)
40x40

MAHR
Mosaico Ocra (1)
40x40

MAHS
Mosaico Terracotta (1)
40x40

Rif. Salvia / Avorio / Terracotta

MAL9
Mosaico Puzzle Avorio (1)
30,6X32,8

Momenti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Bianco / Blu / Salvia

A

B

MACT Decoro Touch Bianco Painting A 40x120
MACU Decoro Touch Bianco Painting B 40x120

Rif. Avorio / Tabacco / Ocra / Terracotta

A

B

MACW Decoro Touch Avorio Painting A 40x120
MACV Decoro Touch Avorio Painting B 40x120

MAGU
Listello Metal Blu 0,5x120x1 (12)

MAGV
Listello Metal Alluminio 0,5x120x1 (12)

MAGW
Listello Metal Bronzo 0,5x120x1 (12)

MAGX
Listello Metal Salvia 0,5x120x1 (12)

MAGY
Listello Metal Tabacco 0,5x120x1 (12)

MAGZ
Listello Metal Ocra 0,5x120x1 (12)

MAH0
Listello Metal Terracotta 0,5x120x1 (12)

Rif. Blu / Bianco

MADH
Decoro China Touch Blu 40x120

Rif. Salvia / Bianco

MADK
Decoro China Touch Salvia 40x120

Rif. Bianco / Tabacco / Salvia

MADG
Decoro China Touch Bianco 40x120

Rif. Ocra / Bianco

MADJ
Decoro China Touch Ocra 40x120

Rif. Bianco / Blu / Salvia

MAL5
Decoro Ferns Bianco 80x120

Rif. Avorio / Tabacco / Salvia / Ocra

MAL6
Decoro Ferns Avorio 80x120

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	29,76	16	46,08	476,18	6
40x120 Rettificato Struttura Duo 3D	5	2,40	26,88	16	38,40	430,16	8
40x120 Decoro China	6	2,88	30,51	16	46,08	488,15	6
40x120 Decoro Painting	6	2,88	30,51	16	46,08	488,15	6
80x120 Decoro Ferns	1	0,96	10,00	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	9,00	60	38,40	540,01	6
30,6x32,8 Mosaico Puzzle	4	0,35	11,00	60	21,25	659,99	6
1x120x0,5 Listello	8	0,05	2,00	-	-	-	-

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M6GS
Allmarble Wall Statuario Satin 40x120

M6TD
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6SZ
Allmarble Wall Statuario Lux 40x120

M73S
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6J8
Allmarble Wall Altissimo Satin 40x120

M6TF
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T0
Allmarble Wall Altissimo Lux 40x120

M71V
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6JS
Allmarble Wall Golden White Satin 40x120

M6TK
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T1
Allmarble Wall Golden White Lux 40x120

M71S
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6KS
Allmarble Wall Pulpis Satin 40x120



M6TP
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T3
Allmarble Wall Pulpis Lux 40x120



M75S
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6LS
Allmarble Wall Imperiale Satin 40x120

M6TM
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T2
Allmarble Wall Imperiale Lux 40x120

M77S
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M8TF
Decoro Retrò Statuario Lux 40x120

M8TH
Decoro Retrò Golden White Lux 40x120

M8TG
Decoro Retrò Altissimo Lux 40x120

M8T3
Decoro Club Statuario Satin 40x120 (18)

M8T5
Decoro Club Golden White Satin 40x120 (18)

M8T4
Decoro Club Altissimo Satin 40x120 (18)

M93L
Decoro Rose Statuario Satin 80x120

M93M
Decoro Rose Altissimo Satin 80x120

M93N
Decoro Rose Golden White Satin 80x120

M8T7
Decoro Regent Statuario Lux 40x120 (18)

M8T8
Decoro Regent Altissimo Lux 40x120 (18)

M8T9
Decoro Regent Golden White Lux 40x120 (18)

Rif. Statuario / Altissimo / Golden White / Pulpis / Imperiale

M8QJ
Listello Titanio 0,5x120x0,8 (12)

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M8GT
Mosaico
Statuario Satin (1)
40x40

M8GU
Mosaico
Altissimo Satin (1)
40x40

M8GV
Mosaico
Golden White Satin (1)
40x40

M8GW
Mosaico
Pulpis Satin (1)
40x40

M8GX
Mosaico
Imperiale Satin (1)
40x40

M8GZ
Mosaico Tria*
Statuario Satin (1) (18)
40x43

M8H0
Mosaico Tria*
Altissimo Satin (1) (18)
40x43

M8H1
Mosaico Tria*
Golden White Satin (1) (18)
40x43

M8H3
Mosaico
Statuario Lux (1) (18)
40x40

M8H4
Mosaico
Altissimo Lux (1) (18)
40x40

M8H5
Mosaico
Golden White Lux (1) (18)
40x40

M8H6
Mosaico
Pulpis Lux (1) (18)
40x40

M8H7
Mosaico
Imperiale Lux (1) (18)
40x40

M8H9
Mosaico Barcode
Statuario Lux (1) (18)
40x40

M8HA
Mosaico Barcode
Altissimo Lux (1) (18)
40x40

M8HD
Mosaico Barcode
Golden White Lux (1) (18)
40x40

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 218

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato Satin	6	2,88	30,98	16	46,08	495,75	6
40x120 Rettificato Lux	6	2,88	31,60	16	46,08	505,43	6
40x120 Rett. Struttura Pavé Satin 3D	5	2,40	28,39	16	38,40	454,33	8
40x120 Rett. Struttura Pavé Lux 3D	5	2,40	29,02	16	38,40	464,44	8
80x120 Decoro Rose	2	1,92	22,22	-	-	-	-
40x120 Decoro Club	4	1,92	20	-	-	-	-
40x120 Decoro Regent Lux	4	1,92	10	-	-	-	-
40x120 Decoro Retrò Lux	4	1,92	10	-	-	-	-
40x43 Mosaico Tria Satin	4	0,69	9,71	24	16,51	216,00	6
40x40 Mosaico Barcode Lux	4	0,69	9,71	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Satin	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Lux	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
0,5x120 Listello Titanio	6	0,04	2,19	-	-	-	-

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M1J3
Eclettica White 40x120

M1AA
Eclettica White Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1J4
Eclettica White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

M19Q
Eclettica Anthracite 40x120

M1J7
Eclettica Anthracite Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AG
Eclettica Anthracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

M19N
Eclettica Cream 40x120

M1A9
Eclettica Cream Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AF
Eclettica Cream Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

M19J
Eclettica Rose 40x120

M1A7
Eclettica Rose Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19R
Eclettica Sage 40x120

M1AD
Eclettica Sage Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19L
Eclettica Taupe 40x120



M1J6
Eclettica Taupe Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19K
Eclettica Purple 40x120

M1A8
Eclettica Purple Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19S
Eclettica Blue 40x120

M1J8
Eclettica Blue Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AE
Eclettica Bronze Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AM
Eclettica Bronze Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cream / Taupe / Sage

M2U7
Decoro Peony Cream 120x120

Rif. White / Purple / Anthracite / Blue / Rose

M2U8
Decoro Peony White 120x120

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M381
Listello Black 3x120x0,8 (12)

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M38Y
Listello Bronze 0,5x120x0,8 (12)

Rif. Cream / Taupe / Sage / Purple / Rose

M1AN
Decoro Carioca Cream 40x120

Rif. White / Anthracite / Blue

M1AP
Decoro Carioca White 40x120

Rif. White / Cream / Purple / Rose / Anthracite

M2U3
Decoro Etoile Purple 40x120 (18)

Rif. White / Cream / Taupe / Sage / Blue

M2U4
Decoro Etoile Blue 40x120 (18)



M3S4
Mosaico White (1)
40x40



M3S3
Mosaico Cream (1)
40x40



M3S0
Mosaico Rose (1)
40x40



M3S1
Mosaico Purple (1)
40x40



M3S6
Mosaico Sage (1)
40x40

M3S7
Mosaico Blue (1)
40x40



M3S2
Mosaico Taupe (1)
40x40



M3S5
Mosaico Anthracite (1)
40x40

M3JA
Mosaico Bronze White (1)
40x40*

M3J8
Mosaico Bronze Cream (1)
40x40*

M3J2
Mosaico Bronze Rose (1)
40x40*



M3J4
Mosaico Bronze Purple (1)
40x40*

M3JF
Mosaico Bronze Sage (1)
40x40*



M3JH
Mosaico Bronze Blue (1)
40x40*

M3J6
Mosaico Bronze Taupe (1)
40x40*

M3JD
Mosaico Bronze Anthracite (1)
40x40*

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,82	16	46,08	520,82	6
40x120 Rettificato Struttura Diamond 3D	5	2,40	29,32	16	38,40	480,82	8
40x120 Rettificato Struttura Wave 3D	5	2,40	29,32	16	38,40	480,82	8
120x120 Decoro Peony	1	1,44	28,80	-	-	-	6
40x120 Decoro Carioca	6	2,88	31,82	16	46,08	520,81	6
40x120 Decoro Etoile	4	1,92	9,52	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Bronze	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
3x120x0,8 Listello Black	6	0,22	5,24	-	-	-	-
0,5x120x0,8 Listello Bronze	6	0,04	2,19	-	-	-	-

Essenziale

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Semi-Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm **Struttura**

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 **32,5x97,7**

M88Q
Essenziale Matt 32,5x97,7

MMFL
Essenziale Satinato 40x120

M88R
Essenziale Struttura Ars 3D Matt 32,5x97,7 - 8mm

MMFN
Essenziale Struttura Wave 3D Satinato 40x120 - 8mm

MMFP
Essenziale Struttura Flora 3D Satinato 40x120 - 8mm

M88S
Essenziale Struttura Micromos 3D Matt 32,5x97,7 - 8mm

MNQC
Essenziale Struttura Drape 3D Satinato 40x120 - 8mm

MNP3
Essenziale Struttura Deco 3D Satinato 40x120 - 8mm

MMFM
Essenziale Struttura Wave 3D Lux 40x120 - 8mm

MMFK
Essenziale Lux 40x120

M09R
Essenziale Struttura Drape 3D Metal 40x120 - 8mm (18)



M09S
Essenziale Struttura Deco 3D Metal 40x120 - 8mm (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato Lux	6	2,88	33,80	16	46,08	540,75	6
32,5x97,7 Rettificato Matt	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6
40x120 Rettificato Satinato	6	2,88	32,20	16	46,08	515,32	6
40x120 Rett. Struttura Wave 3D Lux	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Wave 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Flora 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Metal	3	1,44	21,20	18	25,92	347,49	8
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Metal	3	1,44	21,20	18	25,92	347,49	8
32,5x97,7 Struttura Ars 3D Matt	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Struttura Micromos 3D Matt	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MQUT
Fabric Cotton 40x120

ME13
Fabric Cotton Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME1A
Fabric Cotton Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

MQUS
Fabric Linen 40x120

ME11
Fabric Linen Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME18
Fabric Linen Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

MQUU
Fabric Yute 40x120

ME15
Fabric Yute Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME1C
Fabric Yute Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

MQUV
Fabric Hemp 40x120

ME1D
Fabric Hemp Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

ME16
Fabric Hemp Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

MQUR
Fabric Wool 40x120

ME10
Fabric Wool Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME17
Fabric Wool Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cotton

MPDN
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Hemp

MPDP
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Linen

MPDM
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Wool

MPDQ
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Yute

MPDL
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Cotton

MPDG
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Linen

MPD5
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Yute

MPD4
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Hemp

MPDH
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Wool

MPDJ
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Yute / Linen

ME1K
Decoro Canvas 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton

ME1M
Decoro Canvas 40x120

Rif. Cotton

M0KS
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Hemp

M0KT
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Linen

M0KR
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Wool

M0KU
Decoro Tapestry 40x120 (18)

Rif. Cotton / Yute / Linen

MD1C
Listello Gold Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Cotton / Hemp / Wool

MD1D
Listello Silver Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Yute / Linen

ME1N
Decoro Tailor 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton

ME1P
Decoro Tailor 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,29	16	46,08	500,74	6
40x120 Rettificato Struttura 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Decoro Canvas - Tailor	6	2,88	30,58	16	46,08	489,31	6
40x120 Decoro Lux - Tapestry	4	1,92	19,70	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	60	38,40	510	6
0,3x120 Listello Metal Glitter	10	-	2	-	-	-	6

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MMFQ
Materika Off White 40x120

MMFV
Materika Off White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMN5
Materika Off White Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

MMFR
Materika Beige 40x120

MMFW
Materika Beige Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMN6
Materika Beige Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

MMFS
Materika Grigio 40x120

MMNN
Materika Grigio Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMN7
Materika Grigio Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MMFT
Materika Fango 40x120

MMFU
Materika Antracite 40x120

MMFX
Materika Fango Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMFY
Materika Antracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMN8
Materika Fango Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

MMN9
Materika Antracite Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

Rif. Off White

MMQV
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige

MMQW
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Grigio



MMQX
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Fango

MMQY
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Antracite



MMQZ
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige / Fango

MMJX
Decoro Cementine 40x120

Rif. Grigio / Antracite

MMJY
Decoro Cementine 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,29	16	46,08	500,74	6
40x120 Rett. Struttura Spatula 3D	5	2,40	30,71	16	38,40	491,35	8
40x120 Rett. Struttura Wave 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8
40x120 Decoro	6	2,88	30,58	16	46,08	489,31	6
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	-	-	-	-

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M00V
Stone_Art Steel 40x120

M00Y
Stone_Art Ivory 40x120

M011
Stone_Art Moka 40x120

M012
Stone_Art Steel Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M013
Stone_Art Ivory Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M015
Stone_Art Moka Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M018
Stone_Art Steel Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M019
Stone_Art Ivory Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M01C
Stone_Art Moka Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M010
Stone_Art Taupe 40x120

M01A
Stone_Art Taupe Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M014
Stone_Art Taupe Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Steel

M08T
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Ivory / Taupe

M08U
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Moka

M08X
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Steel

M09W
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Ivory

M09X
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Taupe

M09Y
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Moka

M09Z
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Ivory / Taupe

M09V
Mosaico Decor 40x40 (1)

Rif. Steel

M04R
Decoro Pattern 40x120*

Rif. Ivory / Taupe

M04S
Decoro Pattern 40x120*

★ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,96	16	46,08	511,41	6
40x120 Rettificato Struttura Move 3D	5	2,40	32,03	16	38,40	512,40	8
40x120 Rettificato Struttura Woodcut 3D	5	2,40	31,03	16	38,40	496,40	8
40x120 Decoro Pattern	6	2,88	32,83	16	46,08	525,20	6
120x120 Decoro Bloom	1	1,44	17,90	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,68	60	38,40	521	6

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura Infinity 3D

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

MHAS
Evolutionmarble Riv. Calacatta Oro 32,5x97,7

M0TR
Evolutionmarble Calacatta Oro Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm

MHHS
Evolutionmarble Calacatta Oro Struttura Stripe 3D
32,5x97,7

MLYV
Decoro 32,5x97,7 (18)

MLYZ
Decoro 32,5x97,7

MH9Z
Evolutionmarble Riv. White Rhino 32,5x97,7

MHGS
Evolutionmarble White Rhino Struttura Stripe 3D
32,5x97,7

MLYY
Decoro 32,5x97,7

MHCS
Evolutionmarble Riv. Tafu 32,5x97,7

M0TS
Evolutionmarble Tafu Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm

MHPD
Evolutionmarble Tafu Struttura Stripe 3D 32,5x97,7

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MHD3
Evolutionmarble Riv. Golden Cream 32,5x97,7

MHD2
Evolutionmarble Riv. Onice 32,5x97,7

M0TT
Evolutionmarble Golden Cream Struttura Infinity 3D
32,5x97,7 - 8mm

MLYW
Decoro 32,5x97,7 (18)

MHPM
Evolutionmarble Golden Cream Struttura Stripe 3D 32,5x97,7

MLZ0
Decoro 32,5x97,7

MLYX
Decoro 32,5x97,7 (18)

MHD4
Evolutionmarble Riv. Bronzo Amani 32,5x97,7

Rif. Calacatta Oro / Tafu / White Rhino

■ MLZ3
Alzata Argento
15x32,5 (18)

■ MM30
Ang. Est. Alzata
2,5x15 (18)

■ MLZ5
Listello LO.C. Argento
5x32,5 (18)

■ MM38
Ang. Est.
2x5 (18)

■ MLZ1
Listello Argento
12x32,5 (18)

Rif. Golden Cream / Onice / Bronzo Amani

■ MLZ4
Alzata Oro
15x32,5 (18)

■ MM33
Ang. Est. Alzata
2,5x15 (18)

■ MLZ6
Listello LO.C. Oro
5x32,5 (18)

■ MM3C
Ang. Est.
2x5 (18)

■ MLZ2
Listello Oro
12x32,5 (18)

Rif. Calacatta Oro

■ MM2V
Alzata
15x32,5

■ MM2Z
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MM34
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM37
Ang. Est.
2x5

■ MM3D
Listello
12x32,5 (18)

Rif. Onice

■ MM2X
Alzata
15x32,5

■ MM31
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MM35
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM39
Ang. Est.
2x5

■ MM3E
Listello
12x32,5 (18)

Rif. Golden Cream

■ MM2Y
Alzata
15x32,5

■ MM32
Ang. Est. Alzata
2,5x15

■ MM36
Listello LO.C.
5x32,5

■ MM3A
Ang. Est.
2x5

■ MM3F
Listello
12x32,5 (18)

Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Calacatta Oro / Tafu

MM2E
Decoro 32,5x97,7

Rif. White Rhino

MLYP
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Calacatta Oro

MLYQ
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Golden Cream

MLYT
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. White Rhino / Tafu

MM2D
Decoro 32,5x97,7

Rif. Onice

MLYS
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Tafu

MLYR
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Bronzo Amani

MLYU
Mosaico 32,5X32,5
(1) (18)

Rif. Golden Cream / Bronzo Amani

MM2F
Decoro 32,5x97,7

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 228

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	22,15	16	30,48	354,46	6
32,5x97,7 Strutt. Stripe 3D	6	1,91	22,02	16	30,48	352,37	6
32,5x97,7 Strutt. Infinity 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,53	9	11,43	130,76	6
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	4,61	48	20,28	221,60	6

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
12x32,5 Listello	6	0,23	2,81
15x32,5 Alzata	6	0,29	5,19
2,5x15 Ang. Est. Alzata	4	0,01	0,44
5x32,5 Torello	6	0,10	1,24
2x5 Ang. Est. Torello	4	-	0,32

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

M88Z
Fresco Pencil 32,5x97,7

M894
Fresco Pencil Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

M1SD
Fresco Pencil Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M88Y
Fresco Shadow 32,5x97,7



M1SC
Fresco Shadow Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M893
Fresco Shadow Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M890
Fresco Light 32,5x97,7

M891
Fresco Desert 32,5x97,7

M895
Fresco Light Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

M896
Fresco Desert Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

M1SE
Fresco Light Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M1SF
Fresco Desert Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M892
Fresco Truffle 32,5x97,7



M1SG
Fresco Truffle Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M897
Fresco Truffle Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

Rif. Light / Pencil / Shadow

MZU8
Decoro Brocade 32,5x97,7 (18)

Rif. Desert / Truffle



MZU9
Decoro Brocade 32,5x97,7 (18)

Rif. Light / Pencil / Shadow

M0TP
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Desert / Truffle

M0TQ
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Shadow

MPCU
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pencil

MPCV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Light

MPCW
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Desert

MPCX
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Truffle

MPCY
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Light

M10S
Decoro Bloom Light C4 97,7x130 (18)

Rif. Desert

M10T
Decoro Bloom Desert C4 97,7x130 (18)

Rif. Truffle

M10R
Decoro Bloom Truffle C4 97,7x130 (18)

Rif. Light / Pencil / Shadow

M15H
Decoro Leaves Light 32,5x97,7 (18)

Rif. Desert / Truffle

M15J
Decoro Leaves Desert 32,5x97,7 (18)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Rettificato Struttura Ars 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Rettificato Struttura Micromos 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
97,7x130 Decoro Bloom C4	1	1,27	18	-	-	-	-
32,5x97,7 Decoro Leaves	4	1,27	12,86	-	-	-	-
32,5x97,7 Decoro Crochet	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Decoro Brocade	4	1,27	12,86	-	-	-	6
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	5	48	20,28	240	6

Oficina7

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

32,5x97,7

MKS4
Oficina7 Avorio 32,5x97,7

M1S8
Oficina7 Avorio Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm

MKS5
Oficina7 Beige 32,5x97,7

M1S9
Oficina7 Beige Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm



MKS3
Oficina7 Rosso 32,5x97,7

MKRZ
Oficina7 Bianco 32,5x97,7

M89H
Oficina7 Bianco Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm

MKS1
Oficina7 Grigio 32,5x97,7

M1S7
Oficina7 Grigio Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm

MKS2
Oficina7 Antracite 32,5x97,7

M1SA
Oficina7 Antracite Struttura Groove 3D
32,5x97,7 - 8mm

Oficina7

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Bianco / Grigio / Rosso / Antracite

MKUX
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Antracite



MKVA
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco

MKVS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Grigio

MKWS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Antracite

MKX0
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Beige / Rosso / Tabacco

MKUZ
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige / Rosso / Tabacco

MKVD
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio

MKX2
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Beige

MKXS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Rosso

MKX1
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Avorio / Beige / Tabacco

MKVC
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Rosso

MKVE
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Rosso / Tabacco

MKVF
Decoro 32,5x97,7

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Struttura Groove	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Decoro (2 soggetti)	2	1,27	14,53	-	-	-	-
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,98	-	-	-	-
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	5	-	-	-	-

Color Code

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Semi-Matt
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MN4H
Color Code Bianco Satinato
30x60

MNJA
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNDA
Color Code Grigio Satinato
30x60

MNC9
Color Code Grigio Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm

MND7
Color Code Grigio Struttura Deco
3D Satinato 30×60 - 8mm

MNGC
Color Code Bianco Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNYH
Color Code Bianco Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8mm

MNAV
Color Code Grigio Lux
30x60

MN8D
Color Code Grigio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm

M01F
Color Code
Mosaico Grigio
30x30 (1)

MNPY
Color Code Bianco Lux
30x60

MNXN
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm

M01D
Color Code
Mosaico Bianco
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60 (Sat / Lux)	6	1,08	12,80	64	69,12	820	6
30x60 Struttura Deco 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Struttura Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Struttura Drape 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x30 Mosaico	6	0,54	7,83	80	43,20	626	6

Elegance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MNKE
Elegance Marfil 30x60

MNTD
Elegance Marfil
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm

MNAD
Elegance Statuario 30x60

MNYS
Elegance Statuario
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm

MNF0
Elegance Raffaello 30x60

MNFE
Elegance Raffaello
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm

MNTF
Elegance Altissimo 30x60

MNCC
Elegance Altissimo
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm

MN2Z
Elegance Lasa 30x60

MNYW
Elegance Lasa
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm

M048
Elegance Marfil
Decoro Trina 30x60 (18)

M047
Elegance Raffaello
Decoro Trina 30x60 (18)

M046
Elegance Altissimo
Decoro Trina 30x60 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60 Lux	6	1,08	12,80	64	69,12	820	6
30x60 Struttura Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Decoro Trina	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M4J6
Colorplay White 30×90

M4KT
Colorplay White Struttura Cabochon 3D 30×90

M4JW
Colorplay White Struttura Mikado 3D 30×90

M4J5
Colorplay Cream 30×90

M4KR
Colorplay Cream Struttura Cabochon 3D 30×90

M4JY
Colorplay Cream Struttura Mikado 3D 30×90

M4J4
Colorplay Taupe 30×90

M4KP
Colorplay Taupe Struttura Cabochon 3D 30×90

M4J7
Colorplay Anthracite 30×90

M4KV
Colorplay Anthracite Struttura Cabochon 3D 30×90

M4J8
Colorplay Sage 30×90

M4KX
Colorplay Sage Struttura Cabochon 3D 30×90

M4JS
Colorplay Sage Struttura Mikado 3D 30×90

M4J9
Colorplay Blue 30×90

M4KZ
Colorplay Blue Struttura Cabochon 3D 30×90

M4JU
Colorplay Blue Struttura Mikado 3D 30×90

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Sage / Taupe / Cream

M4K1
Decoro Tiles Cream 30×90

Rif. Anthracite / Blue / White

M4K3
Decoro Tiles White 30×90

Rif. Sage / Taupe / Cream

M4Q4
Decoro Brush Cream 30×90

Rif. Anthracite / Blue / White



M4Q5
Decoro Brush White 30×90



M4KE
Mosaico White
30×30 (1)

M4KD
Mosaico Cream
30×30 (1)



M4KG
Mosaico Sage
30×30 (1)

M4KH
Mosaico Blue
30×30 (1)



M4KF
Mosaico Anthracite
30×30 (1)



M4KC
Mosaico Taupe
30×30 (1)

Rif. White / Cream / Taupe / Anthracite / Sage / Blue

M4RT
Listello Titanio 1×90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Fondo Rettificato	5	1,35	22,39	40	54	895,91	10
30x90 Rettificato Struttura Cabochon 3D	5	1,35	21,57	40	54	842,29	10
30x90 Rettificato Struttura Mikado 3D	5	1,35	21,57	40	54	842,29	10
30x90 Decoro Tiles	5	1,35	22,23	40	54	889,57	10
30x90 Decoro Brush	2	0,54	13,60	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10

Dover

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M13E
Dover White 30×90

M13F
Dover Grey 30×90

M13G
Dover Beige 30×90

Dover

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M13J
Dover White Struttura Block 3D 30×90

M13M
Dover White Struttura Spike 3D 30×90

M13K
Dover Grey Struttura Block 3D 30×90

M13N
Dover Grey Struttura Spike 3D 30×90

M13L
Dover Beige Struttura Block 3D 30×90

M13P
Dover Beige Struttura Spike 3D 30×90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10

Marbleplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M4NU
Marbleplay White 30×90

M4NV
Marbleplay Statuarietto 30×90

M4NW
Marbleplay Calacatta 30×90

M4NX
Marbleplay Ivory 30×90

M4NY
Marbleplay Travertino 30×90



M4NZ
Marbleplay Marfil 30×90

Marbleplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M4PC
Marbleplay White Struttura Gem 3D 30×90

M4P2
Marbleplay White Struttura Mikado 3D 30×90

M4Q1
Decoro Net Calacatta 30×90*

M4PZ
Decoro Net White 30×90*

M4PD
Marbleplay Statuarietto Struttura Gem 3D 30×90

M4P3
Marbleplay Statuarietto Struttura Mikado 3D 30×90

M4Q2
Decoro Net Marfil 30×90*

M4Q0
Decoro Net Statuarietto 30×90*

M4PE
Marbleplay Calacatta Struttura Gem 3D 30×90

M4P4
Marbleplay Calacatta Struttura Mikado 3D 30×90

Rif. Travertino / Marfil

M4PM
Decoro Naos Travertino 30×90

Rif. White / Statuarietto

M4PK
Decoro Naos White 30×90

M4PF
Marbleplay Ivory Struttura Gem 3D 30×90

M4P5
Marbleplay Ivory Struttura Mikado 3D 30×90

M5LK
Decoro Classic Travertino 30×90

M5LJ
Decoro Classic White 30×90

M4PG
Marbleplay Travertino Struttura Gem 3D 30×90

M4P7
Marbleplay Travertino Struttura Mikado 3D 30×90

M5LL
Decoro Classic Marfil 30×90

Rif. White / Statuarietto / Calacatta / Ivory / Travertino / Marfil

M4RT
Listello Titanio 1×90

M4PH
Marbleplay Marfil Struttura Gem 3D 30×90

M4P9
Marbleplay Marfil Struttura Mikado 3D 30×90

Marbleplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M4PP
Mosaico White
30×30 (1)

M4PQ
Mosaico Statuarietto
30×30 (1)

M4PR
Mosaico Calacatta
30×30 (1)

M4PS
Mosaico Ivory
30×30 (1)

M4PT
Mosaico Travertino
30×30 (1)

M4PV
Mosaico Marfil
30×30 (1)

M5LP
Listello Classic
White 12×30

M5LQ
Listello Classic
Travertino 12×30

M5LR
Listello Classic
Marfil 12×30

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладие.

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 232

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Fondo Rettificato	5	1,35	23,46	40	54	938,64	10
30x90 Rettificato Struttura Gem 3D	5	1,35	20,92	40	54	836,78	10
30x90 Rettificato Struttura Mikado 3D	5	1,35	20,92	40	54	836,78	10
30x90 Decoro Naos	5	1,35	22,72	40	54	909,09	10
30x90 Decoro Net	2	0,54	9,52	-	-	-	-
30x90 Decoro Classic	2	0,54	9,52	-	-	-	-
12x30 Listello Classic	6	0,22	3,30	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10
1x90 Listello Titanio	8	0,07	1,50	-	-	-	-

Pure

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Lux
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M12Z
Pure White Sat 30×90

M12X
Pure White Lux 30×90

M130
Pure White Struttura Code 3D Sat 30×90

M12Y
Pure White Struttura Code 3D Lux 30×90

M131
Pure White Struttura Block 3D Sat 30×90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Code 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0

Work Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

25x76

M132
Work White 30×90

M133
Work Grey 30×90

M134
Work Beige 30×90

M135
Work White Struttura Mold 3D 30×90

M136
Work Grey Struttura Mold 3D 30×90

M137
Work Beige Struttura Mold 3D 30×90

M138
Work White Struttura Spike 3D 30×90

M13A
Work Beige Struttura Spike 3D 30×90

Rif. White / Grey

M13C
Decoro Vantage White 30×90

M139
Work Grey Struttura Spike 3D 30×90

Rif. Beige

M13D
Decoro Vantage Beige 30×90

Work Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M7SV
Work White 25×76

M7SX
Work Grey 25×76

M7SW
Work Beige 25×76

M7SZ
Work White Struttura Path 25×76

M7T1
Work Grey Struttura Path 25×76

M7T0
Work Beige Struttura Path 25×76

M7TS
Decoro Century Grey 25×76

M7UQ
Decoro Century Beige 25×76

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 261

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Natural/Matt
60x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



White G

Beige G

Grey G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 C2 (16)
M9LX Work White Rett.
M8Z7 Work Beige Rett.
M8Z8 Work Grey Rett.

60x60 Strutt. C3 (16)
M9LZ Work White Strutt. Rett.
M8ZA Work Beige Strutt. Rett.
M8ZC Work Grey Strutt. Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Struttura Mold 3D	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Decoro Vantage	5	1,35	22,73	40	54	909,10	10
25x76	6	1,14	15,87	54	61,56	951,91	9
25x76 Struttura Path	6	1,14	16,27	54	61,56	976,06	9
25x76 Decoro Century	6	1,14	16,14	54	61,56	968,23	9

Chill

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

MA9S
Chill Blue 25x76

MA9Z
Chill Blue Struttura 3D Diamond 25x76

MA9T
Chill Grey 25x76

MAA0
Chill Grey Struttura 3D Diamond 25x76

MA9U
Chill White 25x76

MAA4
Chill White Struttura 3D Diamond 25x76

MA9V
Chill Ivory 25x76

MAA2
Chill Ivory Struttura 3D Diamond 25x76

MA9W
Chill Pink 25x76

MAA3
Chill Pink Struttura 3D Diamond 25x76

MA9X
Chill Clay 25x76

MAA1
Chill Clay Struttura 3D Diamond 25x76

MAHU
Chill Blue
Mosaico 30x30 (1)

MAHV
Chill Grey
Mosaico 30x30 (1)

MAHW
Chill White
Mosaico 30x30 (1)

MAHX
Chill Ivory
Mosaico 30x30 (1)

MAHY
Chill Pink
Mosaico 30x30 (1)

MAHZ
Chill Clay
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Ivory / Pink / Clay

MAA7
Decoro Melody Ivory 25x76 (19)

Rif. White / Grey / Blue

MAA6
Decoro Melody White 25x76 (19)

Rif. Ivory / Pink / Clay

MAPD
Decoro Foliage Ivory 50x76 (18)

Rif. White / Grey / Blue

MAPC
Decoro Foliage White 50x76 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,16	54	61,56	969,75	9
25x76 Struttura Diamond 3D	6	1,14	16,28	54	61,56	976,52	9
50x76 Decoro Melody	6	1,14	15,88	54	61,56	952,94	9
25x76 Decoro Foliage	1	0,38	6,57	72	27,36	525,59	9
30x30 Mosaico	4	0,36	5,76	60	21,60	384,00	9

Absolute White

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

Rivestimenti Abbinati • Matching Wall Tiles • Revêtements Muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Revestimientos Combinados • Сочетающаяся Облицовка

D721
Soul White Mat
25x76

D720
Soul White Gloss
25x76

M020
Absolute White Struttura Twist 3D Satinato
25x76

M023
Absolute White Struttura Twist 3D Lux
25x76

M021
Absolute White Struttura Cube 3D Satinato
25x76

MN0M
Absolute White Struttura Cube 3D Lux
25x76

M022
Absolute White Struttura Fiber 3D Satinato
25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76 (D720-D721)	6	1,14	17,55	54	61,56	947,70	9
25x76 Struttura 3D (Sat.-Lux)	6	1,14	17,55	54	61,56	947,70	9

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

M02D
Chalk Butter 25x76

M02E
Chalk Sand 25x76

M02M
Chalk Butter Struttura Fiber 3D 25x76

M02N
Chalk Sand Struttura Fiber 3D 25x76

M02J
Chalk Butter Struttura Brick 3D 25x76

M02K
Chalk Sand Struttura Brick 3D 25x76

M02H
Chalk Grey 25x76

M02L
Chalk Grey Struttura Brick 3D 25x76

M02F
Chalk Smoke 25x76

M02P
Chalk Smoke Struttura Fiber 3D 25x76

M02G
Chalk Avio 25x76

M02Q
Chalk Avio Struttura Fiber 3D 25x76

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Butter / Sand / Grey / Smoke

M02R
Chalk decoro origami 25×76

Rif. Butter / Grey / Smoke / Avio

M02S
Chalk decoro origami 25×76

M06Q
Chalk Butter
Mosaico 30×30 (1)



M06R
Chalk Sand
Mosaico 30×30 (1)

M06U
Chalk Grey
Mosaico 30×30 (1)

M06S
Chalk Smoke
Mosaico 30×30 (1)

M06T
Chalk Avio
Mosaico 30×30 (1)

Rif. Butter / Sand

M0CY
Chalk Mosaico
Texture 30×30 (1)

Rif. Butter / Smoke / Grey

M0CZ
Chalk Mosaico
Texture 30×30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	15,89	54	61,56	952,94	9
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	15,89	54	61,56	952,94	9
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	15,89	54	61,56	952,94	9
25x76 Decoro Origami	6	1,14	15,89	54	61,56	952,94	9
30x30 Mosaico	4	0,36	5,74	60	21,60	383	9
30x30 Mosaico Texture	4	0,36	6,93	60	21,60	482	9

Outfit

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

M126
Outfit Ivory 25×76

M125
Outfit Ocher 25×76

M124
Outfit Red 25×76

M120
Outfit Ice 25×76

M121
Outfit Grey 25×76

M122
Outfit Turquoise 25×76

M123
Outfit Blue 25×76

Outfit

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M12E
Outfit Ivory Struttura Tetris 3D 25×76

M18N
Outfit Mosaico Ivory 30×30 (1)

M12D
Outfit Ocher Struttura Tetris 3D 25×76

M18M
Outfit Mosaico Ocher 30×30 (1)

M12C
Outfit Red Struttura Tetris 3D 25×76



M18L
Outfit Mosaico Red 30×30 (1)

M127
Outfit Ice Struttura Tetris 3D 25×76

M18G
Outfit Mosaico Ice 30×30 (1)

M128
Outfit Grey Struttura Tetris 3D 25×76



M18H
Outfit Mosaico Grey 30×30 (1)

M129
Outfit Turquoise Struttura Tetris 3D 25×76

M18J
Outfit Mosaico Turquoise 30×30 (1)

M12A
Outfit Blue Struttura Tetris 3D 25×76



M18K
Outfit Mosaico Blue 30×30 (1)

Rif. Ivory / Red

M12L
Outfit Decoro Jaquard Ivory 25×76

Rif. Ice / Grey / Blue

M12K
Outfit Decoro Jaquard Ice 25×76

Rif. Ivory / Red / Ocher

M12P
Outfit Decoro Score Ivory 25×76

Rif. Ice / Grey / Blue / Turquoise

M12N
Outfit Decoro Score Ice 25×76

M1K1
Outfit Decoro Twine Ivory 25×76

M1JZ
Outfit Decoro Twine Ice 25×76

M1K0
Outfit Decoro Twine Grey 25×76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,83	54	61,56	1.009,68	9
25x76 Struttura Tetris 3D	6	1,14	16,83	54	61,56	1.009,68	9
30x30 Mosaico	4	0,36	5,76	60	21,60	384	9
25x76 Decoro Jaquard	6	1,14	16,83	54	61,56	1.009,63	9
25x76 Decoro Score	6	1,14	16,83	54	61,56	1.009,63	9
25x76 Decoro Twine	2	0,38	6,78	-	-	-	-

Pottery

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

MMUU
Pottery Light 25×76

MMUT
Pottery Champagne 25×76

MMUV
Pottery Silver 25×76

MMUW
Pottery Slate 25×76

MMUX
Pottery Turquoise 25×76

MMUY
Pottery Ocean 25×76

MMUS
Pottery Chili 25×76



MMV7
Pottery Mosaico 30×30 (1)

MMV6
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMV8
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMV9
Pottery Mosaico 30×30 (1)



MMVA
Pottery Mosaico 30×30 (1)

MMVC
Pottery Mosaico 30×30 (1)

MMV5
Pottery Mosaico 30×30 (1)

MMV0
Pottery Light Struttura Cube 3D 25×76

MMUZ
Pottery Champagne Struttura Cube 3D 25×76

MMV1
Pottery Silver Struttura Cube 3D 25×76

MMV2
Pottery Slate Struttura Cube 3D 25×76

MMVH
Pottery Turquoise Struttura Cube 3D 25×76

Rif. Champagne / Chili

MMV3
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Rif. Silver / Slate

MMVF
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Rif. Light / Turquoise / Ocean

MMV4
Pottery Decoro Azulejo 25×76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,88	54	61,56	952,94	9
25x76 Struttura Cube 3D	6	1,14	16,88	54	61,56	952,94	9
25x76 Decoro	6	1,14	16,88	54	61,56	952,94	9
30x30 Mosaico	4	0,36	6,91	60	21,60	480,80	9

Mellow

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
10x30

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x30



MMMV
Mellow Sugar 10×30

MMN2
Mellow Teal 10×30

MMMW
Mellow Cotton 10×30

MMMZ
Mellow Fumè 10×30

MMMX
Mellow Peach 10×30

MMN1
Mellow Indaco 10×30

MMMY
Mellow Ginger 10×30

Rif. Sugar / Teal / Fumè Indaco

MMN3
Decoro 10×30

Rif. Sugar / Cotton Peach / Ginger

MMN4
Decoro 10×30

Rif. Sugar

■ MMNA
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Cotton

■ MMNC
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Peach

■ MMND
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Ginger

■ MMNE
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Teal

■ MMNF
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Fumè

■ MMNG
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Indaco

■ MMNH
Matita MA.C. 2,5×30

Rif. Sugar / Cotton / Teal Peach / Ginger



MMRD
Decoro 10×30 (18)

Rif. Sugar / Teal / Fumè Indaco

MMRE
Decoro 10×30 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x30	28	0,84	14,76	66	55,44	974,20	9
10x30 Decoro	27	0,81	14,13	66	53,46	932,72	9,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
2,5x30 Matita	6	0,05	0,86
10x30 Decoro (MMRD - MMRE)	6	0,18	3,24

Bricco

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10 A

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 1 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28
M035 Bricco Bianco
M036 Bricco Avorio
M037 Bricco Grigio
M038 Bricco Fango
M039 Bricco Cemento
M03A Bricco Carbone

Bianco G

Avorio G

Grigio G

Fango G

Cemento G

Carbone F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,19	52	50,96	997,87	9

Terramix

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 2 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28
MMKV Terramix Bianco
MMKY Terramix Beige
MMKX Terramix Marrone
MMKW Terramix Nero

Bianco G

Beige G

Marrone G

Nero G

Rif. Nero

MMRF Decoro 7x28

Rif. Marrone

MMRG Decoro 7x28

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,35	52	50,96	1.005,95	9
7x28 Decoro	6	0,12	2,29	-	-	-	-

Hello

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
7,5x15

Matt
7,5x15

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7,5x15

M8FV
Hello White
Lux 7,5x15

M8GE
Hello White
Diamantato Lux 7,5x15

M8G5
Hello White
Sat 7,5x15

M8FW
Hello Grey
Lux 7,5x15

M8GF
Hello Grey
Diamantato Lux 7,5x15

M8G6
Hello Grey Sat
7,5x15

M8G3
Hello Ivory
Lux 7,5x15

M8GL
Hello Ivory
Diamantato Lux 7,5x15

M8G9
Hello Ivory
Sat 7,5x15

M8FX
Hello Black
Lux 7,5x15

M8GG
Hello Black
Diamantato Lux 7,5x15

M8G7
Hello Black Sat
7,5x15

M8FZ
Hello Red
Lux 7,5x15

M8GJ
Hello Red
Diamantato Lux 7,5x15

M8GA
Hello Taupe
Sat 7,5x15

M8FY
Hello Blue
Lux 7,5x15

M8G8
Hello Blue
Sat 7,5x15

M8G1
Hello Yellow
Lux 7,5x15

M8G2
Hello Green
Lux 7,5x15

M8G0
Hello Orange
Lux 7,5x15

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7,5x15 Lux	46	0,52	7,90	96	49,92	758	8
7,5x15 Diamantato Lux	42	0,47	7,23	96	45,36	692,41	9
7,5x15 Sat	46	0,52	7,90	96	49,92	758	8

Contractors

Floors

Pavimenti • Floor Tiles • Revêtements de Sol • Bodenfliesen • Pavimentos • Нпольной Плитки

Appeal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 Naturale C2

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Sand G

White H

Taupe H

Grey H

Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0VE Appeal White Rett.
M0VC Appeal Grey Rett.
M0VA Appeal Anthracite Rett.
M0VF Appeal Sand Rett.
M0VD Appeal Taupe Rett.

60x60
M0WA Appeal White Rett.
M0VH Appeal Grey Rett.
M0VG Appeal Anthracite Rett.
M0WC Appeal Sand Rett.
M0VJ Appeal Taupe Rett.

60x60 Naturale C2 (16)
M0Y4 Appeal White C2 Rett.
M0Y3 Appeal Grey C2 Rett.
M0Y2 Appeal Anthracite C2 Rett.
M0Y5 Appeal Sand C2 Rett.
M0Y6 Appeal Taupe C2 Rett.

30x60
M0WF Appeal White Rett.
M0WE Appeal Grey Rett.
M0WD Appeal Anthracite Rett.
M0WG Appeal Sand Rett.
M0WH Appeal Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M0WV Appeal White Strutt. Rett.
M0WU Appeal Grey Strutt. Rett.
M0WT Appeal Anthracite Strutt. Rett.
M0WW Appeal Sand Strutt. Rett.
M0WX Appeal Taupe Strutt. Rett.

75x75
M9RK Appeal White Rett.
M9RN Appeal Grey Rett.
M9RP Appeal Anthracite Rett.
M9RL Appeal Sand Rett.
M9RM Appeal Taupe Rett.

45x45
M0X8 Appeal White
M0X4 Appeal Grey
M0X3 Appeal Anthracite
M0X9 Appeal Sand
M0XA Appeal Taupe

M0Y0
Decoro Modern Sand 60x60 G

M0XZ
Decoro Modern Grey 60x60 H

Appeal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M13X
Mosaico White
30x30 (2)

M13W
Mosaico Grey
30x30 (2)



M13V
Mosaico Anthracite
30x30 (2)

M13Y
Mosaico Sand
30x30 (2)

M13Z
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7x75 (6)**	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT** **8x45 (6)**	**ELEMENTO AD ELLE *** **15x60x4**
Appeal Anthracite	M9UJ	M14G	M5WJ	M141
Appeal Grey	M9UK	M14H	M5WC	M142
Appeal White	M9UG	M14J	M5W8	M143
Appeal Sand	M9UH	M14K	M5W7	M144
Appeal Taupe	M9UL	M14L	M5WA	M145

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23	40	43,20	920,13	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	24,50	42	47,25	1.028,96	9,5
45x45	5	1,01	19,23	33	33,41	634,84	9
30x60 Rettificato	6	1,08	22,99	48	51,84	1.103,92	9,5
60x60 Rettificato C2	3	1,08	23	40	43,20	920,13	9,5
30x60 Rettificato Strutt.	6	1,08	22,99	48	51,84	1.103,92	9,5
60x60 Decoro Modern	3	1,08	21,93	40	43,20	877,14	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	500	9,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	30	13,50 ml	20,10	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	15	9 ml	12,71	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	20,00	-	-	-	9,5

Bisque

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x30

R10 V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Sabbia H

Tortora F

Cotto F

Piombo F

Marron G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x30
MM4Q Bisque Sabbia
MM4R Bisque Tortora
MM4U Bisque Piombo
MM4S Bisque Marron
MM7P Bisque Cotto

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE** **MONOLITICO 15x30x4**
Bisque Sabbia	MM4W
Bisque Tortora	MM4X
Bisque Marron	MM4Y
Bisque Cotto	MM7Q
Bisque Piombo	MM50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x30	16	0,72	13,29	80	57,60	1.063,22	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,98	-	-	-	-

Dust

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 45x45 · 30x60 · 33,3x33,3

R9 · Pendulum Classe 1 · BCR $\mu > 0{,}40$

UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MMSY Dust White
MMSZ Dust Cream
MMT0 Dust Pearl
MMT1 Dust Smoke

45x45
MMTA Dust White
MMTC Dust Cream
MMTD Dust Pearl
MMTE Dust Smoke

30x60
MMT2 Dust White
MMT3 Dust Cream
MMT4 Dust Pearl
MMT5 Dust Smoke

33,3x33,3
MMT6 Dust White
MMT7 Dust Cream
MMT8 Dust Pearl
MMT9 Dust Smoke

White G

Cream G

Pearl G

Smoke G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7x60 (6)**	**BATTISCOPA BC 8x45 (6)**	**BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bla**
Dust White	MMVJ	MMVV	MMVR
Dust Cream	MMVK	MMVW	MMVS
Dust Pearl	MMVL	MMVX	MMVT
Dust Smoke	MMVM	MMVY	MMVU

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,25	40	43,20	929,94	9,0
30x60	6	1,08	21,04	48	51,84	1.010,09	9,0
45x45	5	1,01	19,93	33	33,41	657,98	9,0
33,3x33,3	16	1,77	31,82	38	67,42	1.209,13	8,0
7x60 Battiscopa BC	16	9,6 ml	15,48	-	-	-	9,0
8x45 Battiscopa BC	30	13,50 ml	20,01	-	-	-	9,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	20,18	-	-	-	8,0

Iside

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x60 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1

UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60
M69A Iside Bianco
M69F Iside Grigio
M69G Iside Nero
M69C Iside Beige
M69D Iside Ocra

33,3x33,3
MJKA Iside Bianco
MJKF Iside Grigio
MJKG Iside Nero
MJKC Iside Beige
MJKD Iside Ocra
MJKE Iside Amaranto

Bianco G

Beige G

Grigio G

Ocra G

Nero F

Amaranto F

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bla**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Iside Bianco	M5XJ	MKKW
Iside Grigio	M5XN	MKKX
Iside Nero	M5XP	MKKY
Iside Beige	M5XK	MKKZ
Iside Ocra	M5XL	
Iside Amaranto	M5XM	

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	19,55	48	51,84	938,45	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	21,30	-	-	-	8,0
7x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	-

Midtown

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

R9

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

UPEC

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MH7K Midtown White
MH7L Midtown Beige
MH7M Midtown Grey
MH7N Midtown Anthracite

30x60
MH7P Midtown White
MH7Q Midtown Beige
MH7R Midtown Grey
MH7S Midtown Anthracite

White G

Grey G

Beige G

Anthracite F

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Midtown White	MH81
Midtown Beige	MH82
Midtown Grey	MH83
Midtown Anthracite	MH84

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	24,78	40	43,20	991,50	9,0
30x60	6	1,08	24,73	48	51,84	1.186,90	9,0
7x60 Battiscopa BC	16	9,60 ml	15,53	-	-	-	9,0

Oregon

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
45x45

Outdoor
45x45

V2

Pendulum
Classe 1

Pendulum
Classe 3
Grip

UPEC

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
DAWZ Oregon Marfil 45
DAX1 Oregon Beige 45
DAX2 Oregon Moka 45
DAWW Oregon Blanco 45
DAWX Oregon Perla 45
DAWY Oregon Gris 45
DAX3 Oregon Negro 45

45x45 Strutturato
DCCB Oregon Marfil 45 Strutt.
DCCC Oregon Beige 45 Strutt.
DCCD Oregon Moka 45 Strutt.
DCBY Oregon Blanco 45 Strutt.
DCBZ Oregon Perla 45 Strutt.
DCCA Oregon Gris 45 Strutt.
DCCE Oregon Negro 45 Strutt.

Blanco G

Marfil G

Perla G

Beige G

Oregon

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Gris G

Moka G

Negro G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **30x45**	**BATTISCOPA** **8x45**
Oregon Blanco	DAXB Oregon Blanco	DAX4 Oregon Blanco
Oregon Perla	DAXC Oregon Perla	DAX5 Oregon Perla
Oregon Gris	DAXD Oregon Gris	DAX6 Oregon Gris
Oregon Negro	DAXH Oregon Negro	DAXA Oregon Negro
Oregon Beige	DAXF Oregon Beige	DAX8 Oregon Beige
Oregon Marfil	DAXE Oregon Marfil	DAX7 Oregon Marfil
Oregon Moka	DAXG Oregon Moka	DAX9 Oregon Moka

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
45x45 Strutt.	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
30x45 Gradone	2	0,27	8,00	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	28	1,01	18,34	-	-	-	-

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 15x15

R9

Pendulum Class 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H

Beige H

Grigio H

Rosa H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30

MFK2	Polis Bianco
MFKZ	Polis Beige
MFKY	Polis Rosa
MFKX	Polis Rosso
MFK3	Polis Cotto
MFK0	Polis Grigio
MFK1	Polis Antracite

15x15

MFJ0	Polis Bianco
MFJX	Polis Beige
MFJW	Polis Rosa
MFJV	Polis Rosso
MFJ1	Polis Cotto
MFJY	Polis Grigio
MFJZ	Polis Antracite

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rosso H

Cotto H

Antracite H

Fondi con spigoli arrotondati • Base tiles with rounded edges • Fonds à arêtes arrondies • Grundfliesen mit abgerundeten Kanten • Fondos con cantos redondeados • Фоны с закругленной кромкой

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE MONOL. 15x30x4**	**BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) Bib**
Polis Bianco	MFKA	M7Y6
Polis Beige	ME7X	M7Y3
Polis Rosa	ME7W	M7Y2
Polis Rosso	ME7V	M7Y1
Polis Cotto	MFKC	M7Y7
Polis Grigio	ME7Y	M7Y4
Polis Antracite	MFE4	M7Y5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	14	1,26	25,12	40	50,40	1.004,99	9,0
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
15x30x4 Elem. ad Elle Monolitico	6	0,27	7,45	-	-	-	-
7,5x30 Battiscopa BC	50	15 ml	19,59	-	-	-	8,0

Poudre

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
45x45

R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

45x45
MMX4 Poudre Sand
MMX5 Poudre Crete
MMX6 Poudre Mud
MMX7 Poudre Smoke
MMX8 Poudre Graphite

Sand H

Crete H

Mud H

Smoke H

Graphite H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 8x45 (6)**
Poudre Sand	MMX9
Poudre Crete	MMXA
Poudre Mud	MMXC
Poudre Smoke	MMXD
Poudre Graphite	MMXE

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	19,84	33	33,41	654,77	9,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	18,44	-	-	-	9,0

Progress

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige G

Gray G

Hazelnut G

Anthracite F

Brown F

Black F

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.

MKL2	Progress Beige Rettificato
MKL3	Progress Hazelnut Rettificato
MKL4	Progress Brown Rettificato
MKL5	Progress Gray Rettificato
MKL6	Progress Anthracite Rettificato
MKL7	Progress Black Rettificato

30x60 Rett.

MKSU	Progress Beige Rettificato
MKSV	Progress Hazelnut Rettificato
MKSW	Progress Brown Rettificato
MKSX	Progress Gray Rettificato
MKSY	Progress Anthracite Rettificato
MKSZ	Progress Black Rettificato

33,3x33,3

MJMH	Progress Beige
MJMJ	Progress Hazelnut
MJMK	Progress Brown
MJML	Progress Gray
MJMM	Progress Anthracite
MJMN	Progress Black

45x45

ML9S	Progress Beige
ML9T	Progress Hazelnut
ML9U	Progress Brown
ML9V	Progress Gray
ML9W	Progress Anthracite
ML9X	Progress Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bla	BATTISCOPA BT 8x45 (6)	BATTISCOPA BC 7x60 (7) Blb
Progress Anthracite	MJPA	ML9Q	ML9J
Progress Beige	MJN6	ML9L	ML9E
Progress Black	MJPC	ML9R	ML9K
Progress Brown	MJN8	ML9N	ML9G
Progress Hazelnut	MJN7	ML9M	ML9F
Progress Gray	MJN9	ML9P	ML9H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20	1.021,62	9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39	9,0
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41	683,88	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	19,59	-	-	-	8,3
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	18,54	-	-	-	9,0
7x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-	-	9,0

Space

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x15

R10

Pendulum Classe 2

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x15

MHDG	Space Bianco
MHDE	Space Beige
MHDD	Space Rosa
MHDF	Space Cotto
MHDH	Space Grigio
MHDJ	Space Antracite

Bianco H

Beige H

Grigio H

Rosa H

Antracite H

Cotto H

Le piastrelle di “Space” sono caratterizzate da una ricercata variabilità strutturale e cromatica della superficie. • The “Space” collection is characterized by elegant surfaces with a structural and chromatic variability. • Les carreaux de “Space” se distinguent par une surface raffinée à la structure et aux tons changeants. • Die Fliesen “Space“ sind durch eine raffinierte strukturelle Variabilität und Farbgebung der Oberfläche gekennzeichnet. • Las baldosas de “Space” se caracterizan por una sofisticada variabilidad estructural y cromática de la superficie. • Плитка “Space” характеризуется изысканным структурным и цветовым разнообразием поверхности.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4	BATTISCOPA BC 7x30 (7) Bla	BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) Blb
Space Bianco	MHDV	-	MLPV
Space Beige	MHDT	-	MH0Y
Space Rosa	MHDR	M6QA	-
Space Cotto	MHDU	M6QC	-
Space Grigio	MHDW	-	MM9Q
Space Antracite	MHDX	-	MM9J

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,70	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	19,59	-	-	-	9,0
7,5x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	20,05	-	-	-	8,0

Stonework

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60
60x60 · 30x60 Naturale C2

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3 · 10x10

Outdoor
30x60 · 33,3x33,3

R9 Indoor · R11 B 30x60 Strutturato · R11 C 33,3x33,3 Strutturato · Pendulum Classe 1 Indoor · Pendulum Classe 2 Naturale C2 · Pendulum Classe 3 Strutturato · Pendulum PTV > 36 Strutturato

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White G Indoor Strutt. H 10×10

Grey G Indoor Strutt. H 10×10

Beige G Indoor Strutt.

Anthracite F Indoor G Strutt. H 10×10



Taupe G Indoor Strutt. H 10×10

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MLH7 Stonework White Rett.
MLH8 Stonework Beige Rett.
MLHA Stonework Taupe Rett.
MLHC Stonework Anthracite Rett.
MLH9 Stonework Grey Rett.

30x60 Rett.
MLHD Stonework White Rett.
MLHE Stonework Beige Rett.
MLHG Stonework Taupe Rett.
MLHH Stonework Anthracite Rett.
MLHF Stonework Grey Rett.

30x60 Strutturato
MH6P Stonework White Strutt.
MH6Q Stonework Beige Strutt.
MH6S Stonework Taupe Strutt.
MH6T Stonework Anthracite Strutt.
MH6R Stonework Grey Strutt.

60x60 Naturale C2 (16)
M0F0 Stonework White
M0F1 Stonework Beige
M0F3 Stonework Taupe
M0F4 Stonework Anthracite
M0F2 Stonework Grey

45x45
MLHJ Stonework White
MLHK Stonework Beige
MLHM Stonework Taupe
MLHN Stonework Anthracite
MLHL Stonework Grey

33,3x33,3
MLHP Stonework White
MLHQ Stonework Beige
MLHS Stonework Taupe
MLHT Stonework Anthracite
MLHR Stonework Grey

33,3x33,3 Strutturato
MLHU Stonework White Strutt.
MLHV Stonework Beige Strutt.
MLHX Stonework Taupe Strutt.
MLHY Stonework Anthracite Strutt.
MLHW Stonework Grey Strutt.

30x60 Naturale C2 (16)
M0F5 Stonework White
M0F6 Stonework Beige
M0F8 Stonework Taupe
M0F9 Stonework Anthracite
M0F7 Stonework Grey

10x10 Modul
MH94 Stonework White P.C.
MH96 Stonework Taupe P.C.
MH97 Stonework Grey P.C.
MH98 Stonework Anthracite P.C.

Piastrelle assemblate con punto plastico • Silicon-assembled tiles • Carreaux assemblés à la colle • Mit Klebepunkt befestigte Fliesen • Azulejos ensamblados con punto de silicona • Плитка, собранная с помощью упругого элемента

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bllb	BATTISCOPA BT 8x45 (6)	ELEMENTO AD ELLE ASSEMBLATO 15x33,3 Bla
Stonework White	MLNF	MLN9	MLKY	MLPA
Stonework Beige	MLNG	MLNA	MLK2	MLPC
Stonework Taupe	MLNH	MLNC	MLL0	MLPD
Stonework Anthracite	MLNK	MLNE	MLLF	MLPF
Stonework Grey	MLNJ	MLND	MLL6	MLPE

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato/C2	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60 Rettificato/C2	6	1,08	23,04	48	51,84	1.105,80	9,5
45x45	5	1,01	20,02	33	33,41	660,85	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
10x10 Modul P.C.	96	1,00	14,45	66	66,02	953,40	7,0
30x60 Strutturato	5	0,90	21,93	48	43,20	1.052,64	9,5
33,3x33,3 Strutturato	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	14,53	-	-	-	9,5
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	22,10	-	-	-	8,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	21,30	-	-	-	9,0
15x33,3 Elemento ad Elle assemblato	6	0,30	7,40	-	-	-	-

Stream

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

R9 Naturale · R11 C Strutturato · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato · BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum PTV > 36 Strutturato · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

PAG. 545

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ivory H Nat. Strutt.

White H Nat. Strutt.

Beige H Nat. Strutt.

Grey H Nat. Strutt.

Anthracite H Nat. Strutt.

M0Y1
Decoro Classic Ivory 60x60 H

M0XY
Decoro Classic Grey 60x60 H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0U2 Stream Anthracite Rett.
M0U3 Stream Grey Rett.
M0U4 Stream White Rett.
M0U5 Stream Ivory Rett.
M0U6 Stream Beige Rett.

75x75
M9RV Stream Anthracite Rett.
M9RU Stream Grey Rett.
M9RS Stream White Rett.
M9RR Stream Ivory Rett.
M9RT Stream Beige Rett.

60x60
M0U7 Stream Anthracite Rett.
M0U8 Stream Grey Rett.
M0U9 Stream White Rett.
M0UV Stream Ivory Rett.
M0UW Stream Beige Rett.

45x45
M0VQ Stream Anthracite
M0VR Stream Grey
M0VS Stream White
M0VT Stream Ivory
M0VU Stream Beige

30x60
M0UX Stream Anthracite Rett.
M0UY Stream Grey Rett.
M0UZ Stream White Rett.
M0V0 Stream Ivory Rett.
M0V1 Stream Beige Rett.

30x60 Strutturato
M0V2 Stream Anthracite Strutt. Rett.
M0V3 Stream Grey Strutt. Rett.
M0V4 Stream White Strutt. Rett.
M0V5 Stream Ivory Strutt. Rett.
M0V6 Stream Beige Strutt. Rett.

M12W
Mosaico Beige
30x30 (2)

M12U
Mosaico Ivory
30x30 (2)

M12T
Mosaico White
30x30 (2)

M12S
Mosaico Grey
30x30 (2)

M12R
Mosaico Anthracite
30x30 (2)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pieces Speciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 8x45 (6)	ELEMENTO AD ELLE * 15x60x4
Stream Anthracite	M9UP	M14A	M5WS	M13Q
Stream Grey	M9UN	M14C	M5WR	M13R
Stream White	M9UR	M14D	M5WM	M13S
Stream Ivory	M9US	M14E	M5WL	M13T
Stream Beige	M9UQ	M14F	M5WQ	M13U

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	30,11	36	51,84	1.084,30	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23	40	43,20	920,13	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	24,50	42	47,25	1.028,96	9,5
45x45	5	1,01	18,80	33	33,41	620,47	9
30x60 Rettificato	6	1,08	21,71	48	51,84	1.043,47	9,5
30x60 Rettificato Strutt.	6	1,08	21,71	48	51,84	1.043,47	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	23	40	43,20	920,13	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,51	60	21,60	470,60	9,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8	-	-	-	-
8x45 Battiscopa	30	13,50 ml	20,10	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,04	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	20,00	-	-	-	9,5

Actually

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
20x120 · 14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MC1E Actually White
MC1G Actually Natural
MC1K Actually Sand
MC1F Actually Beige
MC2S Actually Ash
MC1S Actually Brown

14,5x90
MC3X Actually Ivory
MC4Q Actually Light Beige
MC2Y Actually Pearl
MC3Y Actually Cream
MC3S Actually Honey
MC4Y Actually Taupe
MC4X Actually Grey
MC4S Actually Brown

White G

Beige G

Natural H

Sand H

Brown H

Ash H

Pearl H

Light Beige H

Honey H

Taupe H

Ivory H

Grey H

Cream H

Brown H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,06	40	47,25	762,40	8,5
14,5x90	8	1,04	20,00	48	50,11	960,00	8

Homy

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15,5x60,5

Outdoor
15,5x60,5

R9 Naturale · R11 B Grip

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum Classe 1 Nat. · Pendulum PTV > 36 Outdoor · D-COF > 0,42 Outdoor

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Natural H

Natural Outdoor G

Beige G

Beige Outdoor G

White H

Grey G

Taupe G



Dark G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15,5x60,5
M9QR Homy White
M9QS Homy Natural
M9QT Homy Beige
MAYF Homy Grey
M9QV Homy Taupe
M9QU Homy Dark

15,5x60,5 Grip
MAYH Homy Natural Grip
MAYJ Homy Beige Grip

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15,6x60,5	10	0,94	18,24	48	45,01	875,60	9
15,6x60,5 Grip	10	0,94	18,24	48	45,01	875,60	9

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Appeal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76 · 20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

20x50

M9N1
Appeal White 25×76

M9N7
Appeal White Struttura Brick 3D 25×76

M9MZ
Appeal Grey 25×76

M9N5
Appeal Grey Struttura Brick 3D 25×76

M9N2
Appeal Sand 25×76

M9N8
Appeal Sand Struttura Brick 3D 25×76

M9N3
Appeal Taupe 25×76

M9N9
Appeal Taupe Struttura Brick 3D 25×76

Rif. White / Grey

M9PM
Decoro Book Grey 25×76

Rif. Sand / Taupe

M9PP
Decoro Book Sand 25×76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,28	54	61,56	976,52	9
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	16,28	54	61,56	976,52	9
25x76 Decoro Book	6	1,14	16,28	54	61,56	976,52	9
20x50	14	1,40	18,78	48	67,20	901,46	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	18,78	48	67,20	901,46	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	20,40	48	67,20	979,43	8,5
20x50 Decoro Tale	14	1,40	19,44	48	67,20	933,33	8,5
20x50 Decoro Sign	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Appeal

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M0SP
Appeal White 20×50

M0SU
Appeal White Struttura Wind 3D 20×50

M0T0
Mosaico White 20×50 (4)

M0SR
Appeal Grey 20×50

M0SW
Appeal Grey Struttura Wind 3D 20×50

M0T2
Mosaico Grey 20×50 (4)

M0ST
Appeal Anthracite 20×50

M0SY
Appeal Anthracite Struttura Wind 3D 20×50

Rif. White / Grey / Anthracite

M14S
Decoro Sign White 20×50 (18)

M0SQ
Appeal Sand 20×50

M0SV
Appeal Sand Struttura Wind 3D 20×50

M0T1
Mosaico Sand 20×50 (4)

M0SS
Appeal Taupe 20×50

M0SX
Appeal Taupe Struttura Wind 3D 20×50

Rif. Sand / Taupe

M14T
Decoro Sign Sand 20×50 (18)

Rif. White / Grey / Anthracite

M0Y7
Decoro Tale White 20×50

Rif. Sand / Taupe

M0Y8
Decoro Tale Sand 20×50

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 450

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 Naturale C2

Strutturato
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0VE Appeal White Rett.
M0VC Appeal Grey Rett.
M0VA Appeal Anthracite Rett.
M0VF Appeal Sand Rett.
M0VD Appeal Taupe Rett.

60x60
M0WA Appeal White Rett.
M0VH Appeal Grey Rett.
M0VG Appeal Anthracite Rett.
M0WC Appeal Sand Rett.
M0VJ Appeal Taupe Rett.

60x60 Naturale C2
M0Y4 Appeal White C2 Rett.
M0Y3 Appeal Grey C2 Rett.
M0Y2 Appeal Anthracite C2 Rett.
M0Y5 Appeal Sand C2 Rett.
M0Y6 Appeal Taupe C2 Rett.

45x45
M0X8 Appeal White
M0X4 Appeal Grey
M0X3 Appeal Anthracite
M0X9 Appeal Sand
M0XA Appeal Taupe

30x60
M0WF Appeal White Rett.
M0WE Appeal Grey Rett.
M0WD Appeal Anthracite Rett.
M0WG Appeal Sand Rett.
M0WH Appeal Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M0WV Appeal White Strutt. Rett.
M0WU Appeal Grey Strutt. Rett.
M0WT Appeal Anthracite Strutt. Rett.
M0WW Appeal Sand Strutt. Rett.
M0WX Appeal Taupe Strutt. Rett.

75x75
M9RK Appeal White Rett.
M9RN Appeal Grey Rett.
M9RP Appeal Anthracite Rett.
M9RL Appeal Sand Rett.
M9RM Appeal Taupe Rett.

Stream

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76 · 20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

20x50

M9PW
Stream White 25x76

M9PR
Stream White Struttura Fiber 3D 25x76

M9PY
Stream Grey 25x76

M9PS
Stream Grey Struttura Fiber 3D 25x76

M9PX
Stream Ivory 25x76

M9PT
Stream Ivory Struttura Fiber 3D 25x76

M9PZ
Stream Beige 25x76

M9PU
Stream Beige Struttura Fiber 3D 25x76

Rif. White / Grey

M9Q1
Decoro Fierce White 25x76

Rif. Ivory / Beige

M9Q2
Decoro Fierce Ivory 25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,28	54	61,56	976,52	9
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	16,28	54	61,56	976,52	9
25x76 Decoro Fierce	6	1,14	16,28	54	61,56	976,52	9
20x50	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Decoro Match	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Decoro Reverse	4	0,40	5,79	-	-	-	-

Stream

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M0T5
Stream White 20×50

M0T9
Stream White Struttura Wind 3D 20×50

M0T6
Stream Grey 20×50

M0TA
Stream Grey Struttura Wind 3D 20×50

M0T7
Stream Ivory 20×50

M0TC
Stream Ivory Struttura Wind 3D 20×50

M0T8
Stream Beige 20×50

M0TD
Stream Beige Struttura Wind 3D 20×50

Rif. White / Grey

M0TF
Mosaico Grey 20×50 (4)

Rif. Ivory / Beige

M0TE
Mosaico Beige 20×50 (4)

Rif. White / Grey

M15N
Decoro Reverse White 20×50 (18)

Rif. Ivory / Beige

M15P
Decoro Reverse Beige 20×50 (18)

Rif. White / Grey

M0XX
Decoro Match White 20×50

Rif. Ivory / Beige

M0XW
Decoro Match Ivory 20×50

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 468

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0U2 Stream Anthracite Rett.
M0U3 Stream Grey Rett.
M0U4 Stream White Rett.
M0U5 Stream Ivory Rett.
M0U6 Stream Beige Rett.

60x60
M0U7 Stream Anthracite Rett.
M0U8 Stream Grey Rett.
M0U9 Stream White Rett.
M0UV Stream Ivory Rett.
M0UW Stream Beige Rett.

30x60
M0UX Stream Anthracite Rett.
M0UY Stream Grey Rett.
M0UZ Stream White Rett.
M0V0 Stream Ivory Rett.
M0V1 Stream Beige Rett.

30x60 Strutturato
M0V2 Stream Anthracite Strutt. Rett.
M0V3 Stream Grey Strutt. Rett.
M0V4 Stream White Strutt. Rett.
M0V5 Stream Ivory Strutt. Rett.
M0V6 Stream Beige Strutt. Rett.

75x75
M9RV Stream Anthracite Rett.
M9RU Stream Grey Rett.
M9RS Stream White Rett.
M9RR Stream Ivory Rett.
M9RT Stream Beige Rett.

45x45
M0VQ Stream Anthracite
M0VR Stream Grey
M0VS Stream White
M0VT Stream Ivory
M0VU Stream Beige

Blancos

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x60 · 20x50 · 25x38

Lux
30x60 · 20x50 · 25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

20x50

25x38

MT3J
Bianco Soft Wave Matt 30x60

MT3K
Bianco Soft Wave Lux 30x60

MT3G
Bianco Matt 30x60

MT3H
Bianco Lux 30x60



MT3L
Bianco Matt Rett. 30x60



MT3M
Bianco Lux Rett. 30x60

CI19
Bianco Matt 20x50

CI18
Bianco Lux 20x50

P008
Bianco Lux 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	16,50	40	43,20	660	9
20x50	14	1,40	20,29	48	67,20	973,77	8,5
25x38	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067	8,5
30x60 Rett.	6	1,08	18,38	40	43,20	735,11	9

Interiors

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

MH9F
Interiors Bone 20x50

MH9H
Interiors Ice 20x50

MH9G
Interiors Walnut 20x50

MH9J
Interiors Smoke 20x50

Rif. Bone

MHEG
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Ice



MHEH
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Bone / Walnut

MM3R
Decoro 20x50 (18)

Rif. Ice / Smoke

MM3S
Decoro 20x50 (18)

Rif. Bone / Walnut

MM3P
Decoro 20x50 (18)

Rif. Ice / Smoke

MM3Q
Decoro 20x50 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Cloud

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

M0HU
Cloud Ice 20x50

MQF1
Cloud Ice Struttura Breeze 3D 20x50

M0HT
Cloud Ash 20x50

MQF2
Cloud Ash Struttura Breeze 3D 20x50

M0HS
Cloud Sky 20x50

MQEZ
Cloud Sky Struttura Breeze 3D 20x50

M0HR
Cloud Shappire 20x50

MQF0
Cloud Shappire Struttura Breeze 3D 20x50

M0HV
Cloud Cream 20x50

MQF5
Cloud Cream Struttura Breeze 3D 20x50

M0HW
Cloud Curry 20x50

MQF3
Cloud Curry Struttura Breeze 3D 20x50

M0HX
Cloud Ruby 20x50

MQF6
Cloud Ruby Struttura Breeze 3D 20x50

Rif. Ice / Ash / Ruby

M4VQ
Decoro Lines Ruby 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire

M4VR
Decoro Lines Shappire 20x50

Rif. Ice / Cream / Curry

M4VS
Decoro Lines Curry 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire

M89E
Decoro Mandala Ice 20x50

Rif. Ruby / Cream / Curry

M89F
Decoro Mandala Cream 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Struttura Breeze 3D	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Mandala	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Line	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Paint

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

MMTF
Paint Avorio 20x50

MMTM
Mosaico 20x50 (4)

MMTG
Paint Sabbia 20x50

MMTN
Mosaico 20x50 (4)

MMTH
Paint Rosso 20x50



MMTP
Mosaico 20x50 (4)



MMTL
Paint Bianco 20x50



MMTS
Mosaico 20x50 (4)

MMTK
Paint Grigio 20x50

MMTR
Mosaico 20x50 (4)

MMTJ
Paint Blu 20x50

MMTQ
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Avorio / Sabbia

MMTT
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu

MMTU
Decoro 20x50

Rif. Avorio / Sabbia / Rosso

MMTV
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu

MMTW
Decoro 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTT - MMTU)	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTV - MMTW)	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Colorblock

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x38

Conforme • According to W• Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M00H
Colorblock White 25x38

M00K
Colorblock Grey 25x38

M00P
Colorblock Ivory 25x38

M00Q
Colorblock White
Struttura Tide 3D 25x38

M00S
Colorblock Grey
Struttura Tide 3D 25x38

M00R
Colorblock Ivory
Struttura Tide 3D 25x38

M00L
Colorblock Light Blue 25x38

M00M
Colorblock Blue 25x38

M00N
Colorblock Coral 25x38

M00T
Colorblock Light Blue
Struttura Tide 3D 25x38

M00U
Colorblock Blue
Struttura Tide 3D 25x38

Rif. White / Grey

M00W
Colorblock Mosaico
25x38 (4)

Rif. Ivory

M00X
Colorblock Mosaico
25x38 (4)

Rif. White / Grey / Light Blue / Blue

M016
Decoro Nordic 25x38

Rif. Ivory / Coral

M017
Decoro Nordic 25x38

Rif. White / Grey
Light Blue / Blue

M07K
Listello Flower 11,5x38

Rif. Ivory / Coral

M07L
Listello Flower 11,5x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,74	54	71,82	1.065,99	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Nordic	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
11,5x38 Decoro Flower	6	0,26	9,24	-	-	-	-
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Mist

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M0RS
Mist Beige 25x38

M0S0
Mist Beige Struttura Tide 3D 25x38

M0RW
Mist Mosaico Beige 25x38 (4)

M0RT
Mist White 25x38

M0S1
Mist White Struttura Tide 3D 25x38

M0RX
Mist Mosaico Grey 25x38 (4)

M0RU
Mist Grey 25x38

M0S2
Mist Grey Struttura Tide 3D 25x38

M0RV
Mist Blue 25x38

M0S3
Mist Blue Struttura Tide 3D 25x38

M0RY
Mist Mosaico Blue 25x38 (4)

Rif. Beige / Blue

M0S4
Mist Decoro Arty Beige
25x38

Rif. White / Grey / Blue

M0S5
Mist Decoro Arty Grey
25x38

Rif. Beige

M0S6
Mist Decoro Geometry
Beige 25x38

Rif. White / Grey / Blue



M0S7
Mist Decoro Geometry
Grey 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Decoro Geometry	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5
25x38 Decoro Arty	14	1,33	19,60	54	71,82	1058,46	8,5

Neutral

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M01G
Neutral White 25x38

M01N
Neutral Sand 25x38

M01M
Neutral Taupe 25x38

M01P
Neutral White
Struttura Tide 3D 25x38

M01T
Neutral Sand
Struttura Tide 3D 25x38

M01S
Neutral Taupe
Struttura Tide 3D 25x38

M01J
Neutral Smoke 25x38

M01K
Neutral Avio 25x38

M01H
Neutral Pearl 25x38

M01Q
Neutral Smoke
Struttura Tide 3D 25x38

M01R
Neutral Avio
Struttura Tide 3D 25x38

M01L
Neutral Ginger 25x38

Neutral

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Pearl

M01U
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Sand

M01X
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Smoke

M01V
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Ginger



M01W
Mosaico 25x38 (4)

Rif. White / Pearl / Smoke

M0CT
Decoro Lace 25x38 (18)

Rif. Sand / Taupe

M0CU
Decoro Lace 25x38 (18)

Rif. White / Pearl / Smoke / Avio

M01Y
Decoro Memory 25x38

Rif. Sand / Taupe / Ginger

M01Z
Decoro Memory 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,61	54	71,82	1.059,06	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Memory	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
25x38 Decoro Lace	4	0,38	6	90	34,20	540,50	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Progress

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Matt
10x10 Modul

R9 A

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

10x10 Modul

DH03
Progress White 25x38

MLLY
Progress Beige 25x38

MLLZ
Progress Hazelnut 25x38

MLMH
Mosaico 25x38 (4)

MLMJ
Mosaico 25x38 (4)

MLPP
Decoro 25x38

MLPM
Decoro 25x38 (18)

Rif. Beige / Hazelnut / Brown

MLPR
Listello 3x38

MLPT
Listello 4,5x25

Progress

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MLM0
Progress Brown 25x38

MLM1
Progress Gray 25x38

MLM2
Progress Anthracite 25x38

MLPQ
Decoro 25x38

MLMK
Decoro 25x38 (4)

MLML
Decoro 25x38

Rif. Gray / Anthracite / Black

MLPS
Listello 3x38

MLPN
Decoro 25x38 (18)

MLPU
Listello 4,5x25

M7YT
Progress Gray P.C. 10x10

M7YU
Progress Anthracite P.C. 10x10

M7YV
Progress Black P.C. 10x10

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 464

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Naturale/Matt
45x45 · 33,3x33,3

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PAG. 545

Beige G

Hazelnut G

Brown F

Gray G

Anthracite F

Black F

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MKL2 Progress Beige Rett.
MKL3 Progress Hazelnut Rett.
MKL4 Progress Brown Rett.
MKL5 Progress Gray Rett.
MKL6 Progress Anthracite Rett.
MKL7 Progress Black Rett.

45x45
ML9S Progress Beige
ML9T Progress Hazelnut
ML9U Progress Brown
ML9V Progress Gray
ML9W Progress Anthracite
ML9X Progress Black

30x60 Rett.
MKSU Progress Beige Rett.
MKSV Progress Hazelnut Rett.
MKSW Progress Brown Rett.
MKSX Progress Gray Rett.
MKSY Progress Anthracite Rett.
MKSZ Progress Black Rett.

33,3x33,3
MJMH Progress Beige
MJMJ Progress Hazelnut
MJMK Progress Brown
MJML Progress Gray
MJMM Progress Anthracite
MJMN Progress Black

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
25x38 Decoro (MLMH-MLMJ-MLMK-MLML)	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5
10x10 Modul P.C.	96	1,00	15,46	66	66,02	1.020,42	7
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20	1.021,62	9
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39	9
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41	683,88	9
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr
25x38 Decoro	4	0,38	5,48
3x38 Listello	6	0,07	0,99
4,5x25 Listello	6	0,07	0,97

Informazioni Generali

– General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация

Ph. Berengo Gardin, 1977 - Marazzi

Lettura del catalogo 526
Reading the catalogue
La lecture du catalogue
Benützung des Kataloges
La lectura del catálogo
Чтение каталога

Simbologia 528
Simbols
Symboles
Symbole
Symbole
Символы

Legenda 532
Key
Légende
Legende
Leyenda
Обозначения

Destinazioni d'uso 534
Intended use
Destinations d'emploi
Anwendungsbereich
Uso previsto
Области применения

Pezzi speciali 536
Special trims
Pièces spéciales
Formteile
Piezas especiales
Специальные изделия

Certificazioni 544
Certifications
Certifications
Zertifizierungen
Certificaciones
Сертификации

Caratteristiche tecniche 552
Technical features
Caracteristiques Techniques
Technische Eigenschaften
Características Técnicas
Технические Характеристики

Norme Europee 556
European standards
Normes Europeennes
Europäische Normen
Normas Europeas
Европейские Стандарты

Consigli di posa e manutenzione 558
Advice for laying and maintenance
Conseils pour la pose et l'entretien
Verlegungs - und Pflegehinweise
Consejos de colocación y mantenimiento
Рекомендации по укладке и уходу

Norme di trattamento 565
Treatment procedures
Normes de traitement
Behandlungshinweise
Normas de tratamiento
Правила промывки

Lettura del Catalogo

– Reading the catalogue • La lecture du catalogue • Benützung des Kataloges • La lectura del catálogo • Чтение каталога





Informazioni Generali

① Serie • Series • Série • Serie • Serie • Серия

② Tecnologia • Technology • La technologie Technik • Tecnología • Технология

③ Prodotto Premium Technology • Product Premium Technology • Produkt Premium Technology • Produit Premium Technology • Producto Premium Technology • Premium Technology продукт

④ Formato/Superficie • Size/Finishing • Format/Surface • Format/Oberfläche • Formato/Superficie • Формат/Поверхность

⑤ Simbologia • Symbols • Symboles Symbole • Simbología • Символы

⑥ Caratteristiche tecniche • Technical features • Caractéristiques techniques • Technische Eigenschaften • Características técnicas • Технические характеристики

⑦ Certificazioni • Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

⑧ Campione colore • Colour sample • Échantillon couleur • Farbmuster • Muestra de color • Образец цвета

⑨ Classificazione delle piastrelle • Classification of tile • Classification des carreaux • Klassifizierung der Fliesen • Clasificación de los azulejos y baldosas • Классификация плитки

⑩ Legenda • Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

⑪ Utilizzo • Application • Utilisation • Anwendung Bereich • Uso • Испльзование

⑫ Codice • Code • Code • Artikelnummer • Código • Код

⑬ Articolo • Article • Article • Artikel • Artículo • Артикул

⑭ Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

⑮ Imballi • Packing • Emballages • Verpackungseinheiten • Embalajes • Упаковка

⑯ Pezzi per scatola • Pieces/box • Pièces/carton • Stücke/Karton • Piezas/caja • Штук в коробке

⑰ Mq per scatola • Sq.m/box • M2/carton • Qm/Karton • M2/caja • Кв.М в коробке

⑱ Kg per scatola • Kg/box • Kg/carton • Kg/Karton • Kg/caja • КГ в коробке

⑲ Scatole per pallet • Boxes/pallet • Cartons/palette • Kartons/Palette • Cajas/paleta • Коробок на поддоне

⑳ Mq per pallet • Sq.m/ pallet • M2/palette • Qm/Palette • M2/paleta • Кв.М на поддоне

㉑ Kg per pallet • Kg/ pallet • Kg/palette • Kg/Palette • Kg/paleta • КГ на поддоне

㉒ Spessore • Tickness • Épaisseur • Stärke • Espesor • Толщина

㉓ Superfici • Surfaces • Finitions • Oberflächen Superficies • Поверхности

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

Pavimento • Floor tiles • Revêtement sol • Bodenbelag • Pavimento • Плитка для пола

Pavimento lucido • Glossy flooring • Revêtement de sol lustré • Glänzender halbmatt Bodenbelag • Pavimento brillante • Блестящий пол

Pavimento semimatt • Semimatt flooring • Revêtement de sol semi-mat • Halbmatter Bodenbelag • Pavimento semimate • Полуматовый пол

Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat • Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол

Rivestimento • Wall tiles • Revêtement de mur • Wandverkleidung • Revestimiento • Плитка для облицовки стен

Rivestimento lucido • Glossy wall tiling • Revêtement de mur lustré • Glänzende Wandverkleidung • Revestimiento brillante • Блестящая облицовка

Rivestimento semimatt • Semimatt wall tiling • Revêtement de mur semi-mat • Halbmatte Wandverkleidung • Revestimiento semimate • Полуматовая облицовка

Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate • Матовая облицовка

6-7mm

8-9mm

Spessore sottile • Slim thickness • Fine Épaisseur • Geringe Stärke • Espesor fino • Тонкий

Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Bicottura • Double firing • Bicuisson • Zweimalbrand • Bicocción • Плитка двукратного обжига

Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая

Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию

R

Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности

BCR

Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89

Pendulum Classe

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • UNE 41901:2017 Ex DB sua (actual)

Pendulum PTV

Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96. • Сопротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96.
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011

S-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2008

D-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI A326.3:2017

Pendulum P

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • AS 4586-2013-Appendix A

LO.C. London/copribordo • London/edge cover • London/randfliese • London/moulure de finition • London/cubreborde • Лонцон/уолонка мортонка плиткк

MA.C. Matita/copribordo • Pencil/edge cover • Tore/moulure de finition • Stift/randfliese • Lápiz/cubreborde • Карандаш/уолонка мортонка плиткк

2mm

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm • The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint • Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm • Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind modular, sofern sie mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden • Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm • Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

3mm

I formati 20x20 e 20x40 dello stesso calibro sono modulari con fuga da 3 mm • The 20x20 and 20x40 tiles of the same working size provide modular compatibility with 3 mm joint • Les formats 20x20 et 20x40 du même calibre sont modulaires avec un joint de 3 mm • Die Formate 20x20 und 20x40 der gleichen Größe sind modular mit 3-mm-Fuge • Los formatos de 20 x 20 y de 20 x 40 del mismo calibre son modulares y con una junta de 3 mm • Форматы 20x20 и 20x40 одного и того же калибра являются модульными с швом толщиной 3 мм.

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

Variazioni cromatiche • Colour variations • Variations chromatiques • Farbvariationen • Variaciones cromáticas • Изменения цвета

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore • **Monochromatic - V0**: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour • **Monochrome - V0** : carreaux présentant une même tonalité et un aspect très uniforme, une seule couleur • **Monochrom - V0**: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich; nur eine Farbe. • **Monocromática - V0**: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color • **Одноцветность - V0**: плитки одного тона, очень однородные, лишь одного цвета.

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime • **Uniform appearance - V1**: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run • **Aspect uniforme - V1** : couleur uniforme, différences minimes entre les carreaux du même lot de production • **Einheitliches Aussehen - V1**: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal • **Aspecto uniforme - V1**: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas • **Однородный вид - V1**: однородный цвет, разница между плитками одной партии минимальна.

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • **Slight variation - V2**: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • **Variation légère - V2** : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • **Geringe Variation - V2**: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • **Variación leve - V2**: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • **Легкие отличия - V2**: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Moderate variation - V3**: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation modérée - V3** : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Mäßige Variation - V3**: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Variación moderada - V3**: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Substantial/random variation - V4:** random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variation importante/random - V4 :** variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Stark/Zufällig - V4:** Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Sustancial/aleatoria - V4:** variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • **Существенные отличия/ произвольный цвет - V4:** неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d›obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Legenda

– Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

(1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaïque montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik • Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

(2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic • Mosaïque montée avec trait de colle • Punktverklebtes Mosaik • Mosaico colocado aplicando cola plástica • Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы – Мозаика, собранная на клеевой точке

(3) Mosaico preinciso da non stuccare • Pre-cut mosaic, no grout required • Mosaïque prédécoupée à ne pas jointoyer • Mosaikfliese, ohne Verfugung • Mosaico preinciso que no hay que rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика, не подлежащая затирке

(4) Mosaico preinciso da stuccare • Pre-cut mosaic, grout required • Mosaïque prédécoupée à jointoyer • Mosaikfliese, mit Verfugung • Mosaico preinciso para rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика подлежащая затирке

(5) Decoro utilizzabile a rivestimento ed anche a pavimento in locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Decoration usable for both wall and floor tiling in environments subject to medium to heavy stress, both residential and commercial • Décor utilisable en application murale et sur les sols dans des locaux soumis à un trafic allant de modéré à lourd comme: les maisons et les locaux commerciaux soumis à trafic léger • Dekorelement, das als Verkleidung sowie auch für Fußböden in Räumen, die mittleren bis starken Belastungen ausgesetzt werden, wie etwa in Privatwohnungen und leicht beanspruchten Geschäftsräumen verwendet werden kann • Decoración utilizable para revestimiento y también para pavimento en locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas individuales y espacios comerciales de tráfico bajo • Декор, используемый для отделки, в том числе и пола, в помещениях, подвергаемых нагрузкам средней тяжести, таких как индивидуальные дома, коммерческие помещения с незначительной нагрузкой.

(6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile • Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

(7) Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante prensado • Плинтус, полученный в результате прессовки

(8) Abbinato al fondo rettificato; Battiscopa ottenuto per pressatura • Matching with the rectified base tile; Pressed skirting tile • Assorti au carreau de fond rectifié; Plinthe obtenue par pressage • Mit der geschliffenen Grundfliese kombiniert; Gepresster Sockel • Combinado con el fondo rectificado; Rodapié obtenido medianteprensado • Фон выполнен ректифицированной плиткой; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(9) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto per pressatura • Unlapped surface; Pressed skirting tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par pressage • Nicht geläppte Oberfläche; Gepresster Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante prensado • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(10) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Unlapped surface; Skirting cut from plain tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par découpe du fond • Nicht geläppte Oberfläche; Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки.

(11) Il pezzo speciale ha inserti in metallo, quindi si raccomanda di pulire immediatamante l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare in condizioni di immersione continuativa • The special trim has metal inserts, and therefore you are advised to clean off any excess glue from the parts on view with water and a soft sponge immediately. Do not use in brackish areas with high saline concentrations in the atmosphere, as such conditions may cause it to rust. Do not use in conditions of continuous immersion • La pièce spéciale présente des inclusions en métal, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer immédiatement l'excédent d'adhésif resté sur la partie en vue, avec une éponge douce imbibée d'eau. Il est déconseillé de poser ce type de pièce dans les zones saumâtres où l'atmosphère présente une forte concentration saline car la formation de rouille est toujours possible. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser ces pièces dans des conditions d'immersion permanente • Das Formteil weist Metalleinsätze auf und daher empfiehlt es sich, sofort überschüssigen Kleber auf den sichtbaren Flächen mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Die Verwendung wird in Bereichen mit hohen Salzkonzentrationen in der Luft nicht empfohlen, da das Teil zur Rostbildung neigt. Wir empfehlen auch nicht die dauerhafte Verwendung unter Wasser • La pieza especial lleva insertos de metal, por lo que se recomienda limpiar inmediatamente con agua y una esponja suave el exceso de adhesivo en la parte vista • Se desaconseja el uso en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de herrumbre. También se aconseja no utilizar en condiciones de inmersión continua • Специальный элемент имеет металлические вставки, поэтому рекомендуем немедленно удалить излишки клея со внешней стороны с помощью воды и мягкой губки. Не рекомендуется использование в местах с высокой концентрацией солей в атмосфере, поскольку плитка подвержена образованию ржавчины Рекомендуем также не использовать в условиях постоянного погружения.

(12) Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa • Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water • Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé

– Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence • Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen • Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración
de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua • Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ ступени в условиях постоянного погружения в воду.

(13) Soluzioni e consigli di posa. Per la posa si consiglia di scegliere da diverse scatole le piastrelle per garantire una maggiore varietà e alternanza. Si consiglia di posare il formato 30x60 a correre sfalsato di almeno 1/3, anche nella posa multiformato con il 30x30 • Laying solutions and advice. We recommend selecting tiles from different boxes in order to guarantee a greater variety and alternation in the finished layout. We recommend laying 30x60 tiles staggered by at least 1/3, also in a multi-size layout with tiles measuring 30x30 cm • Solutions et conseils de pose. Pour la pose, il est conseillé de choisir les dalles à partir de boîtes différentes afin de garantir une variété et une alternance plus importantes. Il est recommandé de poser le format 30x60 avec un décalage d'au moins 1/3, et cela même pour la pose multiformat avec le 30x30 • Lösungen und Verlegetipps. Für die Verlegung sollten Sie die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnehmen, um eine größere Vielfalt und Abwechslung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Format 30x60 um mindestens 1/3 versetzt zu verlegen, dies gilt auch für die kombinierte Verlegung verschiedener Formate mit dem Format 30x30 • Soluciones y consejos de colocación. Para la colocación se recomienda mezclar las baldosas provenientes de distintas cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia. Se recomienda colocar el formato 30x60 con junta corrida descentrada al menos 1/3, incluso en la colocación multiformato con el 30x30 • Решения и рекомендации по укладке. В процессе укладки рекомендуется брать плитку из нескольких коробок для наибольшей гарантии разнообразия поверхности и чередования оттенков. Плитку в формате 30x60 укладывают прямым способом с минимальным смещением на 1/3; так же рекомендуется укладывать плитку разных форматов с 30x30.

(14) I materiali naturali possono presentare, anche, nell'ambito della stessa partita, differenze di tonalità, colore e venature • Natural materials may have differences in shade, colour, and veining, even within the same batch • Les matériaux naturels peuvent présenter, y compris au sein d'un même lot, des tonalités, des couleurs et des veines différentes • Die natürlichen Materialien können auch innerhalb der gleichen Charge Unterschiede im Farbton, in der Farbe und in der Äderung aufweisen • Los materiales naturales pueden presentar, también en el ámbito de una misma partida,
diferencias de tonalidad, color y veteado • Натуральные материалы, даже принадлежащие одной партии, могут иметь отличия по тону, цвету и прожилкам.

(15) I pezzi sono disponibili su ordinazione • Pieces are available to order • Les pièces sont disponibles sur commande • Die Teile sind auf Anfrage erhältlich • Las piezas se encuentran disponibles bajo pedido • Изделия поставляются по заказу

(16) Classificazione in base alla normativa spagnola UNE-ENV 12633:2003 • Classification according to Spanish standard UNE-ENV 12633: 2003 • Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 • Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE-ENV 12633:2003 • Clasificación con arreglo a la norma española UNE-ENV 12633:2003
• Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE-ENV 12633:2003

(17) Test effettuato in base alla norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test carried out according to standard BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test réalisé conformément à la norme BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Geprüft nach BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Prueba efectuada ateniéndose a la norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Тест проведен в соответствии со стандартом BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011.

(18) Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. • Decors with lustres/ precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. • Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. • Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. • Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. • Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

(19) L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale. • Each box contains a random assortment of decors. • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte. • Die Dekors sind in den Kartons nach dem Zufallsprinzip sortiert. • El surtido de decoraciones de las cajas es aleatorio. • В коробках содержится произвольный ассортимент декоров.

Destinazioni d'uso

– Intended use • Destinations d’emploi • Anwendungsbereich • Uso previsto • Области применения

D Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided • Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ; éviter tout type d’abrasion • Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden • Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión • Материалы рекомендованы только для ванных комнат и спален жилых помещений. Следует избегать какого бы то ни было абразивного воздействия.

E Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison, à l’exception de l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles • Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, кроме прихожей и кухни. Допускается слабое абразивное воздействие.

F Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l’extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.

G Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d’abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.

H Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d’abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.

BATTISCOPA BC

Alcuni battiscopa non sono resistenti al gelo, si consiglia la posa nei soli ambienti interni • Some skirting tiles are not frost-proof, we recommend indoor applications only • Quelques plinthes ne résistent pas au gel et leur pose n’est donc conseillée que dans des locaux internes • Einige Sockelleisten sind nicht frostbeständig; wir empfehlen die Verlegung ausschließlich in Innenräumen • Algunos rodapiés no son resistentes al hielo, se aconseja usarlos sólo en interiores • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di “fughe”, o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L’esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of “joints”, or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de “joints”, ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d’emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d’outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von “Fugen”, bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar “juntas” o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches
Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones & Peldaños • Ступени С Загибом И Без

Angolari • Corners • Pièces D'angle
Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы

	A	B	C	D	E	F	G	G0	G1	G2	G3	G4	H	I	J
	Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.	**Gradone lineare tagliato ed assemblato** • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом	**Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio** • Glazed coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen • Peldaño de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенными стальными полосами	**Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe in acciaio** • Steel coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond en acier et bandes en acier • Treppenplatte mit viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen • Peldaño de canto romo de acero con inserción de rayas de acero • Ступень со стальным закругленным краем с встроенными стальными полосами	**Gradino becco civetta smaltato con righe incise** • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingefrästen rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами	**Gradino con righe in corindone** • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда	**Gradino becco civetta smaltato** • Glazed coved edge step • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.	**Gradino becco civetta non smaltato** • Unglazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglasiert • Peldaño de canto romo no esmaltado • Ступень с закругленным неглазурованным краем.	**Gradone lineare tagliato ed assemblato** • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом	**Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise** • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupé et assemblé avec bandes gravées • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit eingefrästen Rillen • Escalón lineal cortado y montado con líneas grabadas • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом, с пропиленными пазами	**Gradone lineare monolitico** • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez dew marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень	**Gradone bordo toro** • Unglaze bullnose step tile • Unglasierte Rundstab-Stufenplatte • Marche avec bord arrondi non émaillé • Peldaño ingletado de canto redondo no esmaltado • Неглазурованная ступень с закругленной кромкой	**Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaiosx/dx** • R/L steel coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen li./re. • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами лев/прав	**Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio sx/dx** • R/L glazed coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen li./re • Angular de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем и встроенными стальными полосами лев/прав	**Angolare tagliato ed assemblato sx/dx** • L/R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée gauche/droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li./re • Angular cortado y montado izqda/dcha • Собранный угловой элемент лев/прав со срезом
Alba		X													
Allmarble	X	X													
Apparel															
Appeal															
Bisque															
Block					X										
Carácter		X													
Cotti d'Italia											X				
Cotto Toscana20												X			
Evolutionmarble		X													X
Iside						X									
Midtown						X									
Mystone Ardesia					X										
Mystone Ardesia20												X			
Mystone Basalto					X										
Mystone Bluestone					X										
Mystone Ceppo di Grè20												X			
Mystone Gris du Gent					X										
Mystone Gris Fleury					X										
Mystone Kashmir					X										
Mystone Lavagna					X										
Mystone Limestone					X										
Mystone Limestone20												X			
Mystone Moon					X										
Mystone Pietra di Vals					X										
Mystone Pietra di Vals20												X			
Mystone Quarzite					X										
Mystone Pietra Italia					X										
Mystone Silverstone					X										
Mystone Travertino		X													
Multiquartz		X													
Oltre		X													
Oregon									X						
Pietra occitana															
Plaza		X													
Polis						X									
Rocking															
Rocking20												X			
SistemB					X										
SistemN					X	X	X								
SistemS					X		X								
SistemT-Cromie						X									
SistemT-Graniti						X									
Space															
Stonework															
Stream															
Terratech					X										
Treverk		X													X
Treverkchic		X													
Treverkdear		X													
Treverkhome		X													X
Treverkhome20												X			
Treverklife		X													
Treverkmust		X													
Treverkmade20												X			
Treverktrend		X													
Treverkview															
Uniche20												X			
Vero		X													
Vero20												X			

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

	Angolari • Corners • Pièces D'angle Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы				Elementi Ad Elle • L-Tiles • Éléments En L Schenkelplatten • Elementos En Forma De "L" • Г-Образные Элементы			
	K	L	L1	L2	M	N	O	
	Angolare becco civetta smaltato Sx/Dx • R/L glazed coved edge • Corner pièce d'angle avec bord rond Émaillé Gauche/Droite • Eckplatte mit Glasierter viertelstabkante Li./Re • Angular de canto romo esmaltado izqda/dcha • Угловой элемент с Глазурованным закругленным Краем Лев/Прав	**Angolare con torello applicato** • Corner with added bullnose • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit Angesetzter Florentiner kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом	**Angolare con torello applicato** • Corner with added bullnose • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter florentiner kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом	**Angolare monolitico** • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол	**Elemento ad elle monolitico** • One-piece l-tile • Élément en l monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "l" monolítico • Монолитный г-образный элемент	**Elemento ad elle monolitico piegato** • One-piece bent l-tile • Élément en l monolithique cintré • Schenkelplatte einteilig, gebogen • Elemento en forma de "l" monolítico doblado • Монолитный гнутый г-образный элемент	**Elemento ad elle tagliato ed assemblato** • Two-piece l-tile élément en l coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "l" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом	
Alba							X	
Allmarble							X	
Apparel							X	
Appeal							X	
Bisque					X			
Block								
Carácter							X	
Cotti d'Italia				X	X			
Cotto Toscana20								
Evolutionmarble								
Iside								
Midtown								
Mystone Ardesia								
Mystone Ardesia20								
Mystone Basalto							X	
Mystone Bluestone							X	
Mystone Ceppo di Grè								
Mystone Gris du Gent							X	
Mystone Gris Fleury								
Mystone Kashmir							X	
Mystone Lavagna								
Mystone Limestone							X	
Mystone Limestone20								
Mystone Moon							X	
Mystone Pietra di Vals							X	
Mystone Pietra di Vals20								
Mystone Quarzite								
Mystone Pietra Italia							X	
Mystone Silverstone								
Mystone Travertino							X	
Multiquartz								
Oltre								
Oregon								
Pietra occitana							X	
Plaza								
Polis	X				X			
Rocking								
Rocking20								
SistemB							X	
SistemN								
SistemS								
SistemT Cromie								
SistemT Graniti								
Space	X				X			
Stonework			X					
Stream							X	
Terratech							X	
Treverk								
Treverkchic								
Treverkdear								
Treverkhome								
Trekerhome20								
Treverklife								
Treverkmade20								
Treverkmust								
Treverktrend								
Treverkview							X	
Uniche							X	
Vero								
Vero20								

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.



B Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.



C Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio • Glazed coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенными стальными полосами.

D Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe in acciaio • Steel coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond en acier et bandes en acier • Treppenplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo de acero con inserción de rayas de acero • Ступень со стальным закругленным краем с встроенными стальными полосами.

E Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte glasierter Viertelstabkante und eingefrästen Rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами.

F Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten Korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда



Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без

G Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step. • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.



G0 Gradino becco civetta non smaltato • Unglazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglasiert • Peldaño de canto romo no esmaltado • Ступень с закругленным неглазурованным краем.



G1 Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.



G2 Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupé et assemblé avec bandes gravées • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit eingefrästen Rillen • Escalón lineal cortado y montado con líneas grabadas • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом, с пропиленными пазами.



G3 Gradone lineare monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez de marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень



G4 Gradone bordo toro • Unglaze bullnose step tile • Unglasierte Rundstab-Stufenplatte • Marche avec bord arrondi non émaillé • Peldaño ingletado de canto redondo no esmaltado • Неглазурованная ступень с закругленной кромкой

Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы

H Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio Sx • L steel coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Gauche • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen li • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, лев.

Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio Dx • R steel coved edge corner with steel strips. Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Droite • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, прав.

I Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Sx • L steel coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Gauche • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen li • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами, лев.



Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Dx • R glazed coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier Droite. • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo esmaltado e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с глазурованным краем из стали и встроенными стальными полосами, прав.

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы

J

Angolare tagliato ed assemblato Sx • L two-piece corner. • Pièce d'angle coupée et assemblée Gauche • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li • Angular cortado y montado izqda • Собранный угловой элемент лев. со срезом.

Angolare tagliato ed assemblato Dx • R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée Droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt re • Angular cortado y montado dcha • Собранный угловой элемент прав. со срезом.

K

Angolare becco civetta smaltato Sx • L glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Gauche • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante li • Angular de canto romo esmaltado izqda • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, лев.



Angolare becco civetta smaltato Dx • R glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Droite • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante re • Angular de canto romo esmaltado dcha • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, прав.



L

Angolare con torello applicato • Corner with added bullnose. • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter Florentiner Kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом.

L1

Angolare con torello applicato • Corner with added bullnose. • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter Florentiner Kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом.

L2

Angolare monolitico • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол



Elementi ad elle • L-tiles • Éléments en L • Chenkelplatten • Elementos en forma de "L" • Г-образные элементы

M

Elemento ad elle monolitico • One-piece L-tile • Élément en L monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "L" monolítico • Монолитный Г-образный элемент.



N

Elemento ad elle monolitico piegato • One-piece bent L-tile • Élément en L monolithique cintré • Schenkelplatte einteilig, gebogen • Elemento en forma de "L" monolítico doblado • Монолитный гнутый Г-образный элемент.

O

Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece L-tile. • Élément en L coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "L" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Ph. Luca Rotondo

Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori sul proprio sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products.Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour le Marquage CE de ses produits. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur notre site Internet, à l'adresse suivante www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website www.marazzi.it eingesehen werden • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado CE de sus productos. Los distribuidores, profesionales y usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en el sitio Internet de la sociedad: www.marazzi.it • Компания "Marazzi Group S.r.l." обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции. Дистрибьюторы, специалисты и потребители могут ознакомится с соответсвующей коммерческой документацией на сайте компании www.marazzi.it.

La Certificazione CCC, introdotta nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the chinese authorities, which are all based in China • Instauree en 2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriques en Chine et destines a ce marche. En general, les informations de la certification CCC portent sur la securite et la sante. En ce qui concerne les carrelages ceramiques, seuls les carreaux en gres cerame, dont l'absorption est inferieure ou egale a 0,5%, font l'objet d'une attention particuliere. La certification est delivree par des organismes accredites expressement par les autorites chinoises. Les sieges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung betrifft im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug bei Keramikfliesen auf Feinsteinzeugfliesen mit einer Wasseraufnahme von weniger als oder gleich 0,5%. Die Zertifizierung erfolgt durch von den chinesischen Behörden zugelassene Stellen, die ihren Sitz in China haben • La certificación CCC, introducida en 2002, concierne tanto a los productos de importación como a los de fabricación china destinados a ese mercado. La información sobre la certificación CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de los azulejos y baldosas de cerámica, a los azulejos y las baldosas de gres porcelánico, con una absorción inferior o igual al 0,5%. Dicha certificación se obtiene a través de la intervención de organismos acreditados por las autoridades chinas, todos ellos con sede en China • Сертификация CCC, введенная в 2002 году, касается как импортируемой продукции, так и китайской, предназначенной для внутреннего рынка. Сведения, предусмотренные сертификацией CCC, касаются в основном безопасности и охраны здоровья и, в частности, относятся к плитке из керамического гранита с водопоглощением равным или ниже 0,5%. Данный сертификат выдается учреждениями, специально аккредитованными Китайскими властями, и расположенными на территории Китая.

La certificazione francese QB UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi QB e UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei rivestimenti ceramici per pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:
U: resistenza all'usura da calpestio
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi
E: comportamento in presenza di acqua
C: resistenza agli agenti chimici correnti

Idoneità delle piastrelle ceramiche alla posa su piedini.

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment -
Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicals

Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information

La certification française QB UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués QB UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :
U - Usure à la marche
P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes
E - Comportement à l'eau
C - Tenue aux agents chimiques ordinaires

Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.

La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group.

Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen" festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:
U: Trittbedingte Abnutzung
P: Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)
E: Verhalten gegenüber Wasser
C: Verhalten gegenüber Chemikalien

Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung auf Stelzlagern.

Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.

Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.

La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат QB UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип QB и UPEC, соответствует норме NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB "Технические спецификации для классификации UPEC керамических материалов для настила полов". Четыре буквы сокращения обозначают:
U: износостойкость при хождении
P: механическая стойкость к передвижению передвижных и неподвижных предметов E: поведение при наличии воды
C: стойкость к воздействию химических веществ

Пригодность керамической плитки для укладки на опоры.

Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте www.cstb.fr. За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

La filosofia di Marazzi è da sempre improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi ed estetici.
Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della Qualità aziendale, dalla progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi produttivi e alle attività di servizio.
Marazzi dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il proprio sistema di gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. La sicurezza del personale è di fondamentale importanza per l'azienda, che cerca il miglioramento continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno di Marazzi è dimostrato dalla certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Marazzi's philosophy has always been geared towards achieving a technically advanced product with high quality and aesthetic standards.
Marazzi was one of the first firms in the industry to obtain ISO 9001 certification, in 1994, for its quality management system, from product design and development to production processes and service activities. Marazzi pays considerable attention to the environment, conscious of its duty to take an active approach to managing the problems that derive from manufacturing in the area. In 2003, its environmental management system was certified according to the ISO 14001 standard. Employee safety is of fundamental importance for the company, which strives towards continuous improvement through constant tests and checks, investments and training, directly involving workers. Marazzi's commitment is demonstrated by the ISO 45001 certification for the occupational health and safety management system.

Fidèle à sa philosophie, Marazzi a pour objectif de fabriquer un produit technique d'avant-garde et d'atteindre une qualité et une esthétique maximales.
Marazzi a été l'une des premières entreprises du secteur à obtenir en 1994 la certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité : des activités de conception et développement du produit aux processus de production, en passant par les services. Marazzi fait preuve d'un vif intérêt pour l'environnement, consciente qu'une démarche active est nécessaire pour gérer les problèmes occasionnés par sa présence sur le territoire. En 2003, l'entreprise a certifié son système de management environnemental selon la norme ISO 14001. Elle accorde une importance fondamentale à la sécurité du personnel et, pour cette raison, vise à une optimisation continue en mettant en œuvre des contrôles et audits fréquents, des investissements et des initiatives de formation avec la participation directe des travailleurs. Marazzi prouve son engagement par la certification ISO 45001 de son système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Im Vordergrund der Philosophie von Marazzi steht von jeher das Streben nach einem technisch wegweisenden Produkt und hohen qualitativen wie ästhetischen Standards.
Marazzi ist als eines der ersten Unternehmen der Branche bereits seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst die Produktplanung und -entwicklung, die Fertigungsprozesse und die technologieintensiven Produkte und Services. Umweltschutz wird bei Marazzi groß geschrieben. Deshalb geht das Unternehmen proaktiv mit den Problemen um, die sich aus der Produktionstätigkeit für den Standort und seine Einwohnergemeinschaft ergeben. Im Jahr 2003 erlangte es die Zertifizierung für das Umweltmanagementsystem nach der Norm ISO 14001. Die Mitarbeitersicherheit ist von grundlegender Bedeutung für Marazzi. Das belegt ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit konstanten Prüfungen und Kontrollen, Investitionen und Schulungsmaßnahmen unter direkter Einbeziehung der Mitarbeiter. Marazzi erlangte in Anerkennung dieser Anstrengungen die Zertifizierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagements nach ISO 45001.

La filosofía de Marazzi siempre se ha orientado hacia la consecución de un producto de vanguardia en lo técnico y de elevados estándares en lo cualitativo y lo estético.
Marazzi fue una de las primeras empresas del sector en obtener, en 1994, la certificación ISO 9001 de su sistema de gestión de la calidad empresarial, desde el diseño y el desarrollo de los productos hasta los procesos de producción y las actividades de prestación de servicios. Marazzi dedica una extraordinaria atención al medio ambiente, consciente de que ha de gestionar con una actitud proactiva los problemas derivados de la presencia productiva en el territorio. En 2003 certificó su sistema de gestión medioambiental con arreglo a la norma ISO 14001. La seguridad del personal es de fundamental importancia para la empresa, que trata de mejorar continuamente por medio de controles y comprobaciones constantes, inversiones y formación, e involucrando de manera directa a los trabajadores. El compromiso de Marazzi en este sentido queda demostrado con la obtención de la certificación ISO 45001 de su sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Принципы работы компании Marazzi всегда нацелены на производство технически передовой продукции, с высокими стандартами качества и эстетики. Marazzi была одной из первых компаний в этой отрасли, получившей в 1994 году сертификат соответствия стандарту ISO 9001 своей Системы менеджмента качества, охватывающей весь процесс: от проектирования и развития продукции до производственных процессов и деятельности по обслуживанию. Marazzi уделяет огромное внимание окружающей среде, осознавая, что она должна иметь активный подход к решению проблем, связанных с наличием производства на территории.
В 2003 году она сертифицировала свою Систему экологического менеджмента на соответствие стандарту ISO 14001. Безопасность персонала имеет фундаментальную важность для компании, которая непрерывно работает над улучшениями, постоянно осуществляя проверки и контроль, инвестиции и подготовку при непосредственном участии сотрудников. Предпринимаемые Marazzi усилия подтверждаются сертификатом ISO 45001 Системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Leed® Credit and Recycled Content • Crédit Leed® et Contenu Recyclé • Leed® Punkte und Recyclinganteil • Crédito Leed® y Contenido Reciclado • Кредиты Leed® и Переработанный Материал в Составе

La certificazione volontaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è il protocollo più diffuso a livello internazionale per la bioedilizia e la progettazione sostenibile promosso da U.S Green Building Council. Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie, ciascuna delle quali è organizzata in prerequisiti obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici, in particolare, per le aree tematiche relative a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS) e Qualità Ambientale Interna (EQ). Diverse linee di prodotto Marazzi (vedi tabella sotto) sono realizzate con il 40% di materiale riciclato, certificato dall'istituto di Certificazione internazionale 'Certiquality', e partecipano all'ottenimento di crediti LEED® nella categoria Materiali e Risorse • Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ). Several Marazzi product collections (see table below) are made of 40% recycled material, certified by the 'Certiquality' International Certification Institute, and are eligible for LEED® credits in the Materials and Resources category. • Initiée par l'US Green Building Council, la certification volontaire LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est le référentiel le plus divulgué à l'international pour la bioconstruction et pour la construction durable. Le système de rating LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune des critères obligatoires et des crédits en fonction des caractéristiques du projet. En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®, et notamment dans les catégories Matériaux et Ressources (MR), Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité environnementale de l'air intérieur (EQ). Plusieurs collections Marazzi (voir tableau ci-après) comportent un contenu recyclé de 40 %, conformément à la certification émise par l'organisme international « Certiquality », et contribuent à l'obtention de crédits LEED® dans la catégorie Matériaux et Ressources. • Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet. Das Checklistensystem nach LEED® ist in neun Zertifikategruppen gegliedert, für die jeweils obligatorische Anforderungen und Punktebewertungen ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei, insbesondere bezüglich der Themenfelder Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelände (SS) und Komfort und Raumqualität (EQ). Etliche Produktlinien von Marazzi (siehe Tabelle unten) werden mit einem Recycling-Anteil von 40 % hergestellt, zertifiziert durch die international anerkannte Prüfstelle „Certiquality", und tragen zur Erlangung von LEED® Punkten im Themenbereich Materialien und Ressourcen bei. • La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es el protocolo más difundido a nivel internacional para la construcción ecológica y el diseño sostenible promovido por el U.S Green Building Council. El sistema de calificación LEED® está estructurado en 9 categorías, cada una de las cuales está organizada en prerrequisitos obligatorios y créditos determinados por las características del proyecto. Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios, en particular, para las áreas temáticas relativas a Materiales y Recursos (MR), Sitio Sostenible (SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ). Diversas colecciones de productos Marazzi (ver tabla abajo) están realizadas con el 40% de material reciclado, certificado por el instituto de certificación internacional «Certiquality», y participan en la obtención de créditos LEED® en la categoría Materiales y Recursos. • Добровольная сертификация LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) - это самый распространенный на международном уровне протокол для биостроительства и экологически рационального проектирования, продвигаемый U.S Green Building Council. Система рейтинга LEED® подразделяется на 9 категорий, каждая из которых предусматривает обязательные предварительные требования и кредиты, определяемые характеристиками проекта. Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий, в частности, для таких тематических разделов, как: Материалы и ресурсы (MR), Место экологического строительства (SS) и Качество среды в помещениях (EQ). Многочисленные линии продукции Marazzi (см. таблицу ниже) производятся с использованием 40% повторно переработанного материала, что сертифицируется международным сертификационным институтом Certiquality, и способствуют получению кредитов LEED® в категории Материалы и ресурсы.

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citadins, au travers du système de certification LEED® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, enérgicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.

Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

Art	**Mystone Pietra di Vals**
Block	**Mystone Pietra di Vals20**
Càracter	**Mystone Quarzite**
Cementum	**Mystone Quarzite20**
Cementum - 6mm	**Mystone Silverstone**
Cementum20	**Mystone Silverstone20**
Market New	**Mystone Travertino**
Material	**Oltre**
Material20	**Pinch**
Memento	**Pietra Italia 20**
Memento20	**SistemB** Sabbia/Corda/Tortora/Fango/Grigio Chiaro/Grigio Medio/Grigio Scuro/Grafite
Mystone Ardesia Cenere/Antracite	**SistemN** Sabbia/Tortora/Fango/Marrone/Perla/Grigio Chiaro/Grigio Medio/Grigio Scuro/Grafite/Nero
Mystone Ardesia20	**SistemN20** Sabbia/Tortora/Grigio Chiaro/Grigio Medio/Grigio Scuro
Mystone Beola20	**SistemS** Cenere/Sand/Taupe/Oliva/Peltro/Antracite/Grafite
Mystone Bluestone Piombo/Antracite	**Treverkdear**
Mystone Bluestone20	**Treverklife**
Mystone Ceppo di Gré	**Uniche**
Mystone Ceppo di Gré20	**Vero**
Mystone Gris du Gent	
Mystone Gris du Gent20	
Mystone Gris Fleury Grigio/Taupe/Nero/Beige	
Mystone Gris Fleury20	
Mystone Lavagna Nero	
Mystone Limestone	
Mystone Limestone - 6mm	
Mystone Limestone20	
Mystone Moon	
Mystone Moon20	
Mystone Pietra Italia	
Mystone Pietra Italia20	

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Greenguard

La Certificazione GREENGUARD GOLD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaustivi in relazione alle basse emissioni
di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://spot.ulprospector.com • GREENGUARD GOLD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. For further information: http://spot.ulprospector.com • La certification GREENGUARD GOLD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). Pour de plus amples informations, visitez le site: http://spot.ulprospector.com • Die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels zu finden: http://spot.ulprospector.com • La certificación GREENGUARD GOLD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Más información disponible en el sitio de la marca: http://spot.ulprospector.com • То сертификат GREENGUARD GOLD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: http://spot.ulprospector.com

Greenguard
Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

- Absolute White
- Actually
- Alba
- Alba Wall
- Alchimia
- Allmarble
- Allmarble Wall
- Allmarble20
- Apparel
- Appeal Floor
- Appeal Wall
- Art
- Bisque
- Blancos
- Blend
- Block
- Bricco
- Carácter
- Carácter Wall
- Cementum - 6mm
- Cementum
- Cementum20
- Chalk
- Chill
- Clays
- Cloud
- Colorblock
- Color Code
- Colorplay
- Cotti d'Italia
- Cottotoscana20
- D_Segni
- D_Segni Blend
- D_Segni Colore
- D_Segni Scaglie
- Dover
- Dust
- Eclettica
- Elegance
- Essenziale
- Evolutionmarble Floor
- Evolutionmarble Wall
- Fabric
- Fresco
- Interiors
- Iside
- Lume
- Magnifica
- Marbleplay Floor
- Marbleplay Wall
- Market New
- Material
- Material20
- Materika
- Mellow
- Memento
- Memento20
- Memoria
- Midtown
- Mineral
- Mist
- Momenti
- Multiquartz
- Multiquartz20
- Mystone Ardesia
- Mystone Ardesia20
- Mystone Basalto
- Mystone Basalto20
- Mystone Beola20
- Mystone Bluestone
- Mystone Bluestone20
- Mystone Ceppo di Gré
- Mystone Ceppo di Gré20
- Mystone Gris du Gent
- Mystone Gris du Gent20
- Mystone Gris Fleury
- Mystone Gris Fleury20
- Mystone Kashmir
- Mystone Kashmir20
- Mystone Lavagna
- Mystone Limestone
- Mystone Limestone20
- Mystone Moon
- Mystone Moon20
- Mystone Pietra di Vals
- Mystone Pietra di Vals20
- Mystone Pietra Italia
- Mystone Pietra Italia20
- Mystone Quarzite
- Mystone Quarzite20
- Mystone Silverstone
- Mystone Silverstone20
- Mystone Travertino
- Neutral
- Oficina 7
- Oltre
- Oregon
- Outfit
- Paint
- Pietra di Noto
- Pietra Occitana
- Pinch
- Planet
- Plaster
- Plaster20
- Plaza Floor
- Plaza Wall
- Polis
- Pottery
- Poudre
- Powder
- Progress
- Progress Wall
- Pure
- Rice
- Rocking
- Rocking20
- Scenario
- SistemB
- SistemC - Città
- SistemC - Architettura
- SistemN
- SistemN20
- SistemS
- SistemT Cromie
- SistemT Graniti
- SistemU
- Space
- Stone_Art
- Stonework
- Stream Floor
- Stream Wall
- Terramix
- Terratech
- Treverk
- Treverkage
- Treverkcharme
- Treverkchic
- Treverkdear
- Treverkdear20
- Treverkever
- Treverkfusion
- Treverkheart
- Treverkhome
- Treverkhome20
- Treverklife
- Treverklook
- Treverkmade
- Treverkmade 20
- Treverkmood
- Treverkmore
- Treverkmust
- Treverksoul
- Treverkstage
- Treverktrend
- Treverkview
- Treverkway
- Uniche
- Uniche20
- Vero
- Vero20
- White Deco
- Work Floor
- Work Wall
- Zellige

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804) che contribuisce al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED. • Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) (selon les normes ISO 14025 et EN 15804) qui contribue à l'obtention des crédits pour la certification LEED. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-Produktdeklaration EPD gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten für die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem LEED beiträgt. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis de ciclos de vida LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025 y EN 15804) que contribuye a la obtención de los créditos para la certificación de sostenibilidad en la construcción LEED. • Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа LCA (оценка жизненного цикла), проведенного в соответствии с международными нормами из серии ISO 14040, опубликованы в Экологической декларации продукции EPD (ISO 14025 и EN 15804), которая способствует получению кредитов для выдачи сертификата LEED.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group realizza i propri prodotti utilizzando materie prime di origine naturale, come argille, feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire la trasparenza delle informazioni, l'Azienda pubblica l'HPD (Health Product Declaration), un'autodichiarazione sulla composizione chimica del prodotto, che permette all'utilizzatore di verificare il grado e la tipologia di pericolosità associata ai singoli componenti dei prodotti da costruzione.
L'HPD viene riconosciuta all'interno dei crediti LEED. • Marazzi Group manufactures its products using raw materials of natural origin, such as clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To guarantee transparency of information, the Company publishes an HPD (Health Product Declaration), a self-declaration on the chemical composition of the product, which allows users to assess the degree and type of hazard associated with individual components of construction products. The HPD is recognised within the LEED credits system.
• Marazzi Group fabrique ses produits à partir de matières premières d'origine naturelle, comme des argiles, des feldspaths, des sables et des pigments inorganiques. Pour garantir la transparence des informations, l'entreprise publie une FDES (Fiche de déclaration sanitaire du produit) : il s'agit d'une autodéclaration sur la composition chimique du produit qui permet à l'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger associés aux différents composants des produits de construction. La FDES figure dans les crédits LEED. • Marazzi Group setzt für die Herstellung ihrer Produkte Rohstoffe natürlichen Ursprungs wie Ton, Feldspat, Sand und anorganische Pigmente ein. Zur Gewährleistung transparenter Informationen veröffentlicht das Unternehmen die HPD-Deklaration (Health Product Declaration), eine Eigenerklärung zur chemischen Zusammensetzung des Produkts, wodurch der Verbraucher das Ausmaß und die Art der gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Inhaltsstoffen der Bauprodukte prüfen kann. Die HPD trägt zur Erlangung der LEED-Punkte bei. • Marazzi Group realiza sus productos utilizando materias primas de origen natural, tales como arcillas, feldespatos, arenas y pigmentos inorgánicos. Para garantizar la transparencia de la información, la empresa publica una HPD (Health Product Declaration): una autodeclaración acerca de la composición química del producto mediante la cual el usuario puede comprobar el nivel y el tipo de peligro relacionados con cada componente de los productos de construcción. La HPD está reconocida en el ámbito de los créditos LEED. • Marazzi Group выпускает свою продукции из сырья натурального происхождения, такого как глина, полевые шпаты, песок и неорганические пигменты. Для гарантии прозрачности информации компания публикует декларацию безопасности продукции HPD (Health Product Declaration), корпоративное заявление о химическом составе продукции, которое позволяет пользователю проверить степень и тип опасности, связанной с отдельными компонентами строительных материалов. Декларация HPD признается в рамках кредитов LEED.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Declare.

Declare label
Declare è un programma volontario di autodichiarazione che ha l'obiettivo di portare l'industria dei materiali da costruzione verso prodotti più sani e più ecologici, grazie alla comunicazione trasparente degli ingredienti.
I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge:
• nessuna sostanza chimica che inquini l'ambiente
• nessuna sostanza chimica bioaccumulabile lungo la catena alimentare che possa raggiungere concentrazioni tossiche
• nessuna sostanza chimica dannosa per i lavoratori nella produzione e nell'edilizia
Contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED

Declare label
Declare is a voluntary self-declaration programme that aims to steer the building materials industry towards healthier, more eco-friendly products through transparent ingredient disclosure.
Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List":
• no chemicals that pollute the environment
• no chemicals that bio-accumulate up the food chain until they reach toxic concentrations
• no chemicals that harm construction and factory workers
The declare label program contributes to achieving LEED credits

Label Declare
Declare est un programme d'autodéclaration volontaire dont l'objectif est de faire évoluer l'industrie des matériaux de construction vers des produits plus sains et plus écologiques grâce à une déclaration transparente des ingrédients.
Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés « Red List Free », ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables :
• pas de produits chimiques qui polluent l'environnement
• pas de substance chimique bioaccumulable le long de la chaîne alimentaire pouvant atteindre des concentrations toxiques
• pas de produits chimiques nocifs pour les travailleurs de la production et de la construction
Le programme « declare label « contribue à l'obtention de crédits LEED

Deklarationsetikett (Declare Label)
Declare ist ein freiwilliges Eigenerklärungsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffbranche durch Transparenz bei der Angabe der Inhaltsstoffe zu gesundheits- und umweltfreundlicheren Produkten zu bewegen.
Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als „Red-List-Free" eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind:
• keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind
• keine bioakkumulierbaren Chemikalien in der Lebensmittelkette, die giftige Konzentrationen erreichen können
• keine Chemikalien mit schädlichen Auswirkungen für Arbeitnehmer in der Produktion und im Baugewerbe
Das Programm „ declare label „ trägt zum Erreichen von LEED-Credits bei

Etiqueta Declare
«Declare» es un programa voluntario de autodeclaración cuyo objetivo es orientar la industria de los materiales de construcción hacia productos más sanos y ecológicos, por medio de la comunicación transparente de los ingredientes.
Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como «Red List Free», es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o «Red List» del programa de certificación de construcción sostenible «Living Building Challenge»:
• sin sustancias químicas que contaminan el medioambient
• sin sustancias químicas bioacumulables a lo largo de la cadena alimentaria que puedan alcanzar concentraciones tóxicas
• sin sustancias químicas nocivas para los trabajadores de la producción y la construcción
El programa " declare label " contribuye a la obtención de créditos LEED

Этикетка Declare
Declare - это программа добровольной сертификации, целью которой является подталкивание промышленности строительных материалов к выпуску более здоровой и экологичной продукции путем прозрачного указания всех ингредиентов.
Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как "Red List Free", то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в «красном списке» программы Living Building Challenge:
• полное отсутствие загрязняющих природу химических веществ
• полное отсутствие химических веществ, которые имеют тенденцию к биоаккумуляции по пищевой цепочке и могут достичь токсичной концентрации
• полное отсутствие химических веществ, наносящих вред здоровью людей во время производства и использования строительных материалов
Позволяет получить баллы по системе LEED

Declare.
Ceramic tiles and stoneware slabs:
Marazzi brand, Ragno brand
Marazzi Group srl
Final Assembly: Multiple Locations in Europe
Life Expectancy: 60 Year(s)
End of Life Options: Recyclable (100%)
Ingredients:
Amorphous silica; Quartz; Mullite (Al6Si5(SiO4)2); Feldspar; Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:); Aluminum Oxide; Corundum
Living Building Challenge Criteria: Compliant
I-13 Red List:
LBC Red List Free
LBC Red List Approved
Declared
% Disclosed, 100% at 100ppm
VOC Content: Not Applicable
I-10 Interior Performance: CDPH Standard Method v1.1-2010
I-14 Responsible Sourcing: Not Applicable
MRZ-0002
EXP. 01 JAN 2022
Original Issue Date: 2020
INTERNATIONAL LIVING FUTURE INSTITUTE

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения		**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	ISO 10545-3	%	≤ 0,05	≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsyer Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%		
Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры	ISO 10545-2			N ≥ 15 cm		
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 2%	Max 5 mm	
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 0,6%	± 2 mm	UNI EN 14411-G
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина		mm	Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 5%	± 0,5 mm	
Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок		%		± 0,5%	± 1,5 mm	
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность				± 0,5%	± 2 mm	
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,5%	± 2 mm	
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%		
Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 10545-4					

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication Zulässige Abweichung, in %, der mittleren • Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm²	≥ 45	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 1300	≥ 1300	
Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность Brooklyn, Evolutionstone, Monolith, Mystone, Soho, Treverkatelier, Treverksign, XLstone SistemA, SistemB, SistemE, SistemN, SistemN20, SistemT.	ISO 10545-5		0,80	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm³	120-150	≤ 175	
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.	UNI EN 14411-G
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту en ISO10545-1.	
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 $^{-6}$/°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию:			Classe 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse • Categoria 3 minimo • Минимум Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
SistemB, SistemN, SistemP, SistemT					
Mystone Ardesia, Ceppo di Gré, Lavagna, Bluestone, Gris Fleury, Kashmir, Pietra di Vals, Pietra Italia, Quarzite, Silverstone, Evolutionstone, XLstone, Material, Memento, Powder, Ardesia20, Beola20, Bluestone20, Ceppo di Gré20, Gris Fleury20, Kashmir20, Pietra di Vals20, Pietra Italia20, Quarzite20, Silverstone20, Material20, Memento20, SistemN20	ISO 10545-14		Classe 5 minimo • Class 5 minimum • Classe 5 minimum • Mind. Klasse • Categoria 5 minimo • Минимум Класс 5		
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов	ISO 10545-13		A	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • B минимальный	UNI EN 14411-G
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам			LA/LB HA/HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat.), Mystone (Gris Fleury Nat, Kashmir Nat, Silverstone Nat), Powder, Memento Velvet			R9		
• Apparel Nat, Cementum Nat, Memento Nat, Material, Mystone (Ardesia Nat, Basalto Nat, Bluestone Nat, Ceppo di Gré, Lavagna Nat/Strutt Bianco, Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat, Gris du Gent Nat, Moon Nat, Limestone Nat, Travertino Nat/Nat PTV), SistemB Nat, SistemN Nat, Terratech Nat Oltre Nat/Chevron			R10	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	DIN 51130 D GUV Regel 108-003*
• Apparel Strutt, Cementum Nat/20mm, Material, Memento20, Mystone (Ardesia Strutt/20mm, Basalto Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt/20mm, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Lavagna Nero Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals 20mm, Quarzite Strutt/20mm, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm, Limestone Strutt/20mm, Moon Strutt/20mm, Gris du Gent Strutt/20mm, Travertino Strutt), SistemB Bocc, SistemT (Graniti AntiSlip R11), SistemN Bocc/20mm, Terratech Strutt, Oltre Grip			R11		
• SistemT (Graniti Diamond)			R12 V4		

*** Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

**** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

High performance	Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat), SistemB, Mystone Travertino Nat/Nat PTV			A	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	DIN 51097 D GUV Information 207-006**
• Material, Memento20, Cementum Nat, Mystone (Ardesia Strutt/20mm, Basalto20, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Beola20, Bluestone Strutt/20mm, Lavagna Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir20, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals20, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia20, Quarzite Strutt/20mm, Silverstone Strutt, Silverstone20, Limestone Nat, Moon Nat, Gris du Gent Nat), SistemN Nat/20mm, Terratech Nat, Oltre Nat/Chevron			B		
• Apparel Strutt, Cementum Nat/20mm, Mystone (Basalto Strutt, Limestone Strutt/20mm, Moon Strutt/20mm), SistemN Bocc, SistemT (Graniti Diamond), Terratech Strutt, Oltre Grip			C		
Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения	B.C.R.				D.M. N° 236 14/6/89 Cuoio/sup. asciutta gomma/sup. bagnata • Leather/dry surface rubber/wet surface • Cuir/surf. sèche caoutchouc/surf. mouillée • Leder/trockene Ob. Gummi/nasse Ob. • Cuero/sup. seca Goma/sup. mojada • Поверхность и резина/влажная поверхность
• Memento Nat/20mm, Material, Mystone (Ardesia Nat/Strutt/20mm, Beola20, Bluestone Nat/Strutt/20mm, Ceppo di Gré, Lavagna, Gris Fleury Nat/Strutt/20mm, Kashmir Nat/Strutt/20mm, Pietra di Vals Nat/Strutt/20mm, Limestone Nat/Strutt/20mm, Moon, Gris du Gent Nat/Strutt, Travertino Nat/Nat PTV/Strutt) Terratech Nat, Oltre Chevron	Apparel Nat/Strutt, Cementum Nat/20mm, Mystone (Basalto, Basalto 20mm), Pietra Italia Nat/Strutt/20mm, Quarzite, Silverstone Nat/Strutt/20mm), Powder, SistemA Nat, SistemB (Nat e Bocc), SistemN (Nat/Bocc/20mm), SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat, Graniti Diamond), Oltre Nat/Grip		μ > 0,40	μ > 0,40	
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению				0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий	
• Apparel Strutt, Cementum Nat/20mm, Material, Memento20, Mystone (Ardesia Nat/Strutt/20mm, Basalto, Basalto 20mm, Beola20, Bluestone Nat/Strutt/20mm, Ceppo di Gré, Lavagna, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Pietra di Vals Nat/Strutt/20mm, Pietra Italia Nat/Strutt/20mm, Powder, Quarzite, Silverstone Nat/Strutt/20mm, Limestone Nat/Strutt/20mm, Moon Nat/Strutt/20mm, Gris du Gent, Travertino Nat PTV/Strutt), SistemB, SistemN (Nat/ Bocc./20mm), SistemT (Graniti), Terratech, Oltre Nat/Grip/Chevron			PTV > 36 Basso rischio di scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость	BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
				≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	
• Apparel Nat/Brill, Material Nat, Mystone (Ardesia Nat, Bluestone Nat, Lavagna Nat, Gris Fleury Nat, Kashmir Nat, Quarzite Nat Black/Platinum, Silverstone Nat), SistemB Nat, SistemN (Nat.), SistemT (Cromie Nat e Graniti Nat), Powder	Pendulum		Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Класс 1		
• Cementum Nat, Mystone (Basalto Nat, Ceppo di Gré, Lavagna Strutt Bianco, Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat Ghiaccio/Beige, Quarzite Strutt Platinum Black, Limestone Nat, Moon Nat, Gris du Gent Nat, Travertino Nat/Nat PTV), Memento Nat, Terratech Nat, Oltre Nat/Chevron			Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoria 2 / Класс 2		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)
• Apparel Strutt., Cementum Strutt/20mm, Material 20mm, Mystone (Ardesia Strutt/20mm, Basalto Strutt/20mm, Beola20, Bluestone Strutt/20mm, Ceppo di Gré Strutt/20mm, Lavagna Strutt Nero, Gris Fleury Strutt/20mm, Kashmir Strutt/20mm, Pietra di Vals Strutt/20mm, Pietra Italia Strutt/20mm, Quarzite 20mm/Strutt Ghiaccio/Beige, Silverstone Strutt/20mm, Limestone Strutt/20mm, Moon Strutt/20mm, Gris du Gent Strutt/20mm, Travertino Strutt), SistemB Bocc, SistemT-Graniti (Antislip R11, Diamond), SistemN Bocc, Terratech Strutt, Oltre Grip			Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoria 3 / Класс 3		
• Oltre Nat, Mystone Travertino Nat. PTV			P3	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	AS 4586-2013 Appendix A
• Oltre Grip, Mystone Travertino Strutt.			P4		
• Apparel Nat/Strutt Material Nat, Cementum Nat/Strutt, Mystone (Ardesia Nat/Strutt/20mm, Basalto, Bluestone Nat/Strutt, Ceppo di Gré, Velvet/20mm, Lavagna, G. Fleury Nat/Strutt/20mm, Kashmir Nat/Strutt/20mm, P. di Vals Nat/Strutt/20mm, P. Italia Nat/Strutt/20mm, Quarzite, Silverstone Nat/Strutt/20mm, Limestone Nat/Strutt, Moon, Gris du Gent), Beola20, Powder, Memento Nat/Velvet/20mm, Terratech, Oltre Chevron	Digital Tribometer (D-COF)		> 0,42	> 0,42	ANSI A326.3:2017
• Cementum 20mm, Material Nat, Material20, Memento20, Mystone (Ardesia20, Basalto20, Beola20, Bluestone20, Ceppo di Gré20, G. Fleury20, Kashmir20, P. di Vals20, P. Italia 20, Silverstone20, Quarzite20, Limestone20, Moon20, Gris du Gent20), SistemN20	D-COF		> 0,60		ANSI A326.3:2017

Norme Europee

– European standards • Normes Europeennes • Europäische Normen • Normas Europeas • Европейские Стандарты

Le norme EN-ISO 10545 e UNI-EN 14411, recepite dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), hanno valore in tutta Europa ed interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1ª scelta.

- Norme generali:
Norma di base UNI EN 14411 che fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e requisiti di designazione per le piastrelle di ceramica generalmente usate per rivestire pavimenti e pareti;
Norma ISO 10545-1 che stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento.
- Norme per i metodi di prova. Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.
- Norme per i requisiti di prodotto. Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il loro metodo di formatura ed il loro assorbimento d'acqua. Sono contraddistinte dalla lettera A le piastrelle foggiate allo stato plastico in un estrusore; la massa così ottenuta è tagliata in piastrelle di lunghezza prefissata; possono essere smaltate e non smaltate. Sono contraddistinte dalla lettera B le piastrelle formate a partire da materie prime ridotte in polvere o piccoli grani e foggiate in stampi a pressione elevata. Possono essere smaltate o non smaltate.
Le piastrelle sono suddivise inoltre in gruppi di assorbimento d'acqua:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
Alla classe BIa appartiene tipicamente il gres porcellanato

- piastrelle con assorbimento d'acqua medio (gruppo II)
3% < E ≤ 10%
Il gruppo è ulteriormente suddiviso come segue:
3% < E ≤ 6% (gruppo IIa)
6% < E ≤ 10% (gruppo IIb)

- piastrelle con assorbimento d'acqua alto (gruppo III)
E > 10%
Le norme di prodotto definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche.

Les normes EN-ISO 10545 et UNI-EN 14411, adoptées par le CEN (Comité Européen de Normalisation), sont reconnues partout en Europe et concernent tout type de carreaux, pressés et étirés, émaillés et non émaillés, de n'importe quel format et uniquement de premier choix.

- Normes générales:
Norme de base UNI EN 14411 qui fournit les définitions, la classification, les caractéristiques et les qualités requises de désignation des carreaux céramiques généralement utilisés pour revêtir sols et murs; **Norme ISO 10545-1** qui établit les règles pour composer le lot d'échantillonnage.
- Normes pour les méthodes d'essai. Ces normes définissent les méthodes pour déterminer les dimensions et les aspects de surface, les propriétés physiques et les propriétés chimiques.
- Normes pour les qualités requises du produit. Les carreaux céramiques sont subdivisés en groupes selon leur méthode de moulage et leur absorption d'eau. La lettre A correspond aux carreaux moulés à l'état plastique dans une extrudeuse; la masse ainsi obtenue est coupée en carreaux d'une longueur préfixée, qui peuvent être émaillés ou non. La lettre B correspond aux carreaux formés à partir de matières premières réduites en poudre ou petits grains et moulés dans des moules à haute pression. Ils peuvent être émaillés ou non.
Les carreaux sont, en outre, subdivisés en groupes d'absorption d'eau:
BIa E ≤ 0,5 %
BIb 0,5 % < E ≤ 3 %
Le grès cérame appartient précisément à la classe BI a.

- carreaux ayant une absorption d'eau moyenne (groupe II)
3 % < E ≤ 10 %
Le groupe est ultérieurement subdivisé de la façon suivante :
3 % < E ≤ 6 % (groupe IIa)
6 % < E ≤ 10 % (groupe IIb)

- carreaux ayant une forte absorption d'eau (groupe III)
E > 10 %
Les normes de produit définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, leurs tolérances, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques.

Las normas EN-ISO 10545 y UNI-EN 14411, aplicadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización), tienen valor en toda Europa y conciernen a todos los tipos de azulejos y baldosas, prensados y extruídos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, sólo de primera calidad.

- Normas generales:
Norma de base UNI EN 14411 que proporciona definiciones, clasificaciones, características y requisitos de designación para los azulejos y baldosas de cerámica generalmente usados para revestir paredes y pavimentos.
Norma ISO 10545-1 que establece las reglas para la composición del lote de muestreo.
- Normas para los métodos de prueba. Estas normas definen los métodos para la determinación de las características dimensionales y el aspecto superficial, así como de las propiedades físicas y químicas.
- Normas para los requisitos de producto. Los azulejos y baldosas de cerámica se subdividen en grupos según su método de moldeo y su absorción del agua. Vienen marcados con la letra A los azulejos y baldosas moldeados en estado plástico mediante una extrusora; la pasta así obtenida se corta en azulejos o baldosas de longitud prefijada; podrán ser esmaltados o no. Con la letra B, se marcan los azulejos y baldosas hechos con materias primas reducidas en polvo o en pequeños granos y moldeados a alta presión. Podrán ser esmaltados o no.
Los azulejos y baldosas se subdividen, además, en grupos de absorción de agua:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
A la clase BIa pertenece típicamente el gres porcelánico.

- azulejos y baldosas con media absorción de agua (grupo II)
3% < E ≤ 10%
El grupo se subdivide ulteriormente como sigue:
3% < E ≤ 6% (grupo IIa)
6% < E ≤ 10% (grupo IIb)

- azulejos y baldosas con alta absorción de agua (grupo III)
E > 10%
Las normas de producto definen para cada grupo de productos las dimensiones, las tolerancias de dimensiones, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la designación de los azulejos y baldosas cerámicos.

Нормы EN-ISO 10545 и UNI-EN 14411, принятые ЕКС (Европейским комитетом по стандартизации), действуют во всей Европе и применимы к плитке любого типа: прессованной и экструдированной, глазурованной и неглазурованной, любого формата, только первого сорта (Табл. 1).

- Общие стандарты:
Базовый стандарт UNI EN 14411, который приводит определения, классификацию, характеристики и требования назначения для наиболее часто использующихся керамических плиток для настила полов и облицовки стен;
Стандарт ISO 10545-1, определяющий правила составления образцовой партии
- Стандарты для методов испытания. Эти стандарты устанавливают методы определения размерных характеристик и внешнего вида, физических и химических свойств (Таб. 2a, 2b, 2c).
- Стандарты для характеристик изделий. Керамическая плитка делится на группы согласно методу формовки и степени водопоглощения.
Буквой A помечается та плитка, которая была получена из пластической массы при помощи экструдера. Полученная масса режется на плитки установленного размера. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Буквой B помечается плитка, полученная из сырья, доведенного до порошкового состояния или же до мелких гранул и формованная в пресс-формах при повышенном давлении. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Кроме того, плитка подразделяется на группы по степени водопоглощения:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
К классу BIa принадлежит керамогранит

- плитка со средней степенью водопоглощения (группа II)
3% < E ≤ 10%
группа дополнительно подразделена следующим образом:
3% < E ≤ 6% (группа IIa)
6% < E ≤ 10% (группа IIb)

- плитка с высокой степенью водопоглощения (группа III)
E > 10%
Для каждой группы изделий стандарты на продукцию определяют размеры, размерные допуски, механические, физические и химические характеристики, внешний вид и назначение керамической плитки.

Standards EN-ISO 10545 and UNI-EN 14411, assimilated by the CEN (European Committee for Standardisation), are valid throughout Europe and apply to all types of tiles: pressed and extruded, glazed and unglazed, in any size and of prime quality only.

- General standards:
Basic standard UNI EN 14411, which gives definitions, classification, characteristics, and features for designation of the ceramic tiles generally used for covering floors and walls.
Standard ISO 10545-1, which provides for the rules for the composition of the sampling lot.
- Standards for testing methods. These standards define the methods for determining the dimensions and surface quality, the physical properties, and the chemical properties.
- Standards for product requirements. Ceramic tiles are divided into groups according to their manufacturing method and level of water absorption.
The letter A is used to distinguish tiles that are moulded in a plastic state in an extruder; the body thus obtained is cut into tiles of a pre-established length. They can be glazed or unglazed. The letter B is used to distinguish tiles manufactured using raw materials reduced to powder or small grains and moulded under high-pressure. They can be glazed or unglazed.
Ceramic tiles are also divided into groups according to their water absorption:
BIa E ≤ 0.5%
BIb 0.5% < E ≤ 3%
Porcelain stoneware usually belongs to class BIa.

- tiles with medium water absorption (group II)
3% < E ≤ 10%
The group is subdivided as follows:
3% < E ≤ 6% (group IIa)
6% < E ≤ 10% (group IIb)

- tiles with high water absorption (group III)
E > 10%.
For each group of products, the product standards define the dimensions, the size tolerance, as well as the mechanical, physical, and chemical characteristics, the appearance, and the designation of the ceramic tiles.

Die Normen EN-ISO 10545 und UNI-EN 14411, die vom CEN (Europäisches Komitee für Normung) umgesetzt werden, sind in ganz Europa gültig und betreffen alle Arten von Fliesen, gepresst und stranggepresst, glasiert und unglasiert, jeden Formats, nur erster Wahl.

- Allgemeinen Normen:
Die grundlegende Norm UNI EN 14411 enthält die Definition, Klassifizierung, Eigenschaften und Begriffe für die Bestimmung von Keramikfliesen, die im Allgemeinen für Wandverkleidungen oder Bodenbeläge verwendet werden.
In der **Norm ISO 10545-1** werden die Regeln für die Zusammensetzung der Musterlieferung festgelegt.
- Normen bezüglich der Prüfmethoden. Diese Normen definieren die Methoden zur Bestimmung der Eigenschaften im Hinblick auf die Abmessungen und das Aussehen der Fliesen und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften.
- Normen bezüglich der Klassifizierung des Produktes. Keramikfliesen werden in unterschiedliche Gruppen gemäß ihrer Formung und Wasseraufnahme unterteilt.
Mit dem Buchstaben A werden Fliesen gekennzeichnet, die im plastischen Zustand stranggepresst werden. Die so erhaltene Masse wird in Fliesen vorbestimmter Länge geschnitten. Die Fliesen können glasiert oder unglasiert sein. Mit dem Buchstaben B werden Fliesen gekennzeichnet, die unter hohem Druck in Pressformen aus Rohstoffen geformt werden, die vorher zu Pulver oder kleinen Körnern zermahlen wurden. Sie können glasiert oder unglasiert sein.
Keramikfliesen werden außerdem entsprechend ihrer Wasseraufnahme in Gruppen aufgeteilt:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
Ein typisches Produkt der Klasse BIa ist das Feinsteinzeug.

- Fliesen mit mittlerer Wasseraufnahme (Gruppe II)
3% < E ≤ 10%.
Die Gruppe wird weiterhin unterteilt in:
3% < E ≤ 6% (Gruppe IIa)
6% < E ≤ 10% (Gruppe IIb)

- Fliesen mit einer hohen Wasseraufnahme (Gruppe III)
E > 10%
Die Produktnormen definieren für jede Produktgruppe die Abmessungen, die Maßtoleranzen, die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, das Aussehen und den Verwendungsbereich der Keramikfliesen.

Requisiti di prodotto • Product requirements • Qualités requises • Klassifizierung der Produkte • Requisitos de producto • Требования к изделиям			
	UNI EN 14411-G	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I a**
	UNI EN 14411-H	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I b**
	UNI EN 14411-J	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II a**
	UNI EN 14411-K	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II b**
	UNI EN 14411-L	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B III**

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Posa in opera
Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essicazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc...)

Posa con adesivi
La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm. per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione. La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. E' opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

Posa con malta fresca
La posa a malta cementizia fresca o "strato spesso" è sconsigliata per formati aventi lato > 30 cm e con supporti non assorbenti.

Realizzazione dei giunti
I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di avvalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm.
I giunti devono essere posizionati:
- su raccordi strutturali (giunti strutturali)
- tra suolo e parete (giunti perimetrali)
- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)
- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)

Stuccatura superficie posata
Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturati, antiscivolo e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un' area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rende impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento.
Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

Pulizia e manutenzione dopo la posa
Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

Pulizia iniziale
Il lavaggio dopo la posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono asportabili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluito (diluizione da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), in base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina monospazzola (disco non abrasivo), aspiraliquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. E' importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmente consigliata per prodotti strutturati e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali e in ogni zona in cui la monospazzola non può operare. E' sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

Pulizia ordinaria
Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

Raccomandazioni:
- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;
- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata. In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

Consigli di posa per listelli e raccordi in metallo
Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa.

Consigli di posa a pavimento per formati rettangolari
Per i formati rettangolari, oltre alla posa ortogonale, si consiglia la posa a correre, regolare o irregolare, con una differenza tra pezzo e pezzo di:
- max 1/5 per formati: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
- max 1/4 per formati: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
- max 1/3 per formati: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

Laying
Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs.
All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc....)

Laying with adhesives
Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screed) must be perfectly level. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

Laying with fresh mortar
Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

Joints
Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm.
The joints must be positioned:
on structural joints;
between the floor and the wall (perimeter joints);
between one tile and another (laying joints);
between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics/linoleum /wood).

Grouting laid surfaces
Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m2). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area. When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

Cleaning and maintenance after laying
Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

Initial cleaning
Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivates.

Ordinary cleaning
Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

Recommendations:
Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;
Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;
Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
Do not use products containing wax or shining agents;
Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area.
Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

Installation Advice For Metal Connection Pieces And Strips
Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water.

Recommendations For Laying Rectangular Tiles As A Floor Covering
Apart from laying aligned in both directions, rectangular sizes should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a distance between joints of:
max 1/5 of a tile for sizes: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 of a tile for sizes: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 of a tile for sizes: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 - 29x58 • 20x40.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Pose
Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, que le ton et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage, etc...)

Pose avec des adhésifs
La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés.La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée : max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériau est posé doit être à parfaite maturation, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. L'adhésif sera choisi en fonction de la typologie des carreaux (catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériau est posé avant que l'adhésif ne soit sec, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si besoin est.
Pose avec mortier frais
La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par “couche épaisse” est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

Réalisation des joints
Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et/ou les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans jointoiements. On appelle “pose à joint minimum” une pose avec un joint de 2 mm. Les joints doivent être positionnés :
- sur des raccords structurels (joints structurels)
- entre sol et mur (joints périmétraux)
- entre deux carreaux (joints de pose ou jointoiement)
- entre des carreaux et d'autres matériaux (ex. juxtaposition céramique/lino/bois)

Jointoiement des surfaces posées
Avant de procéder au jointoiement, il est conseillé d'attendre que l'adhésif soit bien sec et de s'assurer que les joints de pose sont vides et libres de toute trace d'adhésif et/ou de poussières.
Jointoyer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m²). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et polis. Éliminer le surplus de coulis de remplissage des joints de la surface en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide et enlever toutes les traces excédentaires, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joints nettement contrastants avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester le coulis de remplissage des joints sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils ont durci. Le lendemain du jointoiement, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter les fabricants de coulis de remplissage des joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

Nettoyage et entretien après la pose
Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

Nettoyage initial
Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien.
Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas arriver. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'un carreau de la surface déjà posée, surtout pour les produits rodés ou polis. L'utilisation de nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

Entretien courant
Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante-séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

Recommandations:
- éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles ;
- éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenants des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins (pH>9) et terminer en rinçant soigneusement ;
- éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures ;
- ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs ;
- éviter d'utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies ; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin carrelé. En général, l'utilisation de tout nettoyant non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

Conseils de pose pour listels et raccords en métal
Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence.

Conseils de pose sur sols pour les formats rectangulaires
Pour les formats rectangulaires, outre une pose orthogonale, il est conseillé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière, avec un décalage entre les pièces de :
max 1/5 pour les formats : 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 pour les formats : 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 pour les formats : 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x5 • 20x40

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Bauseitige Verlegung
Stellen Sie, bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreicht. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....)

Verlegung mit Kleber
Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich) muss perfekt eben sein. Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

Verlegung mit frischem Mörtel
Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder „Dickbettverlegung” wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen.

Die Verfugung
Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen. Die Fugen müssen positioniert werden:
- an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)
- zwischen Boden und Wand (Randfugen)
- zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)
-zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/Linoleum/Holz)

Verfugen verlegter Oberflächen
Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5 m²). Dies gilt vor allem für strukturierte, rutschfeste und polierte Fliesen. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fugen, die im eindeutigen Farbkontrast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche vorher testen. Für Epoxyd-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härten dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine gründliche Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erforderlich. Für die jeweilige Wahl der Fuge für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

Reinigung und Pflege nach der Verlegung
Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

Grundreinigung
Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfugen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die geflieste Fläche mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrachte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichenden Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfliesten Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für geläppte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flusssäure (HF) und seinen Derivate ist zu vermeiden.

Gewöhnliche Reinigung und Pflege
Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung. Empfehlungen:
- vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämmen oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
- entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln (pH> 9) und spülen Sie dann gründlich nach.
- Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
- Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzzusätzen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

Velegehinweise Für Listelli Und Leisten Aus Metall
Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.

Hinweise Zur Verlegung Von Rechteckformaten Als Bodenbelag
Für die Rechteckformate wird, neben der rechtwinkligen Verlegung, die fortlaufende Verlegung im regelmäßigen oder unregelmäßigen Verband mit dem folgenden Versatz empfohlen:
Kantenverhältnis max. 5:1 für die Formate: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
Kantenverhältnis max. 4:1 für die Formate: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
Kantenverhältnis max. 3:1 für die Formate: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Colocación
Antes de iniciar las operaciones de colocación de cualquier superficie, se recomienda asegurarse de que la cantidad del lote de material sea suficiente y de que el tono y el calibre sean adecuados. Deberán seguirse luego todas las normas y precauciones para una correcta ejecución del trabajo (preparación de la base, composición del mortero o de los adhesivos, respeto de los tiempos de secado, posición de las juntas de dilatación, golpeado, etc...).

Colocación con adhesivos
La colocación ha de ser efectuada por personal cualificado con la ayuda de herramientas adecuadas. La superficie sobre la que se efectúe la colocación (placa) ha de ser totalmente plana. Valor máximo aconsejado no superior a 3 mm para un desnivel determinado bajo una regla de 2 m. La superficie sobre la que se efectúe la colocación deberá estar bien seca, sin polvo ni fisuraciones visibles. Es importante utilizar una iluminación adecuada durante la operación de colocación. La elección del adhesivo dependerá del tipo de baldosa (grupo de pertenencia y formato), del tipo de superficie a recubrir y del uso previsto. Conviene comprobar la colocación del material antes de que el adhesivo esté seco, con el fin de facilitar posibles correcciones.

Colocación con mortero fresco
La colocación con mortero de cemento fresco o “capa gruesa” está aconsejada para formatos con lado > 30 cm y con soportes no absorbentes.

Realización de las juntas
Las juntas son elementos muy importantes para el mantenimiento de una buena superficie embaldosada; se aconseja servirse de la colaboración y/o del asesoramiento de un solador profesional. Se declina toda responsabilidad por la colocación sin juntas; se considera colocación de “junta mínima” la efectuada con una junta de 2 mm.
Las juntas deberán estar posicionadas:
- en uniones estructurales (juntas estructurales)
- entre el suelo y la pared (juntas perimetrales)
- entre una baldosa y otra (juntas de colocación o juntas)
- entre baldosas y otros materiales (por ej. combinación de cerámica / linóleo / madera)

Rejuntado de la superficie embaldosada
Antes de realizar las juntas, es aconsejable esperar a que el adhesivo esté completamente seco y asegurarse de que las juntas de colocación estén vacías y libres de todo rastro de adhesivo y/o polvo. Efectuar el rejuntado de pequeñas superficies cada vez (4-5 m2). Ello deberá tenerse en cuenta sobre todo para productos estructurados, antideslizantes y pulidos. Eliminar de la superficie el material de rejuntado en exceso efectuando movimientos diagonales cuando el producto todavía está húmedo y quitar todos los residuos, especialmente para las superficies de exterior. Limpiar cuidadosamente con una esponja mojada en agua limpia y repasar con un paño húmedo por toda la superficie, incluidas las juntas. Para juntas cuyo color contraste fuertemente con el de las baldosas colocadas, se aconseja probar el material de rejuntado en una zona limitada y escondida. Para los rellenos de juntas epoxi, se recomienda limpiar con una esponja y agua abundante. La velocidad de reacción y endurecimiento de estos productos impide poder quitar los residuos después del endurecimiento. Efectuar una limpieza completa con detergente alcalino al día siguiente de haber realizado el rejuntado. Se aconseja consultar a los fabricantes del material de rejuntado para comprobar si elección de la junta es correcta para el tipo de baldosa.

Limpieza y mantenimiento después de la colocación
Una obra puede considerarse completamente acabada cuando está libre de todas las herramientas y de todos los materiales derivados de los trabajos llevados a cabo. Para impedir que se dañe la superficie embaldosada, es necesario protegerla y evitar lo más posible la presencia de materiales abrasivos (polvo o residuos de trabajos sucesivos).

Limpieza inicial
La limpieza después de la colocación es una fase de fundamental importancia para todas las intervenciones sucesivas y para un correcto mantenimiento. Una cuidadosa limpieza inicial permitirá que los pavimentos permanezcan bonitos y protegidos durante largo tiempo; suele efectuarse una sola vez antes de la utilización del pavimento. Se recomienda efectuar la limpieza inicial después de 4-5 días, y no más tarde de 10, de la colocación y del rejuntado de la superficie. La superficie con las juntas y limpia puede presentar una película de residuo de cemento que no es posible quitar sólo con agua, siendo necesaria la utilización de un producto de base ácida, oportunamente diluido (dilución de 1:10 a 1:4 en agua fría), según lo declarado por el fabricante. La primera operación a efectuar es mojar la superficie embaldosada y en particular las juntas (normalmente no resistentes a los ácidos). Esparcir la solución ácida preparada y dejar actuar durante breve tiempo (2 min.). No dejar secar el producto aplicado.Remover la solución con la ayuda de una máquina monocepillo (con disco no abrasivo), un aspirador de líquidos, otros medios y/o de forma manual y aclarar con agua abundante al final. Es importante subrayar que la limpieza efectuada con máquinas (especialmente aconsejada para productos estructurados y para grandes superficies) ha de completarse siempre de forma manual en aquellos puntos difíciles de alcanzar, sobre todo en los rincones, en las paredes de los locales y en todas aquellas zonas en las que la máquina monocepillo no puede operar. Es aconsejable siempre probar la resistencia del producto a los ácidos en una baldosa sin colocar o sobre una pequeña porción escondida de la superficie embaldosada, sobre todo para productos lapeados o pulidos. Evitar el uso de productos de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados.

Limpieza ordinaria
Las operaciones de limpieza ordinaria de las superficies tienen la finalidad de eliminar la suciedad, borrar las señales y restablecer el aspecto original. Las baldosas de gres porcelánico esmaltado no necesitan tratamientos de protección; una correcta y sistemática limpieza es suficiente para mantener inalterada la superficie. Para una cuidadosa limpieza deberá efectuarse un fregado normal con agua caliente, paño/esponja suave y, si es necesario, con la utilización de detergentes neutros. En los locales con grandes superficies podrán utilizarse máquinas industriales fregadoras-secadoras, completando la limpieza de manera manual donde sea necesario.

Recomendaciones:
- no restregar las superficies con instrumentos abrasivos, como estropajos de metal o cepillos duros, que pudieran dejar arañazos y señales indelebles;
- quitar los posibles residuos oleosos o de grasas con detergentes que contengan disolventes orgánicos o con detergentes alcalinos (pH>9) y efectuar un cuidadoso aclarado;
- evitar la utilización de jabones, pues tienden a dejar una capa viscosa, sobre todo si se utilizan con aguas duras;
- no utilizar productos que contengan ceras o agentes de abrillantado;
- evitar el uso de detergentes abrasivos sobre superficies brillantes y/o pulidas; pueden utilizarse sobre materiales mates, pero controlando previamente sobre una pequeña porción embaldosada. El uso de cualquier detergente no neutro deberá ser probado previamente sobre una baldosa sin colocar o sobre una porción escondida del pavimento.

Sugerencias Para La Colocación De Plaquetas Y Segmentos De Unión Metálicos
Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Consejos Para La Pavimentación Con Formatos Rectangulares
En lo que concierne a los formatos rectangulares, además de la colocación ortogonal, se aconseja el solado corrido regular o irregular con un escalonamiento recomendado entre pieza y pieza de:
como máximo 1/5 en los formatos de: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
como máximo 1/4 en los formatos de: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
como máximo 1/3 en los formatos de: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Укладка
Перед началом работ по укладке на любой поверхности рекомендуем убедиться в том, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Далее следует соблюдать все правила и меры предосторожности, которые лежат в основе правильного выполнения работ (подготовка подстилающего слоя, состав раствора или клея, соблюдение сроков высыхания, расположение расширительных швов, трамбовка и т.д.)

Укладка с применением клеящих составов
Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной. Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть хорошо выдержанной, очищенной от пыли и без видимых трещин. Во время выполнения укладки настоятельно рекомендуем использовать соответствующее освещение. Выбор клеящего состава зависит от типа плитки (группа принадлежности и формат), типа покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала, прежде чем клеящий состав высохнет.

Укладка с применением свежего цементного раствора
Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора или на «толстый слой» при неабсорбирующей подстилающей основе.

Выполнение швов
Швы являются важнейшим элементом для поддержания поверхности, облицованной плиткой, в хорошем состоянии, именно поэтому мы рекомендуем привлекать к сотрудничеству и/или консультации профессионального укладчика. Отклоняется любая ответственность в случае укладки без швов; минимальным швом считается зазор 2 мм.
Швы должны присутствовать:
- на конструктивных соединениях (конструктивные швы)
- между полом и стеной (периметральные швы)
- между плитками (укладочные швы)
- между плитками и другими материалами (например, сочленение керамики/линолеума/ дерева)

Затирка швов на уложенной поверхности
Перед началом затирки швов рекомендуется выждать до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея и/или пыли.
Швы следует заделывать по частям небольшими поверхностями (4-5 кв.м). Это особенно важно учитывать при укладке структурной, нескользящей и полированной плитки. Удалите с поверхности избыток затирочного материала диагональными движениями, пока затирка влажная, и уберите все излишки, особенно с наружных поверхностей. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, и протрите всю поверхность, включая швы, влажной тряпкой. Для швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуестя протестировать затирку на ограниченном скрытом участке поверхности. Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью обильно смоченной водой губки. Скорость реакции и затвердение этих продуктов делает невозможным их удаление после затвердения. На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением щелочного моющего средства. Рекомендуется проконсультироваться у производителей затирочного материала, чтобы убедиться в правильном его выборе относительно типа плитки.

Уборка и уход после укладки
Строительство можно считать законченным, когда его площадка полностью расчищена от любого материала/инструментария, использованных во время работ. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо предохранять ее и не допускать присутствия каких-либо абразивных материалов (пыль или остатки затирочных материалов).

Начальная Уборка
Промывание после укладки имеет исключительно важное значение для всех последующих действий и для правильного ухода за поверхностью. Тщательная начальная промывка обеспечивает полам хороший внешний вид и длительную защищенность, обычно она выполняется однократно перед началом эксплуатации полов. Начальную промывку рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов. На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, которая не удаляется только водой; в этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой, правильно разведенного в воде (разбавление в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4) в соответствии с указаниями производителя. Первое, что необходимо выполнить, это смочить водой покрытую плиткой поверхность и, особенно, швы (как правило, нестойкие к воздействию кислот). Затем нанесите приготовленный кислотный раствор и оставьте действовать на короткое время (2 мин.). Не допускайте высыхания нанесенного продукта.

Далее приступайте к удалению раствора с помощью поломоечной машины (с неабразивным диском), водным пылесосом, другими средствами и/или вручную и в конце следует обильное промывание. Важно подчеркнуть, что очистка, выполненная с помощью машин (особенно рекомендуемая для структурной продукции и больших поверхностей), должна обязательно завершаться ручной уборкой труднодоступных мест, особенно, в углах, вдоль стен внутри помещения и во всех местах, куда щетка не может добраться). Рекомендуется всегда протестировать устойчивость материала к воздействию кислот на неуложенной плитке или на маленьком скрытом участке, покрытом плиткой; это особенно важно для полуполированной и полированной плитки. Следует избегать применения моющих средств, содержащих плавиковую кислоту (HF) и ее производные.

Регулярная уборка
Регулярная уборка поверхности производится для удаления грязи, следов и для восстановления изначального внешнего вида. Плитка из глазурованного керамогранита не нуждается в защитной обработке, для поддержания поверхности в неизменном виде достаточно правильно и систематически производить ее уборку. Тщательная уборка должна производиться путем обычного промывания теплой водой, тряпкой/мягкой губкой, при необходимости, с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большимим поверхностями можно использовать промышленные поломоечные машины, дополняя, где необходимо, ручной промывкой. Рекомендации:
- не допускать натирания поверхностей абразивными материалами, как например, губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы;
- удалить возможные жирные или масляные пятна с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочных моющих средств (pH>9), после чего тщательно прополоскать.
- не применять мыло, так как после него образуется липкая пленка, особенно если используется жесткая вода;
- не применять продукты, содержащие воск или придающие блеск вещества;
- не применять абразивные моющие средства на блестящих и/или полированных поверхностях; они могут использоваться на матовых материалах, однако, предварительно их следует протестировать на маленьком участке плиточной поверхности. В целом, использование любого не нейтрального моющего средства, должно быть предварительно опробовано на неуложенной плитке или на скрытом участке пола.

Рекомендации По Укладке Бордюра И Соединительных Элементов Из Металла
Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

Рекомендации По Напольной Укладке Прямоугольных Форматов
Помимо ортогональной укладки, для прямоугольных форматов рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном между двумя соседними элементами, равным:
макс. 1/5 для форматов: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
макс. 1/4 для форматов: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 - 58x116 • 29x116
макс. 1/3 для форматов: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Per le pavimentazioni esterne non protette, Marazzi Group consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi.

Prima della posa, si raccomanda una attenta valutazione da parte del progettista relativamente a: destinazione d'uso (pubblica o privata), intensità e tipologia di traffico, presenza di acqua, carichi statici e dinamici attesi, condizioni climatiche (frequenza ed intensità del vento in particolare). In caso di posa sopraelevata, in particolare in ambienti pubblici, per aumentare la resistenza allo sfondamento in conformità alla norma EN 12825 è consigliata l'applicazione di lamiera zincata sul retro delle lastre.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

For unprotected outdoor pavings, Marazzi Group recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Before installation, architects are urged to make a careful assessment of the intended use (public or private), type and intensity of traffic, any water present, expected static and dynamic loads, and weather conditions (especially wind strength and frequency). In case of raised pavings, especially in public places, application of galvanised plate to the underside of slabs to increase load bearing capacity in accordance with the EN 12825 standard is recommended.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Pour des sols extérieurs non protégés, Marazzi Group conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire.

Avant la mise en oeuvre, il est recommandé à l'architecte d'effectuer une analyse minutieuse des éléments suivants : domaine d'application (public ou résidentiel), intensité/type de trafic, présence d'eau, charges statiques et dynamiques attendues, conditions climatiques (notamment fréquence et intensité du vent). En cas de pose en plancher surélevé, notamment dans des espaces publics, conformément à la norme EN 12825, il est recommandé d'appliquer une tôle galvanisée au dos des dalles afin augmenter la résistance à la charge de rupture.

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Marazzi Group die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.

Vor der Verlegung sollte der Planer folgende Faktoren sorgfältig zu prüfen: Anwendungsbereich (öffentlich oder privat), Verkehrsaufkommen und -typologie, Vorhandensein von Wasser, voraussichtliche statische und dynamische Lasten sowie Klimabedingungen (insbesondere Häufigkeit von Windlasten und Windstärke). Vor allem bei der Verlegung von Doppelböden in öffentlichen Bereichen wird die Anbringung von verzinktem Blech an der Plattenrückseite empfohlen, um die Bruchlast gemäß EN 12825 zu erhöhen.

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Marazzi Group recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos.

Antes de la colocación se recomienda que el proyectista valore detenidamente: el uso que se le va a dar (público o privado), la intensidad y el tipo de tráfico, la presencia de agua, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, las condiciones climáticas (en especial tener en cuenta la frecuencia y la intensidad del viento). En caso de colocación sobreelevada, en particular en ámbitos públicos, para aumentar la resistencia a la rotura de conformidad con la norma EN 12825 se aconseja la aplicación de chapa galvanizada en la parte de atrás de las placas.

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Для наружных незащищенных полов Marazzi Group рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Перед укладкой проектировщику рекомендуется тщательно изучить следующие аспекты: назначение (общественное или частное), интенсивность и тип движения, наличие воды, предполагаемые статические и динамические нагрузки, климатические условия (в частности, периодичность и сила ветра). В случае укладки фальшполов, в частности на общественных объектах, рекомендуется установить оцинкованную металлическую пластину на тыльную сторону плит для повышения прочности на разрушение в соответствии со стандартом EN 12825.

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Norme di Trattamento

– Treatment Procedures • Normes De Traitement • Behandlungshinweise • Normas De Tratamiento • Правила Промывки

Gres Fine Porcellanato: Tipo Naturale; Tipo Levigato
Fine Porcelain Stoneware: Matt Type; Polished Type • Gres Cerame Fin: Type Brut; Type Poli • Feinsteinzeug: Matte Fliese; Polierte Fliese • Gres Fino Porcelánico: Tipo Mate; Tipo Pulido • Керамогранит: Натуральный, Полированный

	Lavori Da Eseguire Jobs To Be Performed Travaux A Executer Auszuführende Arbeiten Trabajos A Efectuar Выполняемые работы	Macchine Machines Machines Geräte Máquinas Машины	Attrezzi Equipment Outlis Werkzeuge Útiles Оснастка	Prodotto * Product* Produit* Produkt* Producto* Продукт*	Note Notes Notes Bemerkungen Notas Примечания
Lavaggio Cleaning Nettoyage Reinigung Lavado Мойка	Lavaggio di fondo e risciacquo - Tipo naturale • Thorough washing and rinsing - Matt type • Nettoyage à fond et rinçage - Type brut • Gründliche Reinigung und Abspülen - Matte Fliese • Fregado a fondo y enjuague - Tipo mate • Тщательная мойка и протирка - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Disco morbido • Soft disk • Disque doux • Weiche Scheibe • Disco blando • Мягкий диск	Disincrostante acido • Acid-based scale remover • Détartrant acide • Säurehaltiger Entkalker • Desincrustante ácido • Кислотный растворитель отложений	Diluire come da indicazioni sull'etichetta, stendere la soluzione. Lavare, aspirare.Risciacquare, aspirare. • Dilute as per instructions on the label. Spread the solution. Wash, vacuum. Rinse, vacuum. • Diluer selon les indications sur l'étiquette, étaler la solution. Laver, aspirer. Rincer, aspirer. • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen, die Lösung auftragen. Waschen, absaugen. Abspülen, absaugen. • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Aplicar la solución. Fregar, aspirar. Enjuagar, aspirar. • Разбавить согласно указаниям на этикетке,нанести раствор на поверхность. Промыть, собрать.ополоснуть, собрать.
Trattamento Treatment Traitement Behandlung Tratamiento Обработка	Impregnazione - Tipo levigato • Impregnation - Polished type • Imprégnation - Type poli • Imprägnierung - Polierte Fliese • Impregnación - Tipo pulido • Пропитка - полированный тип		Pennellessa • Flat brush Pinceau plat • Flachpinsel • Brocha plana • Большая кисть	Impermeabilizzante • Waterproofing product • Imperméabilisant • Abdichtendes Mittel • Impermeabilizante • Герметик	Rimuovere il residuo secco dopo 24 ore con monospazzola o disco morbido • Remove the dry residue after 24 hours with a single-brush machine and soft disk • Enlever le résidu sec au bout de 24 heures avec une machine mono-brosse et disque doux. • Das überschussige, getrocknete Produkt nach 24 Stunden mit einem Einbürstengerät mit weicher Scheibe entfernen. • Remover el residuo seco transcurridas 24 horas con máquina fregadora y disco blando. • Удалить сухой остаток через 24 часа при помощи однощеточной машины с мягким диском
Manutenzione Maintenance Entretien Pflege Mantenimiento Уходу	Pulizia ordinaria - Tipo naturale e levigato • Routine cleaning - Matt and polished type • Nettoyage ordinaire - Type brut et poli • Normale Reinigung - Matte und polierte Fliese • Limpieza ordinaria - Tipo mate y pulido • Обычный уход - Натуральный и полированный тип	Lava-asciuga • Scrubber-dryer • Laveuse-sécheuse • Bodenreinigungs-maschine • Fregadora-secadora • Машина для мойки и сушки пола	Scopa - Straccio • Broom - Rag • Balai - Serpillère • Besen - Tuch • Escoba - Trapo/fregona • Щетка - Тряпка	Detergente per pavimenti ceramici • Detergent for ceramic floors • Détergent pour sols céramiques • Reinigungsmittel für keramische Böden • Detergente para pavimentos cerámicos • Моющее средство для керамических полов	Per la pulizia di tutti i giorni; per rimuovere lo sporco di passaggio • For daily cleaning; for removing dirt from traffic • Pour le nettoyage de tous les jours; pour éliminer la saleté due au passage • Für die tagliche Reinigung; um den durch Begehung entstandenen Schmutz zu entfernen • Para la limpieza diaria; para eliminar la suciedad provocada por el paso • Для ежедневной уборки; для удаления грязи от хождения
	Pulizia straordinaria - Tipo naturale • Special cleaning - Matt type • Nettoyage extraordinaire - Type brut • Sonderreinigung - Matte Fliese • Limpieza extraordinaria - Tipo mate • Экстренный уход - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Straccio • Rag • Serpillère • Tuch • Trapo/fregona • Тряпка	Lavapavimenti forte • Strong floor detergent • Détergent puissant • pour sols • Starkes Bodenreinigungs-mittel • Fregasuelos fuerte • Сильнодействующее средство для мытья полов	Diluire come da indicazioni sull'etichetta • Dilute as per instructions on the label • Diluer selon les indications sur l'étiquette • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta • Растворить согласно указаниям на этикетке
	Smacchiatura - Tipo levigato • Stain removal - Polished type • Elimination des taches - Type poli • Fleckenentfernung - Polierte Fliese • Eliminación manchas - Tipo pulido • Экстренный уход - Натуральный тип			Detergente smacchiatore • Detergent-stain remover • Détergent détachant • Reiniger/ Fleckenentferner • Detergente quitamanchas • Пятновыводящее моющее средство	Versare il prodotto puro sulla macchia e sull'intera mattonella, lasciare asciugare, risciacquare. • Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse. • Verser le produit pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser sécher, rincer. • Das unverdünnte Produkt auf den Fleck und die gesamte Fliese auftragen, trocknen lassen, abspülen. • Verter el producto puro sobre la mancha y sobre todo el azulejo, dejar secar, enjuagar. • Налить на пятно и на всю поверхность плитки чистый раствор, высушить, промыть.

*** Produttori consigliati · Fabricants recommandés · Empfohlene Hersteller · Fabricantes aconsejados · Рекомендуемые производители:**

BONASYSTEMS ITALIA s.r.l.	info@bonasystemsitalia.it	www.bonasystemsitalia.it
FILA s.p.A.	fila@filachim.it	www.filachim.com
FABER CHIMICA s.r.l.	info@faberchimica.com	www.faberchimica.com
GEAL-CHIM s.r.l.	info@geal-chim.it	www.geal-chim.it

Notes

Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it
www.marazzi.it

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2022
All rights reserved

Cover:
Lume Beige 6x24
Mystone Travertino Navona 60x120

Pag 14 Ph. Lombardi Vallauri

Pag 46
Oltre Caramel Chevron 11x54

Pag 62
Cementum Lead 75x75

Pag 72
Lume Beige 6x24
Grande Marble Look Verde Borgogna 12mm

Pag 128
Triennale 10x15,5 Eclettica Rose, Sage, Taupe

Pag 134
Lume Musk 6x24
Grande Stone Look Granito Black 160x320
Magnifica Limestone Taupe Mikado 60x120
Vero Rovere 22,5x180
Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia 160x320

Pag 172
Uniche Avignone 60x120, 60x60, 30x60
Grande Concrete Look Smoke 160x320

Pag 226
Grande Marble Look Ghiara Minuta Mix 120x120
Allmarble Verde Aver Lux 75x75

Pag 244
Cementum Lead 120x120
Cementum20 Lead 60x120

Pag 280
Uniche20 Cadiz 60x120

Pag 342 Ph. Leo Torri;
Project Antonio Citterio Patricia Viel
Sistem N Grafite 60x120
Sistem N Grafite 60x60

Pag 384
White Deco White Jungle Touch 60x180
Vero Chevron Rovere 11x54

Pag 442
Caracter Mix Beige 60x120
Mineral Iron 75x75
Chill Ivory 25x76
Chill Clay Diamond 3D 25x76

Pag 476
Homy White 15,6x60,5

Pag 500
Appeal white 25x76
Appeal White 75x75

AD: Studio Blanco, www.studioblanco.it

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate.
The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.
Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.
Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное.
Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Print: golinelli.it - December 2021

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun preavis, meme partiellement, les elements des systemes presentes dans ce depliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de modificar o sostituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным правом изменять и заменять, даже лишь частично, компоненты иллюстрированных в данном каталоге систем без обязательства предварительного уведомления.